

IBM System x Option サポート一覧表



P/N	製品名	(4368)	(4194)	(4193)	(7974/6)	(7837)	(7948)	(7940)	(7977)	(7839)	(7978)	(7946)	(7979)	(7947)	(7943)	(7163)	(7233)
		x3200M2	x3250M2	x3350	x3400	x3400M2	x3450	x3455	x3500	x3500M2	x3550	x3550M2	x3650	x3650M2	x3655	x3755	x3850M2
...限定供給品/営業活動終了製品																	
プロセッサ・オプション ●追加CPUのサポートについてはモデル・ユニークです。SMPアップグレードのみのサポートとなります。																	
46D1350	インテル Xeonプロセッサ E5502(1.86GHz/800MHz/4MB L3/80W)					○						○					
46D1351	インテル Xeonプロセッサ E5504(2GHz/800MHz/4MB L3/80W)					○						○					
46D1352	インテル Xeonプロセッサ E5520(2.26GHz/1066MHz/8MB L3/80W)					○						○					
46D1353	インテル Xeonプロセッサ E5530(2.40GHz/1066MHz/8MB L3/80W)					○						○					
46D1354	インテル Xeonプロセッサ E5540(2.53GHz/1066MHz/8MB L3/80W)					○						○					
46D1355	インテル Xeonプロセッサ X5550(2.66GHz/1333MHz/8MB L3/95W)					○						○					
46D1357	インテル Xeonプロセッサ X5570(2.93GHz/1333MHz/8MB L3/95W)											○					
46M1077	インテル Xeonプロセッサ E5502(1.86GHz)											○			○		
46M1078	インテル Xeonプロセッサ E5504(2.00GHz)											○			○		
46M1079	インテル Xeonプロセッサ E5506(2.13GHz)											○			○		
46M1080	インテル Xeonプロセッサ L5520(2.26GHz)											○			○		
46M1081	インテル Xeonプロセッサ E5520(2.26GHz)											○			○		
46M1083	インテル Xeonプロセッサ E5530(2.40GHz)											○			○		
46M1084	インテル Xeonプロセッサ E5540(2.53GHz)											○			○		
46M1085	インテル Xeonプロセッサ X5550(2.66GHz)											○			○		
46M1087	インテル Xeonプロセッサ X5570(2.93GHz)											○			○		
43W5909	クアドコア インテル Xeon プロセッサ L5310 (1.60GHz/x3550用)											○					
43W5910	クアドコア インテル Xeon プロセッサ L5320 (1.86GHz/x3550用)											○					
43W5918	クアドコア インテル Xeon プロセッサ L5310 (1.60GHz)													○			
43W5919	クアドコア インテル Xeon プロセッサ L5320 (1.86GHz)													○			
43W5821	クアドコア インテル Xeon プロセッサ E5310 1.6GHz/8MB-L2				○					○				○			
43W5822	クアドコア インテル Xeon プロセッサ E5320 1.86GHz/8MB-L2				○					○				○			
43W5823	クアドコア インテル Xeon プロセッサ E5335 2GHz/8MB-L2				○					○				○			
43W5824	クアドコア インテル Xeon プロセッサ E5345 2.33GHz/8MB-L2													○			
43W5825	クアドコア インテル Xeon プロセッサ X5355 2.66GHz/8MB-L2													○			
44E5033	クアドコア インテル Xeon プロセッサ X5365(3GHz)													○			
40K1257	クアドコア インテル Xeon プロセッサ E5310 1.6GHz/8MB-L2													○			
40K1249	クアドコア インテル Xeon プロセッサ E5320 1.86GHz/8MB-L2													○			
40K1258	クアドコア インテル Xeon プロセッサ E5335 (2.0GHz/x3550用)													○			
40K1272	クアドコア インテル Xeon プロセッサ E5345 (2.33GHz/x3550用)													○			
40K1251	クアドコア インテル Xeon プロセッサ X5355 2.66GHz/8MB-L2													○			
44E5036	クアドコア インテル Xeon プロセッサ X5365(3GHz)													○			
44R5630	クアドコア インテル Xeon プロセッサ E5405 (2.0GHz)		○						○					○			
44R5631	クアドコア インテル Xeon プロセッサ E5410 (2.33GHz)		○						○					○			
44R5632	クアドコア インテル Xeon プロセッサ E5420 (2.5GHz)		○						○					○			
44R5633	クアドコア インテル Xeon プロセッサ E5430 (2.66GHz)		○						○					○			
44R5634	クアドコア インテル Xeon プロセッサ E5440 (2.83GHz)		○						○					○			
44E5122	クアドコア インテル Xeon プロセッサ X5450 (3.0GHz)													○			
44E5057	クアドコア インテル Xeon プロセッサ X5460 (3.16GHz)													○			
46M1034	クアドコア インテル Xeon プロセッサ X5470 (3.33GHz)													○			
44E5133	クアドコア インテル Xeon プロセッサ L5420 (2.5GHz)													○			
44E5074	クアドコア インテル Xeon プロセッサ E5405 (2.0GHz/x3550用)													○			
44E5077	クアドコア インテル Xeon プロセッサ E5430 (2.66GHz/x3550用)													○			
44E5080	クアドコア インテル Xeon プロセッサ X5460 (3.16GHz/x3550用)													○			
46M1031	クアドコア インテル Xeon プロセッサ X5470 (3.33GHz/x3550用)													○			
44E5137	クアドコア インテル Xeon プロセッサ L5420 (2.5GHz/x3550用)													○			
44E5134	デュアルコア インテル Xeon プロセッサ E5205 (1.86GHz)				○									○			
40K1231	デュアルコア Xeon 5110 プロセッサ 1.6GHz/4MB L2キャッシュ				○					○				○			
40K1232	デュアルコア Xeon 5120 プロセッサ 1.87GHz/4MB L2キャッシュ				○					○				○			
40K1233	デュアルコア Xeon 5130 プロセッサ 2GHz/4MB L2キャッシュ				○					○				○			
40K1234	デュアルコア Xeon 5140 プロセッサ 2.33GHz/4MB L2キャッシュ													○			
40K1235	デュアルコア Xeon 5150 プロセッサ 2.66GHz/4MB L2キャッシュ													○			
40K1236	デュアルコア Xeon 5160 プロセッサ 3GHz/4MB L2キャッシュ													○			
44E5164	インテル Xeon プロセッサ X5260 (3.33GHz)													○			
46M1067	インテル Xeon プロセッサ X5270 (3.5GHz)													○			
44E5138	デュアルコア インテル Xeon プロセッサ E5205 (1.86GHz/x3550用)													○			
40K1237	デュアルコア Xeon 5110 プロセッサ 1.6GHz/4MB L2キャッシュ													○			
40K1238	デュアルコア Xeon 5120 プロセッサ 1.87GHz/4MB L2キャッシュ													○			
40K1239	デュアルコア Xeon 5130 プロセッサ 2GHz/4MB L2キャッシュ													○			
40K1240	デュアルコア Xeon 5140 プロセッサ 2.33GHz/4MB L2キャッシュ													○			
40K1241	デュアルコア Xeon 5150 プロセッサ 2.66GHz/4MB L2キャッシュ													○			
40K1242	デュアルコア Xeon 5160 プロセッサ 3GHz/4MB L2キャッシュ													○			
44E5162	インテル Xeon プロセッサ X5260 (3.33GHz/x3550用)													○			
46M1069	インテル Xeon プロセッサ X5270 (3.5GHz/x3550用)													○			
44E4469	Intel Xeonプロセッサ E7420 2.13GHz 6MB L2キャッシュ																○
44E4472	Intel Xeonプロセッサ E7450 2.40GHz 9MB L2キャッシュ																○
44E4473	Intel Xeonプロセッサ X7460 2.66GHz 9MB L2キャッシュ																○
44E4517	Intel Xeonプロセッサ L7445 2.13GHz 6MB L2キャッシュ																○
43W7461	クアドコア Opteron プロセッサ モデル 2352(2.1GHz/x3455用)													○			
43W7463	クアドコア Opteron プロセッサ モデル 2356(2.3GHz/x3455用)													○			
46M2282	クアドコア Opteron 2344HE (1.7GHz/x3655用)															○	
44R5930	クアドコア Opteron 2352 (2.1GHz/x3655用)															○	
44R5932	クアドコア Opteron 2356 (2.3GHz/x3655用)															○	
44R6298	クアドコア Opteron 8350(2.0GHz/2MB L2/2MB L3)															○	
43W7406	クアドコア Opteron 8356(2.3GHz/2MB L2/2MB L3)															○	
43W7408	クアドコア Opteron 8360 SE(2.5GHz/2MB L2/2MB L3)															○	
46M2489	クアドコア Opteron プロセッサ モデル 8378(2.4GHz/2MB L2/75w)															○	
46M2498	クアドコア Opteron プロセッサ モデル 8384(2.7GHz/2MB L2/75w)															○	
44E4249	スケールエキスパンダー オプションキット (2-3ノード)																○
44E4250	スケールエキスパンダー オプションキット (4ノード用)																○
メモリー																	
46C7443	1GB(2x512MB)PC2-6400 CL6 DDR2 SDRAM DIMM KIT	○	○	○													
46C7428	2GB(2x1GB)PC2-6400 CL6 DDR2 SDRAM DIMM KIT	○	○	○													
46C7429	4GB(2x2GB)PC2-6400 CL6 DDR2 SDRAM DIMM KIT	○	○	○													
41Y2726	512MB(1x512MB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 SDRAM DIMM	○	○	○													
41Y2729	2GB(2x1GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 SDRAM DIMM KIT	○	○	○													
41Y2732	4GB(2x2GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 SDRAM DIMM KIT	○	○	○													
44T1480	1GB(1x1GB) シングルランク PC3-10600 ECC DDR3-1333 LP RDIMM					○						○			○		
44T1481	2GB(1x2GB) デュアルランク PC3-10600 ECC DDR3-1333 LP RDIMM					○						○			○		
44T1482	2GB(1x2GB) シングルランク PC3-10600 ECC DDR3-1333 LP RDIMM					○						○			○		
44T1483	4GB(1x4GB) デュアルランク PC3-10600 ECC DDR3-1333 LP RDIMM					○						○			○		
46C7449	8GB(1x8GB) デュアルランク PC3-10600 ECC DDR3-1333 LP RDIMM					○						○			○		

IBM System x Option サポート一覧表



...限定供給品/営業活動終了製品		(4368)	(4194)	(4193)	(7974/6)	(7837)	(7948)	(7940)	(7977)	(7839)	(7978)	(7946)	(7979)	(7947)	(7943)	(7163)	(7233)
P/N	製品名	x3200M2	x3250M2	x3350	x3400	x3400M2	x3450	x3455	x3500	x3500M2	x3550	x3550M2	x3650	x3650M2	x3655	x3755	x3850M2 x3950M2
メモリー																	
41Y2759	1GB(2x512MB) PC2-5300 ECC DDR2 RDIMM																○
41Y2762	2GB(2x1GB) PC2-5300 ECC DDR2 RDIMM								○								○
41Y2765	4GB(2x2GB) PC2-5300 ECC DDR2 RDIMM																○
41Y2768	8GB(2x4GB) PC2-5300 ECC DDR2 RDIMM																○
46C7539	4GB(2x2GB)PC2-5300 CL5 ECC DDR2 667MHz RDIMM								○								○
46C7538	8GB(2x4GB)PC2-5300 CL5 ECC DDR2 667MHz RDIMM								○								○
41Y2771	4GB(2x2GB) PC5300 CL5 ECC DDR RDIMM																○
43V7356	16GB(2x8GB) PC5300 CL5 ECC DDR RDIMM																○
44E4252	4スロット メモリー拡張カード(x3850 M2用)																○
39M5782	1GB(2x512MB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM					○				○				○			
39M5785	2GB(2X1GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM					○				○				○			
46C7418	2GB(2X1GB) PC2-5300 ECC DDR2 Chipkill Low Power FBDIMM					○				○				○			
46C7419	4GB(2X2GB) PC2-5300 ECC DDR2 Chipkill Low Power FBDIMM					○				○				○			
46C7420	8GB(2X4GB) PC2-5300 ECC DDR2 Chipkill Low Power FBDIMM					○				○				○			
システム管理																	
39Y9566	リモート管理アダプター II SlimLine	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46C7526	IBM VIRTUAL MEDIA KEY																
46C7527	IBM VIRTUAL MEDIA KEY FOR ENTRY SYSTEMS					○											
ネットワーク																	
42C1790	NetXtreme II 10GbE Express SR アダプター			○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P5101	IBM PRO/1000 GT デュアルポート Ethernet アダプター									○	○	○	○	○	○	○	○
73P5201	PRO/1000 GT Quad Port イーサネット・サーバー・アダプター																○
42C1780	NetXtreme II 1000 Express デュアルポート Ethernet アダプター									○	○	○	○	○	○	○	○
39Y6066	NetXtreme II 1000 Express イーサネットアダプター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39Y6126	インテル PRO/1000 PT デュアルポートサーバーアダプター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39Y6136	PRO/1000 PT クワッドポート サーバー・アダプター (PCI-E)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42C1750	PRO/1000 PF サーバー・アダプター (PCI-E)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46M1076	デュアルポート 1Gb イーサネット ドーター・カード																○
SCSIストレージ・コントローラー																	
39R8743	Ultra320 SCSI コントローラー 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43W4324	Ultra320 SCSI コントローラー (PCI-E)			○	○	○											○
SATA/SAS ストレージ・コントローラー																	
39R8850	MegaRAID 8480 アダプター																○
25R8060	SAS HBAコントローラー (PCI-Express)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44E8700	SAS HBAコントローラー V2(PCI-Express)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39R8765	ServeRAID-8s SAS コントローラー (PCI-E)																○
25R8064	ServeRAID-8k コントローラー																○
43W4296	ServeRAID-MR10i コントローラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44E8695	ServeRAID-MR10is VAULT コントローラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43W4280	ServeRAID-MR10k コントローラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44E8825	ServeRAID-MR10M コントローラー (バッテリー・ケーブル付き)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44X0411	ServeRAID-BR10ii コントローラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iSCSIストレージ・コントローラー																	
39Y6146	Qlogic iSCSI シングルポート HBA (PCI-E)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42C1770	Qlogic iSCSI デュアルポート HBA (PCI-E)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ファイバー・チャネル ストレージ・コントローラー																	
39M5894	DS4000 4Gbps 1ポート PCI-X ホスト・バス・アダプター				○												○
39M5895	DS4000 4Gbps 2ポート PCI-X ホスト・バス・アダプター				○												○
39R6525	Qlogic 4Gb ファイバーチャネルシングルポート HBA(PCI-Express)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39R6527	Qlogic 4Gb ファイバーチャネルデュアルポート HBA(PCI-Express)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42C2069	Emulex 4Gb シングルポート FC HBA(PCI-E)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42C2071	Emulex 4Gb デュアルポート FC HBA(PCI-E)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42D0405	Emulex 4Gb シングルポート FC HBA(PCI-X)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42D0407	Emulex 4Gb デュアルポート FC HBA(PCI-X)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42D0501	Qlogic 8Gb ファイバーチャネルシングルポート HBA(PCI-E)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42D0510	Qlogic 8Gb ファイバーチャネルデュアルポート HBA(PCI-E)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42D0485	Emulex 8Gb シングルポート FC HBA(PCI-E)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42D0494	Emulex 8Gb デュアルポート FC HBA(PCI-E)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46M6049	Brocade 8Gb FC シングルポート HBA(PCI-E)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46M6050	Brocade 8Gb FC デュアルポート HBA(PCI-E)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FCoE対応 アダプター																	
42C1800	Qlogic 10Gb デュアルポート CNA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42C1820	Brocade 10Gb デュアルポート CNA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.5型シリアルスワップ SATA HDD																	
39M4504	160GB シリアルスワップ 3Gb/s SATA HDD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39M4508	250GB シリアルスワップ 3Gb/s SATA HDD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39M4514	500GB シリアルスワップ 3Gb/s SATA HDD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43W7572	750GB シリアルスワップ 3Gb/s SATA HDD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.5型シリアルスワップ SAS HDD																	
40K1049	73GB 15K 3.5型 SAS HDD																○
40K1050	146GB 15K 3.5型 SAS HDD																○
43X0814	300GB 15K 3.5型 SAS HDD																○
3.5型ホットスワップ SATA HDD																	
39M4522	160GB ホットスワップ 3Gb/s SATA HDD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39M4526	250GB ホットスワップ 3Gb/s SATA HDD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39M4530	500GB ホットスワップ 3Gb/s SATA HDD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43W7576	750GB ホットスワップ 3Gb/s SATA HDD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43W7626	1TB ホットスワップ 3Gb/s SATA HDD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.5型ホットスワップ SAS HDD																	
40K1043	73GB 15K 3.5型 SAS HS HDD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40K1044	146GB 15K 3.5型 SAS HS HDD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43X0802	300GB 15K 3.5型 SAS HS HDD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42D0519	450GB 15K 3.5型 SAS HS HDD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SSD																	
41Y8264	2.5型 31.4GB SFF Slim-HS ソリッドステートドライブ																○
43W7714	2.5型 Slim-HS 50GB ソリッドステートドライブ																○
43W7722	2.5型 HS 50GB ソリッドステートドライブ																○
2.5型ホットスワップ SATA HDD																	
43W7670	300GB 10K 2.5型 SATA Slim-HS HDD																○
42D0747	160GB 7200rpm NL 2.5型 SATA SFF Slim-HS HDD																○
42D0752	500GB 7200rpm NL 2.5型 SATA SFF Slim-HS HDD																○

IBM System x Option サポート一覧表



…限定供給品/営業活動終了製品		(4368)	(4194)	(4193)	(7974/6)	(7837)	(7948)	(7940)	(7977)	(7839)	(7978)	(7946)	(7979)	(7947)	(7943)	(7163)	(7233)
P/N	製品名	x3200M2	x3250M2	x3350	x3400	x3400M2	x3450	x3455	x3500	x3500M2	x3550	x3550M2	x3650	x3650M2	x3655	x3755	x3850M2 x3950M2
2.5型ホットスワップ SAS HDD																	
40K1051	36.4GB 10K 2.5型 SAS HDD																
40K1052	73.4GB 10K 2.5型 SAS HDD	○	○	○									○				
43X0824	146.8GB 10K 2.5型 SAS HDD	○	○	○	○	○							○				○
42D0612	300GB 10K 2.5型 SAS HDD	○	○	○									○				○
43X0837	73GB 15K 2.5型 SAS HS HDD	○	○	○									○				○
42D0652	146GB 15K 2.5型 SAS HDD	○	○	○									○				○
42D0692	500GB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SAS SFF HS HDD	○	○	○									○				○
43W7535	73GB 10k SAS 2.5型 SFF HS HDD												○				
43W7536	146GB 10k SAS 2.5型 SFF HS HDD												○				
43W7545	73GB 15k SAS 2.5型 SFF HS HDD												○				
42D0632	146GB 10K SAS 2.5型 SFF Slim-HS HDD												○				
42D0637	300GB 10K SAS 2.5型 SFF Slim-HS HDD												○				
42D0672	73GB 15K SAS 2.5型 SFF Slim-HS HDD												○				
42D0677	146GB 15K SAS 2.5型 SFF Slim-HS HDD												○				
42D0707	500GB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SAS SFF Slim-HS HDD												○				
ストレージ拡張装置																	
172701X	EXP3000 SASストレージ拡張装置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
エントリー・ディスク・ストレージ																	
172621X	IBM System Storage DS3200 シングル・コントローラー モデル21X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
172622X	IBM System Storage DS3200 デュアル・コントローラー モデル22X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
172631X	System Storage DS3300 シングルSCSIコントローラー モデル31X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
172632X	System Storage DS3300 デュアルSCSIコントローラー モデル32X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
172641X	IBM System Storage DS3400 シングル・コントローラー モデル41X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
172642X	IBM System Storage DS3400 デュアル・コントローラー モデル42X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HDD追加オプション																	
39Y8406	ホットスワップ SATA/SAS 4 Pac Upgrade kit				○												
46D2516	追加/ハードディスクドライブ搭載キット													○			
内蔵テープ装置接続キット																	
43V5959	DDSテープ接続キット													○		○	
49Y9883	System x3650 M2 テープ装置搭載キット													○			
内蔵テープ装置 (ラック型モデルにつきましては外付けテープ格納装置が必要となります)																	
46C5364	IBM RDX 160GB 内蔵 USB ドライブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46C5387	IBM RDX 320GB 内蔵 USB ドライブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46C5388	IBM RDX 500GB 内蔵 USB ドライブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43W8480	36/72GB DDS G5 SATA テープ・ドライブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39M5636	80/160GB DDS G6 USB テープ・ドライブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25R0045	VXA-320 160/320GB テープ・ドライブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39M5658	200/400GB ハーフハイト LTO Ultrium2 テープ・ドライブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43W8478	400/800GB ハーフハイト LTO Ultrium3 SAS テープ・ドライブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44E8895	800/1600GB ハーフハイト LTO Ultrium4 SAS テープ・ドライブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外付けテープ・オートローダーライブラリー																	
3573-xxx	TS3100/TS3200			○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○
3572-Sxx	TS2900			○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○
テープ装置外付け格納機構																	
8767HNX	ハーフハイト テープ・エンクロージャー	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○
8768FNX	フルハイト テープ・エンクロージャー	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○
87651NX	1U テープ・エンクロージャー	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○
87664NX	4U テープ・エンクロージャー	○	○	○	○	○				○	○	○	○	△	○	△	○
オプティカルドライブ																	
40K1692	USB ポータブル・ディスクセット・ドライブ	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46M0901	ウルトラスリム SATA DVD-ROM													○			○
46M0902	ウルトラスリム SATA マルチバーナー													○			○
インプット・デバイス																	
42C0120	ブリッパード・プロ フルサイズ USB キーボード	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40K5386	NetBAY 1U モニター・キット 日本語キーボード・USB	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40K5372	NetBAY 1U モニター・キット 英語キーボード・USB	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40K9200	USB オプティカル ホイールマウス	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40K9201	USB オプティカル 3ボタンマウス	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ラック型FT液晶モニター																	
172317X	1U 17型 フラットパネル モニター・コンソール・キット (KBDなし)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
172319X	1U 19型 フラットパネル モニター・コンソール・キット マルチバーナードライブ付(KBDなし)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17231RX	1U 17型 フラットパネル・モニター・コンソール・キット オプティカルベイ付(KBDなし)	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17233RX	1U 15型 フラットパネル・モニター・コンソール・キット (KBDなし)	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電源オプション																	
43V7477	450W ホットスワップ・リダンダント電源機構			○													
39Y8487	835W ホットスワップ・リダンダント電源装置				○					○							
32R2815	670W ホットスワップ・リダンダント電源機構												○				
46M1075	675W ホットスワップ・リダンダント電源機構												○		○		
44X0381	920W ホットスワップ・リダンダント電源装置												○				
40K1906	835W ホットスワップ・リダンダント電源機構												○		○		
43W5902	700W ホットスワップ・リダンダント 48V DC電源機構												○				
40K7544	1500W ホットスワップ・リダンダント電源機構															○	
タワーラック変換キット																	
42C8923	5U タワーラック変換キット	○															
39Y8382	5Ux26D タワーラック変換キット									○							
UPS																	
2130R7X	IBM UPS750TJV	○															
2130R8X	IBM UPS 1000TJV	○															
2130R9X	IBM UPS1500TJV	○															
21301JX	IBM UPS3000JLV WITH FIXED L5-30P		○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○
21302JX	IBM UPS3000JHV WITHOUT LINE CORD		○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○
21303RX	IBM UPS 7500XHV		○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○
21304RX	IBM UPS 10000XHV		○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○

△…ServerProven未掲載

IBM BladeCenter Option サポート一覧表



…限定供給品/営業活動終了製品		BladeCenter				
P/N	製品名	E 8677	H 8852	T 8720/8730	HT 8740/8750	S 8886
BladeCenter SAS スイッチモジュール						
39Y9195	SAS 接続モジュール	○	○	○	○	○
43W3584	IBM BladeCenter S SAS RAIDコントローラー					○
BladeCenter ファイバーチャネル・スイッチモジュール						
44X1907	QLogic 8Gb インテリジェント バススルー モジュール	○	○	○	○	○
43W6723	QLogic 4Gb インテリジェント バススルー モジュール	○	○	○	○	○
44X1905	QLogic 20ポート 8Gb SAN スイッチモジュール	○	○	○	○	○
43W6724	QLogic 10ポート 4Gb SAN スイッチモジュール	○	○	○	○	○
43W6725	QLogic 20ポート 4Gb SAN スイッチモジュール	○	○	○	○	○
39Y9316	BladeCenter オプティカルバススルーモジュール	○	○	○	○	○
26K5601	BladeCenter Brocade Entry SAN スイッチモジュール	○	○	○	○	○
32R1812	Brocade 20ポート 4Gb スイッチモジュール	○	○	○	○	○
32R1813	Brocade 10ポート 4Gb スイッチモジュール	○	○	○	○	○
39Y9280	Cisco 4Gb 20ポート ファイバーチャネル・スイッチモジュール	○	○	○	○	○
39Y9284	Cisco 4Gb 10ポート ファイバーチャネル・スイッチモジュール	○	○	○	○	○
BladeCenter ネットワーク・スイッチモジュール						
32R1860	BNT Layer 2-3 カップバーGbEスイッチモジュール	○	○	○	○	○
32R1861	BNT Layer 2-3 ファイバーGbEスイッチモジュール	○	○	○	○	○
32R1859	BNT Layer 2-7 GbE スイッチモジュール	○	○	○	○	○
32R1888	Cisco ファイバー GbE スイッチモジュール	○	○	○	○	○
32R1892	BladeCenter Cisco GbE スイッチモジュール	○	○	○	○	○
41Y8522	Cisco Catalyst スイッチモジュール 3110X	○	○	○	○	○
41Y8523	Cisco Catalyst スイッチモジュール 3110G	○	○	○	○	○
43W4395	Cisco Catalyst スイッチモジュール 3012	○	○	○	○	○
39Y9320	BladeCenter カップバーバススルーモジュール	○	○	○	○	○
44W4483	インテリジェント カップバーバススルーモジュール	○	○	○	○	○
39Y9324	Server Connectivity Module	○	○	○	○	○
90P3776	BladeCenter T 4-PORT GbE スイッチモジュール			○		
44W4404	BNT 1/10 Gb Uplink イーサネットスイッチモジュール	○	○	○	○	○
32R1783	BNT 10Gb Uplink イーサネットスイッチモジュール	○	○	○	○	○
39Y9267	BNT 10Gb イーサネット・スイッチモジュール			○		
46C7191	BNT 10ポート 10Gb イーサネットスイッチモジュール				○	
46M6181	10Gb イーサネットバススルーモジュール		○		○	
BladeCenter その他スイッチモジュール						
32R1900	InfiniBand スイッチモジュール	○		○		
32R1756	Cisco 4X InfiniBand スイッチモジュール		○			
43W4419	4X InfiniBand バススルーモジュール		○			
46M6005	Voltaire 40Gb InfiniBand スイッチモジュール		○			
39Y9314	マルチスイッチ インターコネクト モジュール		○			
44R5913	マルチスイッチ インターコネクト モジュール for IBM BladeCenter HT				○	
BladeCenterその他オプション						
48P7055	KVM リダンダント・マネージメントモジュール	○				
25R5778	BladeCenter アドバンスドマネージメントモジュール	○	○		○	
2019A1X	BladeCenter アドバンスドマネージメントモジュール		○		○	
2019A2X	BladeCenter T アドバンスドマネージメントモジュール			○		
43W3583	IBM BladeCenter S シリアルバススルーモジュール					○
43W3582	IBM BladeCenter S C20 950W/1450W 電源モジュール					○
46C7438	IBM BladeCenter S C14 950W/1450W 電源モジュール					○
43W3581	IBM BladeCenter S 6ディスクストレージモジュール					○
43X0340	BladeCenter 防塵フィルターパネル	○				○
39M4675	BladeCenter 2000W 電源モジュール	○				
46M0508	BladeCenter E 2320W 電源モジュール	○				
31R3335	BladeCenter H 2900W AC電源モジュール ファンバック		○			
40K9605	BladeCenter H シリアルポート BREAKOUT ケーブル		○		○	
25R5783	BladeCenter H DOUBLE NEMA L6-30P(200-240V)4.3M		○			
25R5784	BladeCenter H IEC309 32A 2P+G(220-240V)4.3M		○			
25R5785	BladeCenter H TRIPLE IEC320 C20(220-240V)2.8M		○			
90P3742	BladeCenter T 1300W DC 電源モジュール			○		
90P3743	BladeCenter T 1300W AC 電源モジュール			○		
39M4674	BladeCenter 騒音低減モジュール	○				
42C5315	BladeCenter HT アドバンスドマネージメントモジュール インターポーザ				○	
42C5300	BladeCenter HT インターポーザ Gb スイッチブリッジ・ベイ				○	
42C5301	BladeCenter HT インターポーザ Gb スイッチブリッジ・ベイ w/インタースイッチリンク(ISL)				○	
42C5302	BladeCenter HT インターポーザ HS スイッチ・ベイ				○	
42C5305	BladeCenter HT リダンダントメディアトレイ				○	
42C5279	BladeCenter HT DC 電源オプション				○	
42C5280	BladeCenter HT AC 電源オプション				○	
42C5278	BladeCenter HT ベゼル(ファイバーケーブルマネージメント同梱)				○	
42C5284	BladeCenter HT 4ポスト ラックマウント キット				○	
42C5281	BladeCenter HT 2ポスト ラックマウント キット				○	
25K8376	BladeCenter T Filter			○		
90P3774	BladeCenter T 2-POST ラックマウント・キット			○		
90P3775	BladeCenter T 4-POST ラックマウント・キット			○		
インプット・デバイス/その他 ●モデル・ユニークのオプションも含まれます。詳しくは各システムガイドをご参照ください。						
40K5386	NetBAY 1U モニター・キット 日本語キーボード USB	○	○		○	○
40K5372	NetBAY 1U モニター・キット 英語キーボード USB	○	○		○	○
40K9200	USB オプティカル ホールマウス	○	○		○	○
40K9201	USB オプティカル 3ボタンマウス	○	○		○	○
42C0120	プリファード・プロフルサイズ USBキーボード	○	○		○	○
39Y8966	USB-PS/2変換ケーブル	○	○		○	○
40K1692	USB ポータブル・ディスクトップ・ドライブ	△	○	○		
46M0901	ウルトラスリム SATA DVD-ROM	○	○		○	○
46M0902	ウルトラスリム SATA マルチバーナー	○	○		○	○
UPS						
21301JX	IBM UPS3000JLV WITH FIXED L6-30P					○
21302JX	IBM UPS3000JHV WITHOUT LINE CORD					○
21303RX	IBM UPS 7500XHV	○	○	○		
21304RX	IBM UPS 10000XHV	○	○	○		○

△…ServerProven未掲載

IBM BladeCenter Option サポート一覧表



…限定供給品/営業活動終了製品		HS12 (8028)	HS22 (7870)	HS21XM (7995)	HS21 (8853)	LS42 (7902)	LS22 (7901)
P/N	製品名						
プロセッサ・オプション ●追加CPUのサポートについてはモデル・ユニークです。SMPアップグレードのみのサポートとなります。							
43W5986	インテル Xeonプロセッサ E5502(1.86GHz)		○				
44T1712	インテル Xeonプロセッサ E5504(2.00GHz)		○				
44T1883	インテル Xeonプロセッサ E5530(2.40GHz)		○				
44T1884	インテル Xeonプロセッサ E5540(2.53GHz)		○				
44T1886	インテル Xeonプロセッサ X5560(2.80GHz)		○				
44T1887	インテル Xeonプロセッサ X5570(2.93GHz)		○				
46M0697	インテル Xeonプロセッサ L5520(2.26GHz)		○				
43W3991	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ E5405 (2.0GHz)			○			
43W3993	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ E5420 (2.5GHz)			○			
43W3994	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ E5430 (2.66GHz)			○			
43W3995	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ E5440 (2.83GHz)			○			
43W3996	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ E5450 (3.0GHz)			○			
43X1002	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ E5310 1.6GHz/8MB-L2		○				
42C0572	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ E5320 1.86GHz/8MB-L2		○				
43X1003	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ E5335 2.0GHz/8MB-L2		○				
42C0570	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ E5345 2.33GHz/8MB-L2		○				
42C0571	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ L5310(1.60GHz)		○				
43W3917	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ L5320(1.86GHz)		○				
43W3944	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ L5335(2.0GHz)		○				
46C5094	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ L5408 (2.13GHz)		○				
46C5050	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ L5420 (2.5GHz)		○				
46C5114	インテル Xeon プロセッサ L5430 (2.66GHz)		○				
46C5051	デュアルコア インテル Xeon プロセッサ L5240 (3GHz)		○				
43W4036	デュアルコア インテル Xeon プロセッサ X5260 (3.33GHz)		○				
42C0568	デュアルコア インテル Xeon プロセッサ LV 5138 2.13GHz 4MB-L2		○				
42C0569	デュアルコア インテル Xeon プロセッサ LV 5148 2.33GHz 4MB-L2		○				
42C0562	デュアルコア Xeon 5110 1.6GHz/4MB-L2 プロセッサ アップグレード		○				
42C0563	デュアルコア Xeon 5120 1.86GHz/4MB-L2 プロセッサ アップグレード		○				
42C0564	デュアルコア Xeon 5130 2GHz/4MB-L2 プロセッサ アップグレード		○				
42C0565	デュアルコア Xeon 5140 2.33GHz/4MB-L2 プロセッサ アップグレード		○				
42C0566	デュアルコア Xeon 5150 2.66GHz/4MB-L2 プロセッサ アップグレード		○				
42C0567	デュアルコア Xeon 5160 3GHz/4MB-L2 プロセッサ アップグレード		○				
44T1716	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ E5405 (2.0GHz)				○		
44T1742	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ E5420 (2.5GHz)				○		
44T1724	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ E5430 (2.66GHz)				○		
44T1740	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ E5440 (2.83GHz)				○		
44T1728	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ E5450 (3.0GHz)				○		
44T1738	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ X5460 (3.16GHz)				○		
46M0672	インテル Xeon プロセッサ X5470 (3.33GHz)				○		
40K1270	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ E5310 1.6GHz/8MB-L2		○				
43W1143	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ E5320 1.86GHz/8MB-L2		○				
40K1274	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ E5335 2.0GHz/8MB-L2		○				
43W1144	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ E5345 2.33GHz/8MB-L2		○				
43W6088	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ X5355 (2.66GHz)		○				
43W6133	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ X5365(3.0Hz)		○				
43W1145	クワッドコア インテル Xeon プロセッサ L5310 (1.60GHz)		○				
43W6084	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ L5320 (1.86GHz)		○				
44T1899	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ L5408 (2.13GHz)		○				
44T1816	クアッドコア インテル Xeon プロセッサ L5420 (2.5GHz)		○				
46M0676	インテル Xeon プロセッサ L5430 (2.66GHz)		○				
44T1812	デュアルコア インテル Xeon プロセッサ L5240 (3GHz)		○				
44T1792	デュアルコア インテル Xeon プロセッサ X5260 (3.33GHz)		○				
40K1218	デュアルコア インテル Xeon プロセッサ LV 5138 2.13GHz 2x2MB-L2		○				
40K1217	デュアルコア インテル Xeon プロセッサ LV 5148 2.33GHz 2x2MB-L2		○				
40K1225	デュアルコア Xeon 5110 1.6GHz/4MB-L2 プロセッサ アップグレード		○				
40K1226	デュアルコア Xeon 5120 1.87GHz/4MB-L2 プロセッサ アップグレード		○				
40K1227	デュアルコア Xeon 5130 2GHz/4MB-L2 プロセッサ アップグレード		○				
40K1228	デュアルコア Xeon 5140 2.33GHz/4MB-L2 プロセッサ アップグレード		○				
40K1230	デュアルコア Xeon 5150 2.66GHz/4MB-L2 プロセッサ アップグレード		○				
40K1229	デュアルコア Xeon 5160 3GHz/4MB-L2 プロセッサ アップグレード		○				
44X1542	クアッドコア Opteron プロセッサ 2347 HE(1.9GHz)						○
44R4961	クアッドコア Opteron プロセッサ 2356 (2.3GHz)						○
46M6808	クアッドコア Opteron プロセッサ 2384 (2.7GHz)						○
44X1552	クアッドコア Opteron プロセッサ 8347 HE(1.9GHz)					○	
44R4971	クアッドコア Opteron プロセッサ 8356 (2.3GHz)					○	
46M6817	LS42 マルチプロセッサ拡張ユニット プロセッサ 8380 (2 X 2.5GHz)					○	
44X1685	LS42 マルチプロセッサ拡張ユニット プロセッサ 8384 (2 X 2.7GHz)					○	
メモリー							
39M5782	1GB(2X512MB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM			○	○		
39M5785	2GB(2X1GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM			○	○		
39M5791	4GB(2X2GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM			○	○		
39M5797	8GB(2X4GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM			○	○		
46C7577	16GB(2X8GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM			○	○		
46C7418	2GB(2X1GB) PC2-5300 ECC DDR2 Chipkill Low Power FBDIMM			○	○		
46C7419	4GB(2X2GB) PC2-5300 ECC DDR2 Chipkill Low Power FBDIMM			○	○		
46C7420	8GB(2X4GB) PC2-5300 ECC DDR2 Chipkill Low Power FBDIMM			○	○		
39M5861	1GB(2X512MB) PC2-5300 CL5 DDR2 SDRAM VLP RDIMM	○					
39M5864	2GB(2X1GB) PC2-5300 CL5 DDR2 SDRAM VLP RDIMM	○					
46C0522	2GB(2X1GB)PC2-5300 CL5 DDR2 SDRAM VLP RDIMM					○	○
46C0512	4GB(2X2GB)PC2-5300 CL5 DDR2 SDRAM VLP RDIMM	○				○	○
46C0513	8GB(2X4GB)PC2-5300 CL5 ECC DDR2 SDRAM VLP RDIMM	○					
46C7524	8GB(2X4GB)PC2-5300 CL5 DDR2 SDRAM VLP RDIMM					○	○
46C7525	8GB(2X4GB)PC2-6400 CL6 DDR2 SDRAM VLP RDIMM					○	○
44T1547	16GB(2X8GB)PC2-4200 CL5 DDR2 SDRAM VLP RDIMM					○	○
44T1485	1GB(1X1GB) シングルバンク PC3-10600 ECC DDR3-1333 VLP LP RDIMM		○				
44T1486	2GB(1X2GB) デュアルバンク PC3-10600 ECC DDR3-1333 VLP LP RDIMM		○				
44T1487	2GB(1X2GB) シングルバンク PC3-10600 ECC DDR3-1333 VLP RDIMM		○				
44T1488	4GB(1X4GB) デュアルバンク PC3-10600 ECC DDR3-1333 VLP RDIMM		○				
44T1579	8GB(1X8GB) デュアルバンク PC3-8500 ECC DDR3-1066 VLP RDIMM		○				

IBM BladeCenter Option サポート一覧表



…限定供給品/営業活動終了製品		HS12 (8028)	HS22 (7870)	HS21XM (7995)	HS21 (8853)	LS42 (7902)	LS22 (7901)
P/N	製品名						
ノン・ホットスワップ SATA HDD							
43W7666	300GB 10K 2.5型 SATA NHS HDD			○	○	○	○
42D0737	160GB 7200rpm NL 2.5型 SATA SFF NHS HDD			○	○	○	○
42D0742	500GB 7200rpm NL 2.5型 SATA SFF NHS HDD			○	○	○	○
ノン・ホットスワップ SAS HDD							
26K5776	36.4GB 10K 2.5型 SAS NHS HDD			○	○		
26K5777	73.4GB 10K 2.5型 SAS NHS HDD			○	○		
42D0421	146GB 10K 2.5型 SAS NHS HDD			○	○	○	○
42D0627	300GB 10K SAS 2.5型 SFF NHS HDD			○	○	○	○
43X0845	73GB 15K 2.5型 SAS NHS HDD(BC用)			○	○	○	○
42D0667	146GB 15K SAS 2.5型 SFF NHS HDD			○	○	○	○
ノン・ホットスワップ SSD/フラッシュ・ドライブ							
39R8697	4GB モジュラー フラッシュドライブ			○			
43W3934	8GB モジュラー フラッシュドライブ			○			
43W7606	2.5型 デュアル 15.8GB ソリッド ステート ドライブ			○			
43W7614	2.5型 シングル 15.8GB ソリッド ステート ドライブ			○	○	○	○
43W7618	2.5型 シングル 31.4GB ソリッド ステート ドライブ			○	○	○	○
43W7706	2.5型 NHS 50GB ソリッド ステート ドライブ			○	○	○	○
ホットスワップ SATA HDD							
43W7670	300GB 10K 2.5型 SATA Slim-HS HDD	○	○				
42D0747	160GB 7200rpm NL 2.5型 SATA SFF Slim-HS HDD	○	○				
42D0752	500GB 7200rpm NL 2.5型 SATA SFF Slim-HS HDD	○	○				
ホットスワップ SAS HDD							
43W7535	73GB 10k SAS 2.5型 SFF HS HDD	○	○				
43W7536	146GB 10k SAS 2.5型 SFF HS HDD	○	○				
43W7545	73GB 15k SAS 2.5型 SFF HS HDD	○	○				
42D0632	146GB 10K SAS 2.5型 SFF Slim-HS HDD	○	○				
42D0637	300GB 10K SAS 2.5型 SFF Slim-HS HDD	○	○				
42D0672	73GB 15K SAS 2.5型 SFF Slim-HS HDD	○	○				
42D0677	146GB 15K SAS 2.5型 SFF Slim-HS HDD	○	○				
ホットスワップ SSD/フラッシュ・ドライブ							
43W7648	2.5型 ホットスワップ シングル 31.4GB ソリッド ステート ドライブ	○	○				
43W7714	2.5型 Slim-HS 50GB ソリッド ステート ドライブ	○	○				
BladeCenter拡張ユニット							
42C1600	メモリーI/O拡張ユニット				○		
39R7563	ストレージI/O拡張ユニット	○		○	○	○	○
25K8373	BladeCenter PCI 拡張ユニットII					○	○
43W4391	IBM BladeCenter PCI EXPRESS I/O 拡張ユニット	○		○	○	○	○
RAIDコントローラー							
46C7167	ServeRAID-MR10ie(CIOv)コントローラー	○	○				
拡張I/Oオプション…SAS							
39Y9190	SAS 拡張カード(CFFv)	○		○	○	○	○
43W3974	SAS 接続カード(CFFv)	○		○			
43W4068	SAS 接続カード(CIOv)		○				
拡張I/Oオプション…ファイバー・チャネル							
26R0890	QLogic 4Gb SFF ファイバー・チャネル 拡張カード			○	○		
39Y9186	Emulex 4Gb SFF FC拡張カード			○	○		
41Y8527	Qlogic 4Gb ファイバーチャネル拡張カード(CFFv)	○		○	○	○	○
43W6859	Emulex 4GB FC 拡張カード(CFFv)	○		○	○	○	○
46M6065	Qlogic 4Gb ファイバー・チャネル拡張カード(CIOv)		○				
44X1945	Qlogic 8Gb ファイバーチャネル拡張カード(CIOv)		○				
46M6140	Emulex 8Gb ファイバーチャネル拡張カード(CIOv)		○				
42C1830	Qlogic 2ポート コンパージド ネットワークアダプター(CFFh)	○		○	○	○	○
拡張I/Oオプション…ネットワーク							
39Y9306	Qlogic イーサネット&4Gb ファイバーチャネル拡張カード(CFFh)	○		○	○	○	○
44X1940	Qlogic イーサネット&8Gb ファイバーチャネル拡張カード(CFFh)	○	○	○	○	○	○
39Y9271	NetXen 10Gb イーサネット拡張カード	○		○	○	○	○
39Y9310	イーサネット拡張カード(CFFv)	○		○	○	○	○
73P9030	BladeCenter Gigabit イーサネット拡張カード			○	○	○	○
39R8624	BladeCenter SFF Gigabit イーサネット拡張カード	○		○	○	○	○
44W4479	2/4イーサネット拡張カード(CFFh)	○		○	○	○	○
44W4466	Broadcom 10Gb 2ポート Ethernet拡張カード(CFFh)	○		○	○	○	○
44W4465	Broadcom 10Gb 4ポート Ethernet拡張カード(CFFh)	○		○	○	○	○
44W4475	イーサネット拡張カード(CIOv)	○		○			
拡張I/Oオプション…InfiniBand							
32R1760	Cisco 4X InfiniBand HCA 拡張カード	○		○	○	○	○
43W4423	4X InfiniBand DDR 拡張カード(CFFh)	○	○	○	○	○	○
43W4421	Cisco 4X InfiniBand DDR 拡張カード(CFFh)	○		○	○	○	○
43W4420	Voltaire 4X InfiniBand DDR 拡張カード(CFFh)	○		○	○	○	○
46M6001	2ポート 40Gb InfiniBand 拡張カード(CFFh)	○		○	○	○	○
拡張I/Oオプション…iSCSI、その他							
26K5939	cKVMカード	○		○	○	○	○
32R1923	QLogic iSCSI拡張カード			○		○	○
エンタープライズ・ディスク・ストレージ							
172621X	IBM System Storage DS3200 シングル・コントローラー モデル21X	○					
172622X	IBM System Storage DS3200 デュアル・コントローラー モデル22X	○	○	○	○		
172631X	System Storage DS3300 シングルiSCSIコントローラー モデル31X	○	○	○	○	○	○
172632X	System Storage DS3300 デュアルiSCSIコントローラー モデル32X	○	○	○	○	○	○
172641X	IBM System Storage DS3400 シングル・コントローラー モデル41X	○		○	○	○	○
172642X	IBM System Storage DS3400 デュアル・コントローラー モデル42X	○		○	○	○	○
テープ・ライブラリー/オートローダー							
3573-xxx	TS3100/TS3200		○	○	○	○	○
3572-Sxx	TS2900	○	○	○	○	○	○