



速度と最大 800 GB の物理容量 (2:1 圧縮時は 1.6 TB) をサポートします。Ultrium 4 テープ・ドライブを搭載した IBM TS3100 Express モデルの容量は、最大 19.2 (2:1 圧縮時は 38.4) TB です。

IBM LTO Ultrium 3 フルハイト・テープ・ドライブは、最大 80 MBps のデータ転送速度をサポートし、ハーフハイト・テープ・ドライブは最大 60 MBps のデータ転送速度をサポートします。

さらに、Ultrium 3 テープ・ドライブを搭載した TS3100 の容量は、最大 9.6 TB (2:1 圧縮時は 19.2 TB) です。

IBM TS3100 Express モデルでは、Ultrium 4 フルハイト・テープ・ドライブとして LVD SCSI、4 Gbps ファイバー・チャンネルと 3 Gbps SAS インターフェースをサポートし、Ultrium 3 フルハイト・テープ・ドライブとして LVD SCSI および 4 Gbps ファイバー・チャンネルをサポートしています。一方、ハーフハイト・テープ・ドライブでは、Ultrium 3 ドライブで LVD SCSI または 3 Gbps SAS インターフェースを、Ultrium 4 ドライブにて 3 Gbps SAS インターフェースをサポートすることで、幅広いオープン・システム・サーバーに接続できます。IBM TS3100 Express モデルは、スタンドアロン構成で提供され、オプションの業界標準の 19 インチ・ラックマウント・キットも使用できます。また、IBM TS3100 Express モデルには、電源、ドライブ動作、エラー・ステータス、メッセージ情報の表示用として、LCD ディスプレーとインディケータが搭載されています。





## 詳細情報

お問い合わせは、IBM 営業担当員、IBM ビジネスパートナーまたは、ダイヤル IBM (0120-04-1992) へ。

受付時間: 月～金 9:00 - 18:00 (祝日、12/30 ~ 1/3 を除く)

携帯電話等でおかけのお客様は、下記の電話番号をご利用ください。

ダイヤル IBM 03-6220-8002 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

次の Web サイトからも詳細をご覧ください。

- [ibm.com/systems/jp/storage/products/tape/3100/](http://ibm.com/systems/jp/storage/products/tape/3100/)

本資料に記載の製品、プログラム、またはサービスが日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、プログラム、またはサービスについては、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本資料で IBM プログラムまたは製品に言及していても、そのプログラムまたは製品のみが使用可能であることを意味するものではありません。IBM の知的所有権を侵害することがなければ、機能的に同等のプログラムまたは製品を使用することができます。IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

お客様は自己の責任で法規定を遵守しなければならないものとします。お客様のビジネスに影響を与える可能性がある関連法および法的要求事項の確認と解釈、並びにかかる法を遵守するためにお客様がとる必要のある措置に関して、弁護士の適切な助言を得ることはお客様のみに係わる責任とさせていただきます。IBM は法律上の助言を提供することはいたしませんし、また、IBM のサービスまたは製品が、お客様においていかなる法を遵守していることの裏付けとなることを表明し、保証するものでもありません。

© Copyright IBM Corporation 2009

日本アイ・ビー・エム株式会社  
〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12

Produced in Japan  
August 2009  
All Rights Reserved

IBM、IBM ロゴ、ibm.com、および System Storage は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。他の製品名およびサービス名は、それぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、[ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://ibm.com/legal/copytrade.shtml)をご覧ください。

Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。

UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

本資料は米国で作成されました。本資料に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。本資料に記載の製品、およびサービスが必ずしもその他の国においても提供されるとは限りません。日本で利用可能な製品、プログラム、またはサービスについては、日本アイ・ビー・エムの営業担当員にお尋ねください。本資料には、技術的に正確でない記述や誤植がある場合があります。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品、プログラム、およびサービスに対して、改良、変更、または修正を行うことがあるほか、それらの製品、プログラム、およびサービスを終了することもあります。IBM の将来の方向性および指針に関するすべての記述は、予告なく変更または撤回する場合があります。これらは目標および目的を提示するためにのみ使用しています。本資料の情報は最初の発行日の時点で得られるものであり、予告なしに変更される場合があります。IBM は、この情報を更新する義務を負わないものとします。

IBM は、本資料に記載された他社製品に対して、その性能または相互互換性について責任を負いません。本書に含まれる IBM および他社の製品やサービスに関するパフォーマンス・データは、特定の動作および環境条件下で得られたものです。これらの製品またはサービスを導入して得られる実際の結果は、動作環境のさまざまな要因によって大きく異なります。これらの製品またはサービスの導入により期待できるまたは得られる結果については、IBM は何ら保証責任を負いません。

ストレージ容量の場合、MB、GB、TB はそれぞれ 100 万バイト、10 億バイト、1 兆バイトを表します。実際に使用可能なストレージ容量はさまざまな要因により変動するため、記載された値よりも小さくなる場合があります。記憶容量として示されている数値の一部は、ネイティブ・モードでの容量を示した後に、データ圧縮テクノロジーを使用した場合の容量を併記しています。

本資料に記載された情報は、現状のまま提供され、明示もしくは黙示のいかなる保証も適用されません。IBM は、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を負わないものとします。IBM 製品は、IBM 所定の契約書の条項 (例えば、IBM Customer Agreement、保証の内容と制限、プログラムのご使用条件) に基づき保証されます。



Recyclable, please recycle.

TSD03015-JPJA-03