


IBM @server xSeries 336

System Guide



3.5型HDDモデル

このカタログに記載されているオプション・サポート状況および価格は、2006年1月19日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。表示金額は、事業者向けの本体価格であり消費税は含まれません。

xSeries 336 IBM Express Portfolio Model Spec

モデル		xSeries 336 IBM® Express ポートフォリオ対応モデル (5営業日以内に納品いたします。)	
タイプ		8837-PKT	
プリインストール/同梱されるOS		ラック(1U) ¹	
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)	
	タイプ	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ	
	内部周波数	3GHz	
	外部周波数	800MHz	
	2次キャッシュ	2MB ECC (フルスピード)	
チップセット	SMPアップグレード ²	3GHz/2MB L2 (2Way)	
		Intel E7520	
主記憶 (PC2-3200 DDR2 SDRAM対応)	標準容量	1GB ECC RDIMM Chipkill	
	DIMM装着状況	2 x 512MB	
	DIMMソケット数(空き)	8(6)	
	最大容量	16GB ³	
ビデオ サブシステム		SVGA (ATI-Radeon 7000M)	
ビデオ メモリー		16 MB	
ディスク インターフェース	タイプ	Ultra320 SCSI (オンボード、RAID 1機能付き)	
	チャンネル数	1	
	内部コネクタ	1	
	外部コネクタ	0	
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	N/A	
	標準HDD容量 ⁴	72.8GB (36.4GB Ultra320 SCSI 15,000rpm x 2) ⁷	
	最大HDD容量 ⁴	600GB ⁹	
	DVD-ROM	8倍速 IDE	
ストレージ ベイ (空き)	5.25型スリムハイット	1(0)	
	2.5型ホットスワップスリムハイット・ベイ	-	
	3.5型ホットスワップスリムハイット・ベイ	2(0)	
PCI-Xスロット (空き)	133MHz-64bit	フルサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠	
	100MHz-64bit	Low-Profile, ハーフサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠	
インターフェース		シリアル(16550A互換) x 1、USB2.0 x 3 (フロント x 1、リア x 2)、システム管理ポート x 1 キーボード、マウス、モニター	
ネットワーク インターフェース		デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5721 x2)	
システム管理機能		標準装備	
本体寸法 (mm)		440 (W) X 686 (D) X 43 (H)	
質量 (kg)		12.7 (最小構成)、15.6 (最大構成)	
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)		1/2 (585W) (オートリスタート機能付 ¹¹)	
発熱量 (最大構成 / 出荷構成)		550W (1,878 Btu/Hr) / 172W (587 Btu/Hr)	
入力電力量 (最大/最小)		0.550kVA / 0.172kVA	
消費電力 (最大/出荷)		550W / 172W	
エネルギー消費効率 ¹²		G区分、0.015	
サポートOS ¹⁴		Windows Server™ 2003 Enterprise x64 Edition、Windows Server™ 2003 Standard x64 Edition、Windows Server™ 2003 Enterprise Edition、Windows Server™ 2003 Standard Edition、Windows Server™ 2003 Web Edition、Microsoft® Windows® 2000 Server (SP4)、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server (SP4)、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86 ¹³ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T ¹³ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for x86 ¹³ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for AMD64/EM64T ¹³ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 2.1 for x86 ¹³ 、SUSE LINUX Enterprise Server 8.0(SP3) ¹³ 、SUSE LINUX Standard Server 8.0 ¹³ 、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for x86(SP1以降) ¹³ 、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for AMD64/EX64T(SP1以降) ¹³ 、VMware® ESX Server 2.5	
添付ソフトウェア		IBM Director、ServerGuide	
付属品		電源コード (NEMA 5-15P x1、IEC320-C14 x1、C14-to dual C13 x1(PBJ/PKUのみ))、ラック・キット、インストール・ガイド、ユーザース・ガイド、ドキュメントCD/バック	
サービス		スタートアップ 90 無償キャンペーン適用対象 ¹⁷	
保証期間		3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス (8時間 x 週5日/CRU ¹⁵)	
保守料金 (4年目以降) ¹⁶		65,000円 (税別) / 年	
IBMダイレクト価格 (税別)		294,000円	

¹ 1U = 約4.44センチ。

² SMPアップグレードとして同一周波数、同一キャッシュ サイズのプロセッサを最大2個まで使用可能。

³ 2GBメモリーを8つ装着した場合。(標準で装着されているメモリーを取り外し、2GBメモリーに付け替える必要があります。)

⁴ ハードドライブ容量に関しては、MBは100万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。

⁵ RAID-5構成済み。

⁶ RAID-1 + ホットスワップ構成済み。

⁷ RAID-1構成済み。

⁸ 2.5型73.4GBのスリム ハードディスクを4台装着した場合。

⁹ 3.5型300GBのスリム ハードディスクを2台装着した場合。

¹⁰ 標準で、ServeRAID-6i+が導入済みです。

¹¹ 電源障害 (停電等)からの復電時にサーバーが自動再始動する機能。

¹² エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。

¹³ 基本OS部分のみ。

¹⁴ これらのOSはサポートOSであり、使用にあたっては別途購入の必要があります。サポート情報は随時更新いたします。


¹⁵ xSeriesの構成部品の一部は、お客様にて交換できるように設計されており、このような考えに基づいて設計された部品をCRU(CRU=Customer Replaceable Unit,以下CRUお客様による交換可能部品)と呼びます。ハードウェア障害の場合、IBMハードウェア障害テクニカルセンターにご連絡をいただき故障内容などを確認させていただき、その電話での問題判別の結果、問題のある部分が一箇所に特定できる部品がCRUの場合、IBMはお客様に交換用のCRUを送付し、お客様ご自身で交換していただきます。(IBM技術員はお客様サイトへ訪問いたしません) 8時間 x 週5日...月曜日 - 金曜日 09:00 - 17:00(祝日、12月30日 - 1月3日、6月17日を除く)。

¹⁶ 年額。サービス内容：月曜日 - 土曜日 08:00 - 20:00修理対応(祝日、12月30日 - 1月3日、6月17日を除く)。

¹⁷ 詳しくは下記URLをご参照ください。

IBM @server xSeries 336

System Guide



xSeries 336 Spec

モデル	xSeries 336								
	8837-0WJ	8837-1VJ	8837-05J	8837-15J	8837-25J	8837-35J	8837-45J	8837-55J	
タイプ	ラック(1U) ¹								
同梱されるOS	-								
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)							
	タイプ	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ							
	2次キャッシュ	2MB ECC (フルスピード)							
	動作周波数	2.80GHz	3GHz	2.80GHz	3GHz	3.20GHz	3.40GHz	3.60GHz	3.80GHz
チップセット	フロント・サイド・バス	800MHz							
	SMPアップグレード ²	2.80GHz (2Way)	3GHz (2Way)	2.80GHz (2Way)	3GHz (2Way)	3.20GHz (2Way)	3.40GHz (2Way)	3.60GHz (2Way)	3.80GHz (2Way)
主記憶 (PC2-3200 DDR2 SDRAM対応)	標準容量	1GB ECC RDIMM non Chipkill ³							
	DIMM装着状況	2 x 512MB							
	DIMMソケット数(空き)	8(6)							
	最大容量	16GB ⁴							
ビデオ サブシステム	SVGA (ATI-Radeon 7000M)								
ビデオ メモリー	16 MB								
ディスク インターフェイス	タイプ	Ultra320 SCSI (オンボード、RAID 1機能付き)							
	チャンネル数	1							
	内部コネクタ	1							
	外部コネクタ	0							
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	N/A							
	標準HDD容量	オープン					オープン		
	最大HDD容量 ⁵	293.6GB ⁶					600GB ⁷		
	DVD-ROM	N/A					8倍速 IDE		
ストレージ ベイ (空き)	5.25型スリムハイット	N/A					1(0)		
	2.5型ホットスワップスリムハイット・ベイ	4(4)					-		
	3.5型ホットスワップスリムハイット・ベイ	-					2(2)		
	PCI-Xスロット (空き)	133MHz-64bit	フルサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠						Low-Profile, ハーフサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠
インターフェイス	シリアル(16550A互換) x 1、USB2.0 x 3 (フロント x 1、リア x 2)、システム管理ポート x 1 キーボード、マウス、モニター								
ネットワーク インターフェイス	デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5721 x2)								
システム管理機能	標準装備								
本体寸法 (mm)	440 (W) X 686 (D) X 43 (H)								
質量 (kg)	12.7 (最小構成)、15.6 (最大構成)								
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)	1/2 (585W) (オートリスタート機能付 ⁸)								
発熱量 (最大構成 / 出荷構成)	550W (1,878 Btu/Hr) / 172W (587 Btu/Hr)								
入力電力量 (最大/最小)	0.550kVA / 0.172kVA								
消費電力 (最大/出荷)	550W / 172W								
エネルギー消費効率 ⁹	G区分、0.016	G区分、0.015	G区分、0.016	G区分、0.015	G区分、0.014	G区分、0.014	G区分、0.013	G区分、0.013	
サポートOS ¹⁰	Windows Server™ 2003 Enterprise x64 Edition、Windows Server™ 2003 Standard x64 Edition、 Windows Server™ 2003 Enterprise Edition、Windows Server™ 2003 Standard Edition、Windows Server™ 2003 Web Edition、 Microsoft® Windows® 2000 Server (SP4)、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server (SP4)、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86 ¹³ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T ¹³ 、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for x86 ¹³ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for AMD64/EM64T ¹³ 、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 2.1 for x86 ¹³ 、SUSE LINUX Enterprise Server 8.0(SP3) ¹³ 、SUSE LINUX Standard Server 8.0 ¹³ 、 SUSE LINUX Enterprise Server 9 for x86(SP1以降) ¹³ 、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for AMD64/EX64T(SP1以降) ¹³ 、VMware® ESX Server 2.5								
添付ソフトウェア	IBM Director、ServerGuide								
付属品	電源コード (NEMA 5-15P x1、IEC320-C14 x1)、ラック・キット、 インストール・ガイド、ユーザーズ・ガイド、ドキュメントCD/バック								
サービス	スタートアップ 90 無償キャンペーン適用対象 ¹⁴								
保証期間	3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス (8時間 x 週5日/CRU ¹²)								
保守料金 (4年目以降) ¹³	65,000円 (税別) / 年								
IBMダイレクト価格 (税別)	284,000円	306,000円	284,000円	306,000円	334,000円	356,000円	396,000円	438,000円	

¹ 1U = 約4.44センチ。

² SMPアップグレードとして同一周波数、同一キャッシュ サイズのプロセッサを最大2個まで使用可能。

³ Chipkill機能非対応。

⁴ 2GBメモリーを8つ装着した場合。(標準で装着されているメモリーを取り外し、2GBメモリーに付け替える必要があります。)

⁵ ハードドライブ容量に関しては、MBは100万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。

⁶ 2.5型73.4GBのスリム ハードディスクを4台装着した場合。

⁷ 3.5型300GBのスリム ハードディスクを2台装着した場合。

⁸ 電源障害 (停電等)からの復電時にサーバーが自動再始動する機能。

⁹ エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で

定める複合理論性能で除したものです。

¹⁰ これらのOSはサポートOSであり、使用にあたっては別途購入の必要があります。サポート情報は随時更新いたします。

¹¹ 基本OS部分のみ。

¹² xSeriesの構成部品の一部は、お客様にて交換できるように設計されており、このような考えに基づいて設計された部品をCRU(CRU=Customer Replaceable Unit、以下CRU)お客様による交換可能部品)と呼びます。ハードウェア障害の場合、IBMハードウェア障害テクニカルセンターにご連絡をいただき故障内容などを確認させていただきます。その電話での問題判別の結果、問題のある部分が一通所に

特定できその部品がCRUの場合、IBMはお客様に交換用のCRUを送付し、お客様ご自身で交換していただきます。(IBM技術員はお客様サイトへ訪問いたしません)

8時間 x 週5日、月曜日 - 金曜日 09:00 - 17:00(祝日、12月30日 - 1月3日、6月17日を除く)。


¹³ 年額。サービス内容：月曜日 - 土曜日 08:00 - 20:00修理対応(祝日、12月30日 - 1月3日、6月17日を除く)。

¹⁴ 詳しくは下記URLをご参照ください。

<http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/ss90/>

IBM @server xSeries 336

System Guide



3.5型HDDモデル

xSeries 336 Spec

モデル	xSeries 336	
	8837-D1J	
タイプ	ラック(1U) ¹	
同梱されるOS	-	
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)
	タイプ	デュアルコア インテル® Xeon™ プロセッサ
	2次キャッシュ	2x2MB ECC (フルスピード) ³
	動作周波数	2.80GHz
	フロント・サイド・バス	800MHz
チップセット		2.80GHz (2Way)
		Intel E7520
主記憶 (PC2-3200対応 DDR2 SDRAM)	標準容量	2GB ECC RDIMM Chipkill
	DIMM装着状況	2 x 1GB
	DIMMソケット数(空き)	8(6)
	最大容量	16GB ⁴
ビデオ・サブシステム	SVGA (ATI-Radeon 7000M)	
ビデオ・メモリー	16 MB	
ディスク インターフェース	タイプ	Ultra320 SCSI (オンボード、RAID 1機能付き)
	チャンネル数	1
	内部コネクタ	1
	外部コネクタ	0
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	N/A
	標準HDD容量	オープン
	最大HDD容量 ⁵	600GB ⁷
	DVD-ROM	8倍速 IDE
ストレージ ベイ (空き)	5.25型スリムハイット	1(0)
	2.5型ホットスワップ スリムハイット・ベイ	-
	3.5型ホットスワップ スリムハイット・ベイ	2(2)
PCI-Xスロット (空き)	133MHz-64bit	フルサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠
	100MHz-64bit	Low-Profile、ハーフサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠
インターフェース	シリアル(16550A互換) x 1、USB2.0 x 3 (フロント x 1、リア x 2)、システム管理ポート x 1 キーボード、マウス、モニター	
ネットワーク インターフェース	デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5721 x2)	
システム管理機能	標準装備	
本体寸法 (mm)	440 (W) X 686 (D) X 43 (H)	
質量 (kg)	12.7 (最小構成)、15.6 (最大構成)	
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)	1/2 (585W) (オートリスタート機能付 ⁸)	
発熱量 (最大構成 / 出荷構成)	550W (1,878 Btu/Hr) / 172W (587 Btu/Hr)	
入力電力量 (最大/最小)	0.550kVA / 0.172kVA	
消費電力 (最大/出荷)	550W / 172W	
エネルギー消費効率 ⁹	G区分、0.016	
サポートOS ¹⁰	Windows Server™ 2003 Enterprise Edition(32bit)(SP1)、Windows Server™ 2003 Standard Edition(32bit)(SP1)、Windows Server™ 2003 Web Edition(32bit)(SP1)、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86(Update2以降) ¹¹ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T(Update2以降) ¹¹ 、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for x86(Update6以降) ¹¹ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for AMD64/EM64T(Update6以降) ¹¹ 、	
添付ソフトウェア	IBM Director、ServerGuide	
付属品	電源コード (NEMA 5-15P x1、IEC320-C14 x1)、ラック・キット、 インストール・ガイド、ユーザーズ・ガイド、ドキュメントCD/バック	
サービス	スタートアップ 90 無償キャンペーン適用対象 ¹⁴	
保証期間	3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス (8時間 x 週5日/CRU ¹²)	
保守料金 (4年目以降) ¹³	65,000円 (税別) / 年	
IBMダイレクト価格 (税別)	508,000円	

¹ 1U = 約4.44センチ。

² SMPアップグレードとして同一周波数、同一キャッシュ サイズのプロセッサを最大2個まで使用可能。

³ 1コア当たり2MBのL2 キャッシュ。合計4MB。

⁴ 2GBメモリーを8つ装着した場合。標準で装着されているメモリーを取り外し、2GBメモリーに付け替える必要があります。

⁵ ハードドライブ容量に関しては、MBは100万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。

⁶ 2.5型73.4GBのスリム ハードディスクを4台装着した場合。

⁷ 3.5型300GBのスリム ハードディスクを2台装着した場合。

⁸ 電源障害 (停電等)からの復電時にサーバーが自動再始動する機能。

⁹ エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で

定める複合理論性能で除したものです。

¹⁰ これらのOSはサポートOSであり、使用にあたっては別途購入の必要があります。サポート情報は随時更新いたします。

¹¹ 基本OS部分のみ。

¹² xSeriesの構成部品の一部は、お客様にて交換できるように設計されており、このような考えに基づいて設計された部品をCRU(CRU=Customer Replaceable Unit、以下CRU/お客様による交換可能部品)と呼びます。ハードウェア障害の場合、IBMハードウェア障害センターにご連絡をいただき故障内容などを確認させていただき、その電話での問題判断の結果、問題のある部分が一箇所に特定できる部品がCRUの場合、IBMはお客様に交換用のCRUを送付し、お客様ご自身で交換していただきます。(IBM技術員はお客様サイトへ訪問いたしません) 8時間 x 週5日...月曜日 - 金曜日 09:00 - 17:00(祝日、12月30日 - 1月3日、6月17日を除く)。

¹³ 年額。サービス内容：月曜日 - 土曜日 08:00 - 20:00修理対応(祝日、12月30日 - 1月3日、6月17日を除く)。


¹⁴ 詳しくは下記URLをご参照ください。

<http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/ss90/>



IBM @server xSeries 336

System Guide




xSeries 336 Spec

モデル		xSeries 336								
		8837-PPP	8837-PPH	8837-PPR	8837-PPD	8837-PPG	8837-PPF	8837-PPE	8837-PPT	8837-PPA
タイプ		ラック(1U) ¹								
同梱されるOS		Windows Server 2003 Standard Edition (32bit)								Red Hat Enterprise Linux ES 3 for x86
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)								
	タイプ	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ								
	2次キャッシュ	2MB ECC (フルスピード)								
	動作周波数	2.80GHz	3GHz	2.80GHz	3GHz	3.20GHz	3.40GHz	3.60GHz	3.80GHz	3.60GHz
	フロント・サイド・バス	800MHz								
チップセット	SMPアップグレード ²	2.80GHz (2Way)	3GHz (2Way)	2.80GHz (2Way)	3GHz (2Way)	3.20GHz (2Way)	3.40GHz (2Way)	3.60GHz (2Way)	3.80GHz (2Way)	3.60GHz (2Way)
主記憶 (PC2-3200 DDR2 SDRAM対応)	標準容量	1GB ECC RDIMM non Chipkill ³								
	DIMM装着状況	2 x 512MB								
	DIMMソケット数(空き)	8(6)								
	最大容量	16GB ⁴								
ビデオ・サブシステム	SVGA (ATI-Radeon 7000M)									
ビデオ・メモリー	16 MB									
ディスク インターフェース	タイプ	Ultra320 SCSI (オンボード、RAID 1機能付き)								
	チャンネル数	1								
	内部コネクタ	1								
	外部コネクタ	0								
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	N/A								
	標準HDD容量	オープン			オープン					
	最大HDD容量 ⁵	293.6GB ⁶			600GB ⁷					
	DVD-ROM	N/A			8倍速 IDE					
	ストレージ ベイ (空き)	5.25型スリムハイト	N/A			1(0)				
PCI-Xスロット (空き)	133MHz-64bit	フルサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠								
	100MHz-64bit	Low-Profile、ハーフサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠								
		シリアル(16550A互換) x 1、USB2.0 x 3 (フロント x 1、リア x 2)、システム管理ポート x 1 キーボード、マウス、モニター								
ネットワーク インターフェース	デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5721 x2)									
システム管理機能	標準装備									
本体寸法 (mm)	440 (W) X 686 (D) X 43 (H)									
質量 (kg)	12.7 (最小構成)、15.6 (最大構成)									
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)	1/2 (585W) (オートリスタート機能付 ⁸)									
発熱量 (最大構成 / 出荷構成)	550W (1,878 Btu/Hr) / 172W (587 Btu/Hr)									
入力電力量 (最大/最小)	0.550kVA / 0.172kVA									
消費電力 (最大/出荷)	550W / 172W									
エネルギー消費効率 ⁹	G区分、0.016	G区分、0.015	G区分、0.016	G区分、0.015	G区分、0.014	G区分、0.014	G区分、0.013	G区分、0.013	G区分、0.013	
サポートOS ¹⁰	Windows Server™ 2003 Enterprise x64 Edition、Windows Server™ 2003 Standard x64 Edition、 Windows Server™ 2003 Enterprise Edition、Windows Server™ 2003 Standard Edition、Windows Server™ 2003 Web Edition、 Microsoft® Windows® 2000 Server (SP4)、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server (SP4)、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86 ¹³ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T ¹³ 、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for x86 ¹³ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for AMD64/EM64T ¹³ 、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 2.1 for x86 ¹³ 、SUSE LINUX Enterprise Server 8.0(SP3) ¹³ 、SUSE LINUX Standard Server 8.0 ¹³ 、 SUSE LINUX Enterprise Server 9 for x86(SP1以降) ¹³ 、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for AMD64/EX64T(SP1以降) ¹³ 、VMware® ESX Server 2.5									
添付ソフトウェア	IBM Director、ServerGuide									
付属品	電源コード (NEMA 5-15P x1、IEC320-C14 x1)、ラック・キット、 インストール・ガイド、ユーザズ・ガイド、ドキュメントCD/バック、プロダクトCD-ROM									
サービス	スタートアップ 90 無償キャンペーン適用対象 ¹⁴									
保証期間	3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス (8時間 x 週5日/CRU ¹²)									
保守料金 (4年目以降) ¹³	65,000円 (税別) / 年									
IBMダイレクト価格 (税別)	364,000円	386,000円	364,000円	386,000円	414,000円	436,000円	476,000円	518,000円	523,000円	

1 1U=約4.44センチ。
2 SMPアップグレードとして同一周波数、同一キャッシュ・サイズのプロセッサを最大2個まで使用可能。
3 Chipkill機能非対応。
4 2GBメモリーを8つ装着した場合、(標準で装着されているメモリーを取り外し、2GBメモリーに付け替える必要があります。)
5 ハードドライブ容量に関しては、MBは100万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。
6 2.5型73.4GBのスリム・ハードディスクを4台装着した場合。
7 3.5型300GBのスリム・ハードディスクを2台装着した場合。
8 電源障害 (発電機)からの復電時にサーバーが自動再始動する機能。
9 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
10 これらのOSはサポートOSであり、使用にあたっては別途購入の必要があります。サポート情報は随時更新いたします。
11 基本OS部分のみ。
12 xSeriesの構成部品の一部は、お客様にて交換できるように設計されており、このような考えに基づいて設計された部品をCRU(CRU=Customer Replaceable Unit,以下CRU/お客様による交換可能部品)と呼びます。ハードウェア障害の場合、IBMハードウェア障害テクニカルセンターにご連絡をいただき故障内容などを確認させていただき、その電話での問題判別の結果、問題のある部分が一箇所に特定できその部品がCRUの場合、IBMはお客様に交換用のCRUを交付し、お客様ご自身で交換していただきます。(IBM技術員はお客様サイトへ訪問いたしません) 8時間 x 週5日...月曜日 - 金曜日 09:00 - 17:00(祝日、12月30日 - 1月3日、6月17日を除く)。
13 年額。サービス内容：月曜日 - 土曜日 08:00 - 20:00修理対応(祝日、12月30日 - 1月3日、6月17日を除く)。
14 詳しくは下記URLをご参照ください。
<http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/ss90/>

IBM @server xSeries 336

System Guide



3.5型HDDモデル

xSeries 336 Customized Model Spec

モデル		xSeries 336 カスタマイズ・モデル (オーダーを頂いてから工場にて組み立て、構成ツールで組合わせを確認できます。)	
		NY37225	NY37249
プリインストールOS		Windows Server 2003 Standard Edition	Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 (Update 1)
タイプ		ラック(1U) ¹	
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)	
	タイプ	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ	
	内部周波数	3GHz	
	外部周波数	800MHz	
	2次キャッシュ	2MB ECC (フルスピード)	
チップセット	SMPアップグレード ²	3GHz/2MB L2 (2Way)	
		Intel E7520	
主記憶 (PC2-3200 DDR2 SDRAM対応)	標準容量	1GB ECC RDIMM Chipkill	
	DIMM装着状況	2 x 512MB	
	DIMMソケット数(空き)	8(6)	
	最大容量	16GB ³	
ビデオ サブシステム		SVGA (ATI-Radeon 7000M)	
ビデオ・メモリー		16 MB	
ディスク インターフェース	タイプ	Ultra320 SCSI (オンボード、RAID 1機能付き)	
	チャンネル数	1	
	内部コネクター	1	
	外部コネクター	0	
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	N/A	
	標準HDD容量 ⁴	72.8GB (36.4GB Ultra320 SCSI 15,000rpm x 2) ⁵	
	最大HDD容量 ⁴	600GB ⁶	
	DVD-ROM	8倍速 IDE	
ストレージ ベイ (空き)	5.25型スリムハイット	1(0)	
	2.5型ホットスワップスリムハイット・ベイ	-	
	3.5型ホットスワップスリムハイット・ベイ	2(0)	
PCI-Xスロット (空き)	133MHz-64bit	フルサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠	
	100MHz-64bit	Low-Profile、ハーフサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠	
インターフェース		シリアル(16550A互換) x 1、USB2.0 x 3 (フロント x 1、リア x 2)、システム管理ポート x 1 キーボード、マウス、モニター	
ネットワーク インターフェース		デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5721 x2)	
システム管理機能		標準装備	
本体寸法 (mm)		440 (W) X 686 (D) X 43 (H)	
質量 (kg)		12.7 (最小構成)、15.6 (最大構成)	
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)		1/2 (585W) (オートリスタート機能付 ⁷)	
発熱量 (最大構成 / 出荷構成)		550W (1,878 Btu/Hr) / 172W (587 Btu/Hr)	
入力電力量 (最大/最小)		0.550kVA / 0.172kVA	
消費電力 (最大/出荷)		550W / 172W	
エネルギー消費効率 ⁸		G区分、0.015	
サポートOS ⁹		Windows Server™ 2003 Enterprise x64 Edition、Windows Server™ 2003 Standard x64 Edition、Windows Server™ 2003 Enterprise Edition、Windows Server™ 2003 Standard Edition、Windows Server™ 2003 Web Edition、Microsoft® Windows® 2000 Server (SP4)、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server (SP4)、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86 ¹³ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T ¹³ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for x86 ¹³ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for AMD64/EM64T ¹³ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 2.1 for x86 ¹³ 、SUSE LINUX Enterprise Server 8.0(SP3) ¹³ 、SUSE LINUX Standard Server 8.0 ¹³ 、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for x86(SP1以降) ¹³ 、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for AMD64/EX64T(SP1以降) ¹³ 、VMware® ESX Server 2.5	
添付ソフトウェア		IBM Director、ServerGuide	
付属品		電源コード (NEMA 5-15P x1、IEC320-C14 x1)、ラック・キット、インストール・ガイド、ユーザーズ・ガイド、ドキュメントCD)パック	
添付サービス		xSeries ヘルプ・ライン サービス ¹¹	
保証期間		3年間部品/オンサイト修理・保証サービス (24時間 x 週7日)	
保守料金 (4年目以降)		65,000円 (税別) / 年	
IBMダイレクト価格 (税別)		523,000円	533,000円


1 1U=約4.44センチ。
2 SMPアップグレードとして同一周波数、同一キャッシュ・サイズのプロセッサを最大2個まで使用可能。
3 2GBメモリーを8つ装着した場合、(標準で装着されているメモリーを取り外し、2GBメモリーに付け替える必要があります。)
4 ハードドライブ容量に関しては、MBは100万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。
5 RAID-1構成済み。
6 3.5型300GBのスリム・ハードディスクを2台装着した場合。
7 電源障害 (停電等)からの復電時にサーバーが自動再始動する機能。
8 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
9 これらのOSはサポートOSであり、使用にあたっては別途購入の必要があります。サポート情報は随時更新いたします。
10 基本OS部分のみ。
11 詳しくは下記URLをご参照ください。
<http://www-6.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/service/helpline.html>

本ガイドの使い方

最終ページの「構成一覧」を使用すると、実際に組んだ構成の一覧表を効率的に作成できます。
 各スロットの仕様、個数などを確認しながら、選択したものには 欄にチェックを付け、個数を記入します。
 それぞれ対応したオプションを「構成一覧」に反映させ、個数、金額の合計を記入すれば簡単な見積書にもなります。
 本書におけるイラストのサイズ、製品の取り付け位置等は実際の製品と異なる場合があります。

内部構成図

前面




PCI-X スロット2のライザーカードを、PCI Express Adapter 拡張カード (24R9293)に差し替えることによって、PCI-Expressスロットとして使用可能です。

背面

前面インターフェイス


3.5型ホットスワップSCSI HDD モデル

3.5型ホットスワップHDD ベイ1 () 3.5型ホットスワップHDD ベイ2 ()




2.5型ホットスワップSCSI HDD モデル

2.5型ホットスワップHDD ベイ1 () 2.5型ホットスワップHDD ベイ3 ()



2.5型ホットスワップHDD ベイ2 () 2.5型ホットスワップHDD ベイ4 ()

背面インターフェイス





2.5型HDDモデル

	モデル	IBMダイレクト価格(税別)	主な標準スペック	選択欄
@server xSeries 336	8837-0WJ	284,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 2.80GHz/2MB L2、1GBメモリー、2.5型SCSI HDD対応。	
	8837-PPP	364,000円	Windows Server 2003 Standard Edition同梱(PPPのみ)。	
	8837-1VJ	306,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3GHz/2MB L2、1GBメモリー、2.5型SCSI HDD対応。	
	8837-PPH	386,000円	Windows Server 2003 Standard Edition同梱(PPHのみ)。	



3.5型HDDモデル

	モデル	IBMダイレクト価格(税別)	主な標準スペック	選択欄
@server xSeries 336	8837-05J	284,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 2.80GHz/2MB L2、1GBメモリー、3.5型SCSI HDD対応。	
	8837-PPR	364,000円	Windows Server 2003 Standard Edition同梱(PPRのみ)。	
	8837-15J	306,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3GHz/2MB L2、1GBメモリー、3.5型SCSI HDD対応。	
	8837-PPD	386,000円	Windows Server 2003 Standard Edition同梱(PPDのみ)。	
	8837-25J	334,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3.20GHz/2MB L2、1GBメモリー、3.5型SCSI HDD対応。	
	8837-PPG	414,000円	Windows Server 2003 Standard Edition同梱(PPGのみ)。	
	8837-35J	356,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3.40GHz/2MB L2、1GBメモリー、3.5型SCSI HDD対応。	
	8837-PPF	436,000円	Windows Server 2003 Standard Edition同梱(PPFのみ)。	
	8837-45J	396,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3.60GHz/2MB L2、1GBメモリー、3.5型SCSI HDD対応。	
	8837-PPE	476,000円	Windows Server 2003 Standard Edition同梱(PPEのみ)。	
	8837-PPA	523,000円	Red Hat Enterprise Linux ES 3 for x86同梱(PPAのみ)。	
	8837-55J	438,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3.80GHz/2MB L2、1GBメモリー、3.5型SCSI HDD対応。	
	8837-PPT	518,000円	Windows Server 2003 Standard Edition同梱(PPTのみ)。	
	8837-D1J	508,000円	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサ 2x2MB L2/2.80GHz/800MHz、2GBメモリー、3.5型SCSI HDD対応。	
@server xSeries 336 IBM® Express ポートフォリオ™ 対応モデル	8837-PKT 1	294,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3GHz/2MB L2、1GBメモリー、72.8GB 3.5型SCSI HDD標準装備。	

1 8837-15Jをベースモデルにしています。構成につきましては、8837-15Jを参考にしてください。

IBM Express ポートフォリオ対応モデルおよび、カスタマイズ・モデルのドライブ情報

Windows Server 2003 プリインストール・モデル情報

ドライブ情報

ドライブ名	C
ドライブ・サイズ	8 GB (残りは空きスペースです。)
ファイルシステム	NTFS
ボリューム名	IBM_PRELOAD

ライセンス情報

Windows Server 2003

- 1 Server ライセンス(1-4 Processor)
- 5 クライアントライセンス

Red Hat Enterprise Linux ES 3 (Update 1) プリロード・モデルのアクセス権およびサポート情報

Red Hat Network (バッチの取得)への3年間のアクセス権が添付されます。

上記以外のサポートを受けるためには、IBMサポート・ライン契約、またはxSeriesヘルプライン・サービスの購入が必要です。

サポート・ライン サービス、およびxSeriesヘルプライン・サービスについては以下のURLをご参照ください。

サポート・ライン サービス:http://www.ibm.com/jp/linux/services/i_p_xseries/sls.html

xSeries ヘルプライン・サービス:<http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/service/helpline.html>

Red Hat Enterprise Linux ES 3 (Update 1) プリインストールモデルのドライブ情報

パーティションの種類	パーティション・サイズ	ファイルシステム
スワップ(swap)	512MB	ID82 (SWAP)
/boot	76MB	ID83 (EXT3)
/(root)	ハードディスク残量分	ID83 (EXT3)
/var	243MB	ID83 (EXT3)

Preloadの都合上、Diskの先頭に5GB分のパーティションが作成されます (ファイル消去済み)。全てのパッケージが導入されています。

CPU プロセッサ・オプション



マイクロプロセッサ-1 マイクロプロセッサ-2

CPUアップグレード

SMPアップグレードを行なう場合、同じタイプ、同一周波数、同一キャッシュ・サイズのプロセッサを使用してください。

8837-0WJ/PPP/05J/PPRの場合

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
25R8908	Xeon 2.8GHz/800MHz/2M-L2 プロセッサ アップグレード	86,000円	x ()

8837-1VJ/PPH/15J/PPDの場合

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
25R8904	Xeon プロセッサ 3GHz/800MHz/2MB L2	104,000円	x ()

8837-25J/PPGの場合

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
25R8905	Xeon プロセッサ 3.2GHz/800MHz/2MB L2	139,000円	x ()

8837-35J/PPFの場合

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
13N0666	Xeon プロセッサ 3.4GHz/800MHz/2MB L2	200,000円	x ()

8837-45J/PPE/PPAの場合

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
13N0667	Xeon プロセッサ 3.6GHz/800MHz/2MB L2	261,000円	x ()

8837-55J/PPTの場合

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
13N0670	Xeon 3.8GHz/800MHz/2M-L2 プロセッサ アップグレード	306,000円	x ()

8837-D1Jの場合

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
25R8936	デュアルコア Xeon プロセッサ 2.8GHz/800MHz/4MB L2	386,000円	x ()

MEMORY メモリー

2Way インターリーブをサポートしています。ペア1(DIMM1、DIMM2)、ペア2(DIMM3、DIMM4)、ペア3(DIMM5、DIMM6)、ペア4(DIMM7、DIMM8)に同タイプ、同サイズ2枚を組み合わせて導入してください。

メモリー・ソケット数: 4 (空きソケット 2)

メモリー・ソケット	品名	DIMM	ペア
(標準)	512MB / (D1J) 1GB	DIMM1] ペア 1
(標準)	512MB / (D1J) 1GB	DIMM2	
()	()	DIMM3] ペア 2
()	()	DIMM4	
()	()	DIMM5] ペア 3
()	()	DIMM6	
()	()	DIMM7] ペア 4
()	()	DIMM8	

標準装備の512MB メモリーはChipkill機能非対応です。

メモリー構成例 1

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄	総容量																	
				1GB	1.5GB	2GB	3GB	4GB	4GB	5GB	6GB	7GB	8GB	16GB							
標準	(2x512MB ECC SDRAM RDIMM) 3	-	x																		
73P3523	3 512MB(2x256MB) DDR2 PC2-3200 Non Chipkill RDIMM	35,000円	x(個数)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73P3522	3 1GB(2x512MB) DDR2 PC2-3200 Non Chipkill RDIMM	68,000円	x(個数)	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73P2865	1GB(2x512MB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM	75,000円	x(個数)	-	-	-	-	-	4	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
73P2866	2GB(2x1GB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM	162,000円	x(個数)	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	4	2	-	-	-	-	-
73P4792	4GB PC2-3200 CL3 Single Rank ECC DDR2 SDRAM RDIMM	790,000円	x(個数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2

8837-D1Jの場合

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄	総容量																	
				2GB	2.5GB	3GB	3GB	4GB	6GB	6GB	8GB	8GB	12GB	16GB							
標準	(2x1GB ECC SDRAM RDIMM)	-	x																		
73P3523	3 512MB(2x256MB) DDR2 PC2-3200 Non Chipkill RDIMM	35,000円	x(個数)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73P3522	3 1GB(2x512MB) DDR2 PC2-3200 Non Chipkill RDIMM	68,000円	x(個数)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73P2865	1GB(2x512MB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM	75,000円	x(個数)	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73P2866	2GB(2x1GB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM	162,000円	x(個数)	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
73P4792	4GB PC2-3200 CL3 Single Rank ECC DDR2 SDRAM RDIMM	790,000円	x(個数)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	2	-	-	-	-	-

1 このメモリー構成例はこのモデルで構成可能な構成をすべて示しているわけではありません。
 2 標準メモリーを取り外す必要があります。
 3 Chipkill機能非対応。



PCI アダプター・オプション

() 133MHz-64bit-3.3V PCI-X スロット2 (フルサイズ)
 PCI-X スロット2のライザーカードをPCI Express Adapter 拡張カード (24R9293)に差し替えることによって、
 PCI-Express(X8)スロットとして使用可能です。

() 100MHz-64bit-3.3V PCI-X スロット1 (Low-profile・ハーフサイズ)

ネットワーク・カード システム装置には、10/100/1000 Ethernet アダプター相当がマザーボード上についています。						
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択個数	PCI/PCI-X	対応スロット	
					1	2
30R5001	10GbE SR サーバー・アダプター シングルポート・ファイバーアダプター with XPAK モジュールおよびLCコネクター。PCI ハーフサイズ。 IEEE 802.3ae for 10GBase-SR standard for Multimode Fiber (MMF)。IPv6に対応。RoHS指令準拠。	650,000円	x ()	64bit 266MHz PCI-X	-	-
73P2701	IBM PRO/1000 デュアルポートEthernetアダプター インテル 82546GBチップ。デュアルポート Gigabit Ethernet。ホットプラグ対応。2枚導入によりリダンダント構成可能。 64bit/133MHz ハーフサイズ。3.3V/5V ユニバーサル電源対応。	47,000円	x ()	32bit 33MHz PCI	-	-
31P9601	PRO/1000 モンタナ・イーサネット・アダプター インテル 82545GMチップ。ホットプラグ対応。2枚導入によりリダンダント構成可能。標準PCIブラケットとLow Profile PCIブラケットの両方に対応可能。64bit/133MHz ハーフサイズ。3.3V/5V ユニバーサル電源対応。	30,000円	x ()	64bit 133MHz PCI-X	-	-
73P4001	Netxtreme 1000 SX+ Ethernet アダプター ファイバー接続により対ノイズ性を向上し、長距離伝送が可能。SCコネクター接続。 64bit/133MHz ハーフサイズ。3.3V/5V ユニバーサル電源対応。	85,000円	x ()	64bit 133MHz PCI-X	-	-
73P4101	Netxtreme 1000 T+ Ethernet アダプター Broadcom BCM5703チップ。2枚導入によりリダンダント構成可能。 64bit/133MHz ハーフサイズ。3.3V/5V ユニバーサル電源対応。オンボードEthernetとチームング可能。	30,000円	x ()	64bit 133MHz PCI-X	-	-
73P4201	Netxtreme 1000 T+ デュアルポート Ethernet アダプター Broadcom BCM5704チップ。デュアルポート Gigabit Ethernet。2枚導入によりリダンダント構成可能。 64bit/133MHz ハーフサイズ。3.3V/5V ユニバーサル電源対応。オンボードEthernetとチームング可能。	47,000円	x ()	64bit 133MHz PCI-X	-	-

24R9293	PCI Express Adapter 拡張カード PCI-X スロット2のライザーカードと差し替えることによって、PCI-Express(X8)スロットに変換するためのライザー・カード。	6,000円	x ()	-	-	-
73P3501	Netxtreme 1000 Express Ethernet Adapter PCI Express x1 をサポート。標準PCIブラケットとLow Profile PCIブラケットの両方に対応可能。導入する場合は PCI Express Adapter 拡張カード(24R9293)を別途ご購入する必要があります。オンボードEthernetとチームング可能。	36,000円	x ()	PCI Express x1	-	-

ストレージ・コントローラー						
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択個数	PCI/PCI-X	対応スロット	
					1	2
13N2249	Ultra320 SCSI コントローラー 内蔵テープ装置を接続する場合は、導入する必要があります。内蔵用 4ドロップ68ピンSCSIケーブル付属。 64bit/133MHz。68ピンの内部コネクターと1つの外部VHDCIコネクター。1チャンネル。データ転送速度 320Mbps。	33,000円	x ()	64bit 133MHz PCI-X	-	-

外付けSCSI テープ装置

13N2190	IBM ServeRAID 6i+ コントローラー キャッシュ 128MB (バッテリー・バックアップ付き) RAIDレベル 0, 1, 5, 1E, 00, 10, 50, 1E0, 5EE	85,000円	x ()	64bit 133MHz PCI-X	-	-
---------	--	---------	-------	--------------------	---	---


内蔵SCSI HDD

32P0033	ServeRAID-6M コントローラー キャッシュ 128MB (バッテリー・バックアップ付き) RAIDレベル 0, 1, 5, 1E, 00, 10, 50, 1E0, 5EE	129,000円	x ()	64bit 133MHz PCI-X	-	-
02R0988	ServeRAID-6M コントローラー(256MB キャッシュ) キャッシュ 256MB (バッテリー・バックアップ付き) RAIDレベル 0, 1, 5, 1E, 00, 10, 50, 1E0, 5EE	158,000円	x ()	64bit 133MHz PCI-X	-	-

内蔵SCSI HDD


外付けSCSI HDD

Windows Server 2003においてアレイ・コントローラー(ServeRAID/SCSI/Fibre)導入時、'IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL'エラーが表示された場合は、Microsoftより提供されます修正プログラムを適用することで回避可能です。詳しくはMicrosoft Webサイトのマイクロソフト サポート技術情報 - 823728 をご参照ください。
[http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;\[LN\];823728](http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];823728)
 修正プログラムについて
 Microsoft Web サイト (<http://www.microsoft.com/japan/>) ダウンロードセンター キーワード "823728"

iSCSI アダプター									
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択個数	PCI/PCI-X			対応スロット		
				64bit	133MHz	PCI-X	1	2	
73P3601	iSCSI Server アダプター	85,000円	x ()	64bit	133MHz	PCI-X	-		
	64bit/133MHz PCI-X対応、ハーフサイズのホスト・バス・アダプター。ストレージデータをIPプロトコルに変換しイーサネットIPネットワークでDS300に接続します。Windowsのみサポート。								




DS300

ファイバー・チャンネル・アダプター									
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択個数	PCI/PCI-X			対応スロット		
				64bit	133MHz	PCI-X	1	2	
13N1873	2Gbpsファイバーチャンネル・ホスト・バス・アダプター	116,000円	x ()	64bit	133MHz	PCI-X			
	64bit/133MHz PCI-X対応、LowProfile、ハーフサイズのホスト・バス・アダプター。2Gbpsファイバーチャンネル。DS400接続用。								




DS400

24P0960	DS4000 FC2-133 ホスト・バス・アダプター	240,200円	x ()	64bit	133MHz	PCI-X		
	64bit/133MHz PCI-X対応、ハーフサイズのホスト・バス・アダプター。2Gbps、1Gbpsを自動センサ。							

DS400 & Total Storage

ファイバー・チャンネル構成ガイドをご参照ください。

システム管理									
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択個数	PCI/PCI-X			対応スロット		
				32bit	33MHz	PCI	専用スロット		
73P9341	リモート管理アダプター II SlimLine	61,000円	x ()	32bit	33MHz	PCI	専用スロット		
	フルタイムのリモート・アクセスを提供し、リモート管理を単純にします。 インターコネクタ接続はできません。								

リモート管理アダプター II SlimLineを使用する時は以下の注意が必要です。
 リモート管理アダプター II SlimLineをWindows 2000の元で使用する場合は、OSの導入を終了した後、デバイスマネージャーの中でキーボードのデバイスドライバーを'English 101/102 Keyboard'から'Japanese 106/109 Keyboard'に変更する必要があります(マイクロソフト サポート技術情報 280725)。この変更はServerGuideを使用してOSの導入を行った場合も同様に必要です。

ハードウェア障害検出項目


標準システム管理プロセスサー	モデル	オプション追加	ファン	電源	ディスク	温度	電圧	メモリー	CPU	PFA ²		
										メモリー・CPU・VRM	ファン	HDD
ベースボード管理コントローラー ¹	ホットスワップSCSIモデル	N/A			3							
	73P9341				3			4	4			

- 単体でIBM Director Serverに対して障害を通知させることが可能です。(オンボードNICポート1経由のみ)
- PFA (Predictive Failure Analysis)障害障害予知機能:
色々な状況を監視し、総合的に判断し、24時間から48時間以内に障害が発生する可能性が高いことを事前に通知するものです。PFAの警告は、ServeRAID ManagerやIBM Directorで検出可能です。
- Hard Disk Drive単体の障害を検知します。RAID構成に関する障害検知はできません。
RAID構成に関する障害検知を行いたい場合には、ServeRAID Manager or IBM Directorの導入が必須です。
- SNMPトラップ/E-mailによる障害通知は出来ません。IBM Director Serverに対する障害通知(IBM Director Comprehensive)に限られます。




ハードディスク・ドライブ

標準構成




内蔵HDDでRAID構成をする場合



3.5型ホットスワップSCSI HDD モデル

3.5型ホットスワップHDD 3.5型ホットスワップHDD
ベイ1() ベイ2()



番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数	サポート・ベイ
3.5型ホットスワップ・ハードディスク				
90P1304	36GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	33,000円 ⁴	x ()	1...2
90P1305	73GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	47,000円	x ()	1...2
90P1306	146GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	78,000円	x ()	1...2
90P1307	300GB 10K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	148,000円	x ()	1...2
90P1380	36GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	47,000円	x ()	1...2
90P1381	73GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	78,000円	x ()	1...2
90P1382	146GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	144,000円	x ()	1...2

2.5型ホットスワップSCSI HDD モデル

2.5型ホットスワップHDD 2.5型ホットスワップHDD
ベイ1() ベイ3()




2.5型ホットスワップHDD 2.5型ホットスワップHDD
ベイ2() ベイ4()

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数	サポート・ベイ
2.5型ホットスワップ・ハードディスク				
32P0796	36GB 2.5インチ 10K Ultra320 SCSI HS HDD	47,000円	x ()	1...4
32P0797	73GB 2.5インチ 10K Ultra320 SCSI HS HDD	78,000円	x ()	1...4



外部ストレージ拡張装置


EXP400接続ガイド



SCSI接続			
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
17331RU	EXP400 ストレージ拡張装置 デュアル・コントローラ 500Wホットスワップ・リダンダント電源 ラック型(3U) 最大14台(4.2TB=300GBx14)までSCSI HDDを導入可能	405,000円	x ()
59P5018	EXP400 サービス・モジュール EXP400に2台のサーバーの共有とクラスタリングを可能にします。	129,000円	x ()
09N7296	EXP300 ラック・タワー変換キット タワー型に変換いたします。	65,000円	x ()

HDD ホットスワップSCSI ハードディスク

DS400接続ガイド




ファイバー・チャンネル接続 構成は別紙「DS300/DS400構成ガイド」を参照してください。			
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
17001RS	TotalStorage DS400 モデル 1RS キャッシュ 256MB シングル・コントローラ 内蔵最大14台(4.2TB)のHDDを搭載可能 RAIDレベル 0,1,10,5,50 EXP400を接続することによって最大40台(12TB)のHDDを搭載可能	654,000円	x ()
17002RD	TotalStorage DS400 モデル 2RD キャッシュ 256MB デュアル・コントローラ 内蔵最大14台(4.2TB)のHDDを搭載可能 RAIDレベル 0,1,10,5,50 EXP400を接続することによって最大40台(12TB)のHDDを搭載可能	959,000円	x ()
13N1778	TotalStorage Flashcopy for DS300&DS400 シンプルなバックアップ、リストア、稼働時間の向上を提供します。 導入する際は1GB PC2700 CL2.5 ECC DDR SDRAM UDIMM(06P4055)も併せて追加する必要があります。	523,000円	x ()
06P4055	1GB PC2700 CL2.5 ECC DDR SDRAM UDIMM ファームウェアをバージョン7.0以降にアップグレードする必要があります。	50,000円	x ()
13N1779	EXP400 アタッチ ライセンス for DS400 最大2台までのEXP400ストレージ拡張装置(17331RU)を追加するためのライセンスを提供いたします。	261,000円	x ()

HDD ホットスワップSCSI ハードディスク



外部ストレージ拡張装置

DS300接続ガイド



iSCSI接続 構成は別紙「DS300/DS400構成ガイド」を参照してください。			
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
17011RS	TotalStorage DS300 モデル 1RS	523,000円	x ()
	キャッシュ 256MB		
	RAIDレベル 0,1,10,5,50	シングル・コントローラ 最大7台 (2.1TB=300GBx7)までSCSI HDDを導入可能	
13N1778	TotalStrage Flashcopy for DS300&DS400 シンプルなバックアップ、リストア、稼働時間の向上を提供します。 導入する際は1GB PC2700 CL2.5 ECC DDR SDRAM UDIMM(06P4055)も併せて追加する必要があります。	523,000円	x ()
13N1775	DS300 パワー サプライ アップグレード 17011RLに適用することで、HDDベイ8-14の追加および電源&ファン機構をリダンダントにすることができます。	130,000円	x ()
06P4055	1GB PC2700 CL2.5 ECC DDR SDRAM UDIMM ファームウェアをバージョン7.0以降にアップグレードする必要があります。	50,000円	x ()

HDD
ホットスワップSCSI ハードディスク

17011RL	TotalStorage DS300 モデル 1RL	392,000円	x ()
	キャッシュ 256MB		
	RAIDレベル 0,1,10,5,50	シングル・コントローラ 最大14台 (4.2TB=300GBx14)までSCSI HDDを導入可能	
17012RD	TotalStorage DS300 モデル 2RD	741,000円	x ()
	キャッシュ 256MB		
	RAIDレベル 0,1,10,5,50	デュアル・コントローラ 最大14台 (4.2TB=300GBx14)までSCSI HDDを導入可能	
13N1778	TotalStrage Flashcopy for DS300&DS400 シンプルなバックアップ、リストア、稼働時間の向上を提供します。 導入する際は1GB PC2700 CL2.5 ECC DDR SDRAM UDIMM(06P4055)も併せて追加する必要があります。	523,000円	x ()
06P4055	1GB PC2700 CL2.5 ECC DDR SDRAM UDIMM ファームウェアをバージョン7.0以降にアップグレードする必要があります。	50,000円	x ()

HDD
ホットスワップSCSI ハードディスク



EXP400/DS400/DS300 対応 ホットスワップ SCSI ハードディスク			
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
90P1304	36GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	33,000円 ¹	x ()
90P1305	73GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	47,000円	x ()
90P1306	146GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	78,000円	x ()
90P1307	300GB 10K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	148,000円	x ()
90P1380	36GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	47,000円	x ()
90P1381	73GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	78,000円	x ()
90P1382	146GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	144,000円	x ()




1 限定供給品。







テープ・バックアップ装置

xSeries 336にテープ・バックアップ装置を接続する場合、Ultra320 SCSI コントローラー(13N2249)および、外付けSCSIテープ格納装置が必要になります。

外付け格納装置・接続ガイド



外付け格納装置				
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数	高さ
4559HHX 	ハーフハイトテープ・エンクロージャー 1台のハーフハイトテープ・ドライブを格納可能。ラック固定棚に設置した場合は2Uのスペースが必要になります。 4m外付けSCSIケーブルx1、外部SCSIターミネーター、2.8m電源ケーブル(NEMA-5-15P)x1を同梱	52,000円	x ()	外置き(64mm)
4559FHX 	フルハイトテープ・エンクロージャー 1台のフルハイトテープ・ドライブを格納可能。ラック固定棚に設置した場合は3Uのスペースが必要になります。 4m外付けSCSIケーブルx1、外部SCSIターミネーター、2.8m電源ケーブル(NEMA-5-15P)x1を同梱	62,000円	x ()	外置き(112mm)
45594UX 	4U Rack Mount テープ・エンクロージャー 最大4台のフルハイトテープ・ドライブ、または6台のハーフハイトテープ・ドライブを格納可能(混在可)。 4m外付けSCSIケーブル、1.8m電源ケーブル(NEMA-5-15P)、2.7m電源ケーブル(IEC320-C14)を同梱	121,000円	x ()	ラック型(4U)
45591UX 	1U xSeries テープ・エンクロージャー ラックマウント型(1U)。最大2台まで、ハーフハイトのテープ装置を格納可能。 2m外付け用SCSIケーブルx2、SCSIターミネーターx2および、2.7m電源コード(IEC320-C14)x1を同梱	85,000円	x ()	ラック型(1U)

テープ格納装置別テープ装置対応表



製品名	P/N	ハーフハイトテープ・エンクロージャー	フルハイトテープ・エンクロージャー	1U xSeries テープ・エンクロージャー	4U xSeries テープ・エンクロージャー
内蔵ハーフ・ハイト型		4559HHX	4559FHX	45591UX	45594UX
VXA-2 80/160GB テープドライブ	59P6746				
36/72GB DDS G5 テープ・ドライブ	71P9145				
80/160GB ハーフハイトDLTVS160 テープ・ドライブ	59P6745				
100/200GB ハーフハイトLTOテープ・ドライブ	59P6717				
200/400GB ハーフハイト LTO Ultrium2 テープドライブ	25R0005				
内蔵フル・ハイト型					
SDLT320 Tapeドライブ	59P6736				
100/200GB LTO テープ機構	00N8016				
200/400GB LTO Ultrium2 テープドライブ	59P6744				
400/800GB LTO Ultrium3 テープドライブ	25R0012				

内蔵テープ装置 (SCSIインターフェイス) 導入する場合、別途SCSIカードが必要です。				
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択個数	サポート・ベイ
71P9145	36/72GB DDS G5 テープ・ドライブ 最大容量(非圧縮/圧縮) : 36GB/72GB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 3.5/7 Ultra2 SCSI クリーニング・カートリッジx1、1ドロップ内蔵SCSIケーブルを同梱	172,000円	x ()	-
25L9677	1 36/72GB DDS-G5/ARCserve R11 キット	305,000円	x ()	-
25L9678	2 36/72GB DDS-G5/ARCserve R11+DRキット	357,000円	x ()	-
71P9158	IBM DDS G5 データカートリッジ5巻パック	26,000円	x ()	
59P6746	VXA-2 80/160GB テープドライブ 最大容量(非圧縮/圧縮) : 80GB/160GB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 6/12 Ultra2 SCSI データ・カートリッジx1、クリーニング・カートリッジx1、1ドロップ内蔵SCSIケーブルを同梱	164,000円	x ()	-
25L9679	1 80/160GB VXA-2/ARCserve R11 キット	349,000円	x ()	-
25L9680	2 80/160GB VXA-2/ARCserve R11+DRキット	401,000円	x ()	-
71P9160	IBM VXA2 データカートリッジ5巻パック	87,000円	x ()	
59P6719	40/80GB ハーフハイトDLTVS80 テープ・ドライブ 最大容量(非圧縮/圧縮) : 40GB/80GB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 6/10 Ultra2 SCSI データ・カートリッジx1、クリーニング・カートリッジx1、1ドロップ内蔵SCSIケーブルを同梱	172,000円	x ()	-
25L9681	1 40/80GB DLTVS80/ARCserve R11 キット	340,000円	x ()	-
25L9682	2 40/80GB DLTVS80/ARCserve R11+DRキット	392,000円	x ()	-
71P9154	IBM DLT IV データカートリッジ5巻パック	43,000円	x ()	
59P6745	80/160GB ハーフハイトDLTVS160 テープ・ドライブ 最大容量(非圧縮/圧縮) : 80GB/160GB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 8/16 Ultra160 SCSI クリーニング・カートリッジx1、1ドロップ内蔵SCSIケーブルを同梱	260,000円	x ()	-
25L9687	1 80/160GB DLTVS160/ARCserve R11 キット	427,000円	x ()	-
25L9688	2 80/160GB DLTVS160/ARCserve R11+DRキット	479,000円	x ()	-
71P9183	IBM DLTVS160 データカートリッジ5巻パック	61,000円	x ()	
59P6717	100/200GB ハーフハイトLTOテープ・ドライブ 最大容量(非圧縮/圧縮) : 100GB/200GB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 7.5/15 Ultra2 SCSI クリーニング・カートリッジx1、1ドロップ内蔵SCSIケーブルを同梱	345,000円	x ()	-
25L9683	1 100/200GB LTO-1HH/ARCserve R11 キット	610,000円	x ()	-
25L9684	2 100/200GB LTO-1HH/ARCserve R11+DRキット	663,000円	x ()	-
71P9152	IBM LTO Ultrium1 データカートリッジ5巻パック	43,000円	x ()	
25R0005	200/400GB ハーフハイトLTO Ultrium2 テープドライブ 最大容量(非圧縮/圧縮) : 200GB/400GB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 24/48 Ultra160 SCSI クリーニング・カートリッジx1、1ドロップ内蔵SCSIケーブルを同梱	418,000円	x ()	-
71P9159	IBM LTO Ultrium2 データカートリッジ5巻パック	65,000円	x ()	
59P6736	SDLT320 Tapeドライブ 最大容量(非圧縮/圧縮) : 160GB/320GB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 16/32 Ultra2 SCSI クリーニング・カートリッジx1、1ドロップ内蔵SCSIケーブルを同梱	513,000円	x ()	-
71P9153	IBM SDLT I データカートリッジ5巻パック	87,000円	x ()	
59P6744	200/400GB LTO Ultrium2 テープドライブ 最大容量(非圧縮/圧縮) : 200GB/400GB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 35/70 Ultra2 SCSI クリーニング・カートリッジx1、1ドロップ内蔵SCSIケーブルを同梱	696,000円	x ()	-
25L9685	1 200/400GB LTO-2/ARCserve R11 キット	698,000円	x ()	-
25L9686	2 200/400GB LTO-2/ARCserve R11+DRキット	750,000円	x ()	-
71P9159	IBM LTO Ultrium2 データカートリッジ5巻パック	65,000円	x ()	
25R0012	400/800GB LTO Ultrium3 テープドライブ 最大容量(非圧縮/圧縮) : 400GB/800GB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 80/160 Ultra160 SCSI クリーニング・カートリッジx1、1ドロップ内蔵SCSIケーブルを同梱	798,000円	x ()	-
25R0032	IBM LTO Ultrium3 データカートリッジ5巻パック	120,000円	x ()	


- BrightStor ARCserve Backup R11 for Windowsおよびメディア・カートリッジが同梱されます。
- BrightStor ARCserve Backup R11 Disaster Recovery Option for Windowsおよびメディア・カートリッジが同梱されます。




外付けオートローダー・接続ガイド



外付けオートローダー				
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数	高さ
36232LX 	3623シリーズ 1.6/3.2TB LTO 2 テープ・オートローダー	1,396,000円	x ()	ラック型(2U)
	最大容量(非圧縮/圧縮) : 1.6TB/3.2TB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 35/70 Ultra160 SCSI 最大搭載可能数 : 8本 クリーニング・カートリッジx1を同梱 3m外付けSCSIケーブル、2.8m電源ケーブル(NEMA-5-15P)、4.3m電源ケーブル(IEC320-C14)を同梱			
71P9159	IBM LTO Ultrium2 データカートリッジ 5巻バック	65,000円	x ()	
36232SX 	SDLT320 テープ・オートローダー	1,396,000円	x ()	ラック型(2U)
	最大容量(非圧縮/圧縮) : 1.28TB/2.56TB 転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 16/32 Ultra320 SCSI 最大搭載可能数 : 8本 クリーニング・カートリッジx1を同梱 3m外付けSCSIケーブル、2.8m電源ケーブル(NEMA-5-15P)、4.3m電源ケーブル(IEC320-C14)を同梱			
71P9153	IBM SDLT1 データカートリッジ 5巻バック	87,000円	x ()	

外付けテープ・ライブラリ・接続ガイド



外付けテープ・ライブラリ (ラック対応)				
番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数	高さ
4560SLX 	SDLT/LTO モジュール・テープ・ライブラリ (Rack)	1,378,000円	x ()	ラック型(5U)
	SDLTまたはLTOのテープ・ドライブを各モジュール1台、最大2台まで導入可能。最大8台まで連結可能 最大搭載可能数 : 30本 (LTOだけ)/26本 (SDLTだけ) 最大容量(非圧縮/圧縮) : 6TB/12TB(LTO2だけ) 最大容量(非圧縮/圧縮) : 7.8TB/15.6TB(SDLT600だけ) 4m外付けSCSIケーブル、2.3m電源ケーブル(IEC320-C14)を同梱			
71P9146 	モジュール・ライブラリ・LTO2ドライブ (Ultrium2)	1,291,000円	x ()	
59P6659	ドライブオプション LTOカートリッジ・マガジン (59P6659)を同時に導入してください。	78,000円	x ()	
59P6660 	モジュール・ライブラリ・SDLTドライブ(SDLT320)	1,177,000円	x ()	
59P6661	ドライブオプション SDLTカートリッジ・マガジン (59P6661)を同時に導入してください。	78,000円	x ()	
24P8936	モジュール・ライブラリ・SDLTドライブ(SDLT600)	1,396,000円	x ()	
59P6661	ドライブオプション SDLTカートリッジ・マガジン (59P6661)を同時に導入してください。	78,000円	x ()	
59P6657	ライブラリ・ファイバーチャネル・オプション ファイバーチャネル構成に組み込む場合に必要になります。	767,000円	x ()	
59P6662	モジュール・ライブラリ・エレベーター・オプション 2台のライブラリを連結する際に必要。	366,000円	x ()	
59P6663	モジュール・ライブラリ・エレベーター・リンク・オプション 3台以上(最大8台まで)のライブラリを連結する際に必要。	69,000円	x ()	

[xSeries 336にて稼働確認済み (IBMテストによる) テープ・バックアップ・ユーティリティ]

この動作確認リストに記載があっても、必ずしもバックアップ・ソフト・ベンダーの認証リストに記載されているとは限りません。テープ装置の動作確認につきましては、テープ・バックアップ・ユーティリティの基本機能についてのみ確認しています。Disaster Recoveryなどのサポートにつきましてはバックアップソフトベンダーにご確認ください。なお、制限事項につきましては、以下のURLの重要情報をご参照ください。
http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/tech/imp_info.html

オンボードLSI Logic SCSI コントローラー(ServeRAID未接続) & Ultra320 SCSI コントローラー接続の場合



オペレーティング・システム	テープ装置	ユーティリティ		
Windows Server 2003	VXA-2 80/160GB :	59P6746	Windows バックアップ, ARCserve R11.5, BackupEXEC V9.1	
	36/72GB DDS G5 :	71P9145	Windows バックアップ, ARCserve R11.5, BackupEXEC V9.1	
	100/200GB LTO HH :	59P6717	Windows バックアップ, ARCserve R11.5, BackupEXEC V9.1	
	200/400GB LTO2 HH :	25R0005	Windows バックアップ, ARCserve R11.5, BackupEXEC V9.1	
	200/400GB LTO Ultrium2 :	59P6744	ARCserve R11.5, BackupEXEC V9.1	
	400/800GB LTO3 :	25R0012	Windows バックアップ, ARCserve R11.5, BackupEXEC V10	
	SDLT320 Tape :	59P6736	Windows バックアップ, ARCserve R11.5, BackupEXEC V9.1	
	40/80 DLTVS HH :	59P6719	Windows バックアップ, ARCserve R11.5, BackupEXEC V9.1	
	80/160GB DLTVS HH :	59P6745	Windows バックアップ, ARCserve R11.5, BackupEXEC V9.1	
	1760GB/3.5TB S-DLT :	360716X	ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	1.6/3.2TB LTOオートローダー :	360726X	ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	1.6/3.2TB LTO2オートローダー :	36232LX	ARCserve R11.5, BackupEXEC V9.1	
	SDLT320 オートローダー :	36232SX	Windows バックアップ, ARCserve R11, Tivoli Storage Manager 5.2	
	SDLT/LTO ライブラリ :	4560SLX	ARCserve R11.5, BackupEXEC V9.1, Tivoli Storage Manager 5.2	
	Windows 2000 Server & Advanced Server	VXA-2 80/160GB :	59P6746	Windows バックアップ, ARCserve R11.5, BackupEXEC V9.1
		36/72GB DDS G5 :	71P9145	Windows バックアップ, ARCserve R11.5, BackupEXEC V9.1
100/200GB LTO HH :		59P6717	Windows バックアップ, ARCserve R11.5, BackupEXEC V9.1	
200/400GB LTO Ultrium2 :		59P6744	Windows バックアップ, ARCserve R11.5, BackupEXEC V9.1	
400/800GB LTO3 :		25R0012	Windows バックアップ, ARCserve R11.5, BackupEXEC V10	
SDLT320 Tape :		59P6736	Windows バックアップ, ARCserve R11.5, BackupEXEC V9.1	
40/80 DLTVS HH :		59P6719	Windows バックアップ, ARCserve R11.5, BackupEXEC V9.1	
80/160GB DLTVS HH :		59P6745	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
1760GB/3.5TB S-DLT :		360716X	ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
1.6/3.2TB LTOオートローダー :		360726X	ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
1.6/3.2TB LTO2オートローダー :		36232LX	ARCserve R11.5	
SDLT320 オートローダー :		36232SX	ARCserve R11, Tivoli Storage Manager 5.2	
SDLT/LTO ライブラリ :		4560SLX	ARCserve R11.5, BackupEXEC V9.1, Tivoli Storage Manager 5.2	
Redhat Enterprise Linux		VXA-2 80/160GB :	59P6746	tar, ARCserve 9
		36/72GB DDS G5 :	71P9145	tar, ARCserve 9
		100/200GB LTO HH :	59P6717	tar, ARCserve 9
	200/400GB LTO2 HH :	25R0005	tar	
	200/400GB LTO Ultrium2 :	59P6744	tar, ARCserve 9	
	400/800GB LTO3 :	25R0012	tar, ARCserve R11.1	
	SDLT320 Tape :	59P6736	tar, ARCserve 9	
	40/80 DLTVS HH :	59P6719	tar	
	80/160GB DLTVS HH :	59P6745	tar, ARCserve 9	
	1760GB/3.5TB S-DLT :	360716X	tar, ARCserve 9	
	1.6/3.2TB LTOオートローダー :	360726X	tar, ARCserve 9	
	1.6/3.2TB LTO2オートローダー :	36232LX	tar	
	SUSE LINUX	VXA-2 80/160GB :	59P6746	tar
		36/72GB DDS G5 :	71P9145	tar
		100/200GB LTO HH :	59P6717	tar
		200/400GB LTO Ultrium2 :	59P6744	tar
200/400GB LTO2 HH :		25R0005	tar	
400/800GB LTO3 :		25R0012	tar, ARCserve R11.1	
SDLT320 Tape :		59P6736	tar	
40/80 DLTVS HH :		59P6719	tar	
80/160GB DLTVS HH :		59P6745	tar	
1760GB/3.5TB S-DLT :		360716X	tar	
1.6/3.2TB LTOオートローダー :		360726X	tar	
1.6/3.2TB LTO2オートローダー :		36232LX	tar	







コンソール・電源・その他オプション

サポートされるUPSにつきましては、「UPS選択の指標」をご参照ください。

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
液晶モニター ラックマウントできません。外付けで使用してください。			
494215X	T115 15インチ TFTモニター	60,000円	x ()
494317X	T117 17インチ TFTモニター	78,000円	x ()
494419X	T119 19インチ TFTモニター	96,000円	x ()
494520X	T120 20.1インチ TFTモニター	150,000円	x ()
90P0720	*15型 TFT モニター L150P IBMが取り扱う他社製品・限定供給品	35,000円	x ()
39R6096	*17型 TFT モニター L171P IBMが取り扱う他社製品	42,000円	x ()
90P0732	*19型 TFT モニター L191P IBMが取り扱う他社製品・限定供給品	62,000円	x ()
90P0735	*20型 TFT モニター L200P IBMが取り扱う他社製品・限定供給品	97,000円	x ()
ラックマウント・コンソール・キット			
17231JX	NetBAY 1U フラットパネル・モニター・コンソール・キット 日本語キーボード付 トラックポイントおよびトラックパッドポイント装置機能付きPS/2日本語キーボードを同梱します。	260,000円	x ()
17231UX	NetBAY 1U フラットパネル・モニター・コンソール・キット 英語キーボード付 トラックポイントおよびトラックパッドポイント装置機能付きPS/2英語キーボードを同梱します。	260,000円	x ()
17232NX	2U フラットパネル・モニター・コンソール・キット 2Uサイズに格納可能な、15型TFT液晶カラー・モニター、キーボードトレイ、ラック対応レールのキット。	190,000円	x ()
23K0420	*ディスプレイケーブル(アナログ用)1.5m (他社製品) 17232NX付属のモニターケーブルを延長する場合に使用します。トレイをラックから完全に引き出すためには、このケーブルが必要になります	3,000円	x ()
キーボード・マウス キーボード・マウスは同梱されません。			
73P3158	NetBAY 1U モニター・キット日本語キーボード トラックポイントおよびトラックパッドポイント装置機能付きPS/2日本語キーボード。 17231JX、17231UXおよび17232NXのキーボードトレイにのみ格納可能。	15,000円	x ()
25R6990	プリファード・プロ フルサイズ PS/2キーボード パームレスト付き109日本語キーボード。	4,000円	x ()
90P0740	スリーク・マウス (黒)	3,600円	x ()
90P0741	スクロールポイント プロ オプティカル マウス	5,200円	x ()
90P0742	3ボタン スクロールポイント マウス (オプティカル)	5,000円	x ()
90P0743	USB オプティカル ホイールマウス	2,600円	x ()
90P0797	エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード	6,500円	x ()
39M7242	USBキーボード ウルトランナビ付	13,000円	x ()
ケーブル			
03K9310	2m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブル	8,600円	x ()
03K9311	4.2m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブル	11,600円	x ()
各種ドライブ			
05K9276	ThinkPad USB ポータブル・ディスクドライブ USBインターフェース 3.5インチ、1.44MB/720KBの読み書きが可能。USB Bus パワーサプライ。 この製品はレノボ・ジャパン製品となります。購入、保証に関してはレノボ・ジャパンの取り扱いとなります。	8,800円	x ()
22P9163	USB 2.0 ポータブル・マルチバーナー・ドライブ DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(カートリッジなし)、CD-R/RWの読み書きと、DVD+R、DVD+RWの読み込みに対応。 この製品はレノボ・ジャパン製品となります。購入、保証に関してはレノボ・ジャパンの取り扱いとなります。	50,000円	x ()
33L5151	USB ポータブル CD-ROM ドライブ USB外付け、CD-ROMドライブ。USB Bus パワーサプライ。 この製品はレノボ・ジャパン製品となります。購入、保証に関してはレノボ・ジャパンの取り扱いとなります。	21,800円	x ()
73P3270	DVD-ROM ウルトラレイ・スリム・ドライブ 標準装備のDVD-ROMドライブとの交換になります。3.5型HDDモデルのみ。 この製品はレノボ・ジャパン製品となります。購入、保証に関してはレノボ・ジャパンの取り扱いとなります。	19,800円	x ()
73P3288	CD-RW/DVD-ROM コンボII ウルトラレイ・スリム・ドライブ 標準装備のDVD-ROMドライブとの交換になります。3.5型HDDモデルのみ。 この製品はレノボ・ジャパン製品となります。購入、保証に関してはレノボ・ジャパンの取り扱いとなります。	24,800円	x ()
その他			
90P5280	585W ホットスワップ・リダンダント電源機構 追加することによって、リダンダント構成が可能です。C14-to dual C13電源コードが同梱されます。	47,000円	x ()



C14-to dual C13電源コード接続例
リダンダント電源ユニットとの接続





ServicePac ワランティ&メンテナンス オプション

IBM製品をご購入のお客さまに、保証/保守サービスのサービスレベルとサービス期間をアップグレードするものです。通常の保守サービスの料金に比べ割安な料金でアップデートすることができます。

ServicePac商品内容

サービス提供方法	CRU/Non-CRU より選択 CRUとはxSeriesの構成部品の一部は、お客様にて交換できるように設計されており、このような考えに基づいて設計された部品をCRU(CRU=Customer Replaceable Unit,以下CRU/お客様による交換可能部品)と呼びます。 ハードウェア障害の場合、IBMハードウェア障害テクニカルセンターにご連絡をいただき故障内容などを確認させていただき、その電話での問題判別の結果により問題のある部分が一箇所に特定できその部品がCRUの場合、IBMはお客様に交換用のCRUを送付し、お客様ご自身で交換していただきます。(IBM技術員はお客様サイトへ訪問いたしません) Non-CRUは、CRUの障害であってもIBMの技術員がお客様の機器設置先へ伺い修理する保守サービスです。
サービス期間	機器の保証期間開始から 3年間/4年間/5年間 より選択
サービス時間帯	1. 翌営業日以降の月曜日～金曜日 09:00 - 17:00 (8時間×週5日) 2. 月曜日～土曜日 08:00 - 20:00 (12時間×週6日) 3. 月曜日～日曜日 00:00 - 24:00 (24時間×週7日) より選択

ServicePacご購入についての注意

- ServicePacは1年目の保証期間中のみ購入可能で、サービス内容の3年間、4年間、5年間は保証期間を含めての期間となります。
- ServicePac製品番号の料金はサービス提供期間中の保守サービスに対する一括払料金です。(1年分の料金ではありません)
- ServicePacの販売対象となる機器は追加 削除されていきます。ServicePacをご購入の際は、以下のURLのServicePac対象機器検索にて最新情報をご確認ください。検索結果ページに表示される「登録可能期限」以降に保証が開始される機器、または対象でない機器はサービスの登録できません。

IBM ServicePac : http://www-6.ibm.com/jp/services/its/support/svcpack_new.html

xSeries 336 (3年間NBD保証) (8837)

商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金
38R3534	3年間オンサイト修理/12x6 CRU	39,000円	40,950円
38R3540	3年間オンサイト修理/12x6 Non-CRU	55,000円	57,750円
38R3537	3年間オンサイト修理/24x7 CRU	73,700円	77,385円
38R3543	3年間オンサイト修理/24x7 Non-CRU	89,700円	94,185円
38R3535	4年間オンサイト修理/12x6 CRU	86,100円	90,405円
38R3541	4年間オンサイト修理/12x6 Non-CRU	118,100円	124,005円
38R3538	4年間オンサイト修理/24x7 CRU	139,900円	146,895円
38R3544	4年間オンサイト修理/24x7 Non-CRU	171,900円	180,495円
38R3536	5年間オンサイト修理/12x6 CRU	130,500円	137,025円
38R3542	5年間オンサイト修理/12x6 Non-CRU	178,500円	187,425円
38R3539	5年間オンサイト修理/24x7 CRU	205,000円	215,250円
38R3545	5年間オンサイト修理/24x7 Non-CRU	253,000円	265,650円
40M7653	3年間 オンサイト・スーパー・サービス/24x7 Non-CRU+FW	120,000円	126,000円
40M7654	4年間 オンサイト・スーパー・サービス/24x7 Non-CRU+FW	212,000円	222,600円
40M7655	5年間 オンサイト・スーパー・サービス/24x7 Non-CRU+FW	300,000円	315,000円

xSeries 336カスタマイズモデル (3年保証) (NY37 ~)

商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金
26L8886	保証期間開始日より3年間Non-CRUサービス	29,400円	30,870円
26L8882	4年間CRUサービス/保証期間満了日の翌日より1年間オンサイト修理/12X6	63,700円	66,885円
26L8883	4年間CRUサービス/保証期間満了日の翌日より1年間オンサイト修理/24X7	79,600円	83,580円
26L8884	5年間CRUサービス/保証期間満了日の翌日より2年間オンサイト修理/12X6	127,400円	133,770円
26L8885	5年間CRUサービス/保証期間満了日の翌日より2年間オンサイト修理/24X7	159,200円	167,160円
26L8887	4年間Non-CRUサービス/保証期間満了日の翌日より1年間オンサイト修理/12X6	102,900円	108,045円
26L8888	4年間Non-CRUサービス/保証期間満了日の翌日より1年間オンサイト修理/24X7	118,800円	124,740円
26L8889	5年間Non-CRUサービス/保証期間満了日の翌日より2年間オンサイト修理/12X6	176,400円	185,220円
26L8890	5年間Non-CRUサービス/保証期間満了日の翌日より2年間オンサイト修理/24X7	208,200円	218,610円
40M7656	3年間 オンサイト・スーパー・サービス/24x7 Non-CRU+FW	60,000円	63,000円
40M7657	4年間 オンサイト・スーパー・サービス/24x7 Non-CRU+FW	160,000円	168,000円
40M7658	5年間 オンサイト・スーパー・サービス/24x7 Non-CRU+FW	259,000円	271,950円

12 x 6...月曜日～土曜日 08:00 - 20:00 (12時間×週6日)

24 x 7...月曜日～日曜日 00:00 - 24:00 (24時間×週7日)

オンサイト修理サービスとは、技術員がお客様のPC設置場所にお伺いして機器の修理をいたします。

オンサイト・スーパー・サービス (Non-CRU+FW)とは障害箇所がお客様責任でインストール、適用して頂くことになっているIBM提供の機械コード(マイクロコード、BIOS、デバイスドライバー)をお客様に代わって技術員がインストール適用します。また障害箇所がCRU製品である場合でも、技術員が機械設置場所に訪問して新しいICRU部品に交換します。


機械コード予防保守又はお客様要望による機械コード(マイクロコード、BIOS、デバイスドライバー)更新はこのサービスをお買い上げのお客様に限って別途特別料金で提供いたします。

システム構成ガイド




ラック構成ガイド 詳しい構成方法については、P.II-299 『IBM NetBAY ラック・ソリューション (システム構成ガイド)』 または、IBMホームページの<http://www.jp.ibm.com/servers/eserver/xseries/>を参照してください。

□...ダイレクト・ラック・マウント ■...限定供給品



格納スペース: 42U
93074SX 225,000円 1
NetBay42 S2 スタンダード・ラック
格納スペース: 42U
93074EX 207,000円 1 2
NetBay42 S2 拡張ラック




格納スペース: 42U
930842S 465,000円 1
NetBAY42 ER キャビネット

格納スペース: 42U
930842E 420,000円 1 2
NetBAY42 EX キャビネット




格納スペース: 25U
93072SX 164,000円 1 3
NetBay25 S2 スタンダード・ラック



格納スペース: 11U
9306110 68,000円 1
NetBay11 スタンダード・ラック

システム装置・コンソールサポート



- 39M2896 68,000円 1U
25cm KVM変換オプション
- 39M2897 78,000円 1U
1.5m KVM変換オプション
- 32P1636 68,000円 1U
25cm KVM 変換オプション
- 32P1652 68,000円 1U
1.5m KVM 変換オプション

- 17351GX 316,000円 1U
ローカル・コンソール・マネージャ(2x8ポート)
- 17352GX 646,000円 1U
グローバル・コンソール・マネージャ(2x16ポート)
- 17354GX 966,000円 1U
グローバル・コンソール・マネージャ(4x16ポート)
- 23K4864 59,000円 6
LDAPアクティベーション・キー
- 1735R16 593,000円 1U
16 Port リモート・コンソール・マネージャ
- 1735L04 111,000円 1U
4 Port ローカル・コンソール・マネージャ
- 31R3130 15,000円
3mコンソール・ケーブル (PS/2)
- 17351LX 110,000円 1U
コンソール・スイッチ (1x8ポート)
- 17352LX 198,000円 1U
コンソール・スイッチ (2x16ポート)

- 494215X 60,000円 4
T115 15インチ TFTモニター
- 494317X 78,000円 4
T117 17インチ TFTモニター
- 494419X 96,000円 4
T119 19インチ TFTモニター
- 494520X 150,000円 4
T120 20.1インチ TFTモニター



- 90P0720 35,000円 4
* 15型 TFT モニター L150P
- 39R6096 42,000円 4
* 17型 TFT モニター L171P
- 90P0732 62,000円 4
* 19型 TFT モニター L191P
- 90P0735 97,000円 4
* 20型 TFT モニター L200P



電源ケーブル・オプション

- 90P4859 1,500円
NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル (4.3m)
- 94G7448 3,000円
3.7m 電源コード C12
- 23K4809 3,200円
IEC C13 to C20 ジャンパー・電源ケーブル (2.8m)


- 28L4707 19,000円 1U~2U
キーボード・トレイ (ケーブル付き)



- 25R6990 4,000円 5
プリファード・プロ フルサイズ PS/2キーボード
- 90P0740 3,600円
スリーク・マウス (黒)

PDU 7

- 32P1761 30,000円 1U
DPI 100-127V PDU NEMA L5-15P
- 32P1736 39,000円 1U
DPI 100/200V PDU L5-20P/L6-20P
- 32P1751 85,000円 1U
DPI FE PDU NEMA L5-30P
- 32P1766 85,000円 1U
DPI FE PDU NEMA L6-30P
- 32P1767 172,000円 1U
DPI FE PDU IEC 309 2P+G 60A
- フロントエンドPDU 7
 - 26K4242 111,000円 1U
DPI 60A/208V 単相 HD C13 PDU (IEC309 2P+G)
 - 26K4244 111,000円 1U
DPI 60A/208V 3相 HD C13 PDU (IEC309 3P+G)
 - 26K4246 85,000円 1U
DPI 30A/208V 単相 HD C13 PDU (NEMA L6-30P)
 - 26K4256 111,000円 1U
DPI 60A/208V 単相 HD C19 PDU (IEC309 2P+G)
 - 26K4258 111,000円 1U
DPI 60A/208V 3相 HD C19 PDU (IEC309 3P+G)



- 17231JX 260,000円 8 1U
NetBAY 1U フラットパネル・モニター・
コンソール・キット 日本語キーボード付

- 17231UX 260,000円 9 1U
NetBAY 1U フラットパネル・モニター・
コンソール・キット 英語キーボード付

- 73P3158 15,000円 10
NetBAY 1U モニター・キット 日本語キーボード

- 23K0420 3,000円
* ディスプレイケーブル(アナログ用)1.5m (他社製品)

- 17232NX 190,000円 11 2U
2U フラットパネル・モニター・コンソール・キット

- 73P3158 15,000円 10
NetBAY 1U モニター・キット 日本語キーボード

2U フラットパネル・モニター・コンソール・キット(17232NX)のトレイをラックから完全に引き出すためには、ディスプレイケーブル(アナログ用)1.5m (23K0420)をご用意いただき、ケーブルを延長する必要があります。

その他

- 25R5559 7,600円 1Ux5セット
1U フィラー・パネル セット
- 25R5560 10,600円 3Ux5セット
3U フィラー・パネル セット

- 94G7442 11,000円
固定棚 2U~
最大45kgまでの装置を設置可能。
固定棚自体の高さ: 18mm

NetBAY 1U 17インチ フラットパネル・モニター・コンソール・キット(1UX.1JX)のをコンソール・セレクター・スイッチ(2x8ポート)(09N4291)経由で接続する場合、コンソール・セレクター・スイッチのFirmwareのバージョンを2.1.8以上にする必要があります。また、このFirmwareのアップデートを行うには、予め別途シリアルストレートケーブル(9PIN 両端オスメス)を御用意ください(製品に付属されておりません)。

- 1Uサーバーを格納可能なフロント・ドアを装備したラック。
- NetBAY 42を複数台増設するためのラックです。ロック付き左右2枚のサイド・パネルは含まれません。
- ラック内のすべてのオープン・スペースには冷却のためにフィラー・パネル・セット (25R5559/25R5560)を取り付けてください。
- ラックマウントできません。外付けで使用してください。
- パームレスト付き109日本語キーボード。
- リモート・コンソール・マネージャに、暗号化のセキュリティ機能を付加します
- P.II-299 『IBM NetBAY ラック・ソリューション (システム構成ガイド)』でもご案内しておりますのでご参照ください。
- トラックポイントおよびトラックパッドポイント装置機能付きPS/2日本語キーボードを同梱します。標準価格。
- トラックポイントおよびトラックパッドポイント装置機能付きPS/2英語キーボードを同梱します。
- トラックポイントおよびトラックパッドポイント装置機能付きPS/2日本語キーボード。17231JX、17231UXおよび17232NXのキーボードトレイにのみ格納可能。
- 2Uサイズに格納可能な、15型TFT液晶カラー・モニター、キーボード・トレイ、ラック対応レールのキット。

ServicePacご購入についての注意

1. ServicePacは1年目の保証期間中のみ購入可能で、サービス内容の3年間、4年間、5年間は保証期間を含めての期間となります。
2. ServicePac製品番号の料金はサービス提供期間中の保守サービスに対する一括払料金です。(1年分の料金ではありません)
3. ServicePacの販売対象となる機器は追加 削除されていきます。ServicePacをご購入の際は、以下のURLのServicePac対象機器検索にて最新情報をご確認ください。
検索結果ページに表示される「登録可能期限」以降に保証が開始される機器、または対象でない機器はサービスの登録ができません。

IBM ServicePac : http://www-6.ibm.com/jp/services/its/support/svcpack_new.html

ファイバー・チャネル製品

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金
1724100	IBM Total Storage DS4100 (FAST1100)	26L6748	3年間オンサイト修理/12x6	755,700円	793,485円
		26L8748	3年間オンサイト修理/24x7	944,700円	991,935円
		13P5748	4年間オンサイト修理/12x6	1,133,600円	1,190,280円
		26L6688	4年間オンサイト修理/24x7	1,417,000円	1,487,850円
		13P6748	5年間オンサイト修理/12x6	1,511,500円	1,587,075円
		26L8948	5年間オンサイト修理/24x7	1,889,400円	1,983,870円
		41C5135	3年間 オンサイト・スーパー・サービス	989,700円	1,039,185円
		41C5136	4年間 オンサイト・スーパー・サービス	1,477,000円	1,550,850円
		41C5137	5年間 オンサイト・スーパー・サービス	1,964,400円	2,062,620円
		17241SC	IBM Total Storage DS4100	26L6716	3年間オンサイト修理/12x6
26L6717	3年間オンサイト修理/24x7			673,700円	707,385円
13P5764	4年間オンサイト修理/12x6			808,500円	848,925円
13P5765	4年間オンサイト修理/24x7			1,010,600円	1,061,130円
26L8964	5年間オンサイト修理/12x6			1,078,000円	1,131,900円
26L8965	5年間オンサイト修理/24x7			1,347,500円	1,414,875円
41C5149	3年間 オンサイト・スーパー・サービス			718,700円	754,635円
41C5150	4年間 オンサイト・スーパー・サービス			1,070,600円	1,124,130円
41C5151	5年間 オンサイト・スーパー・サービス			1,422,500円	1,493,625円
172260U	IBM Total Storage DS4300 (FAST1600) Expressポートフォリオ対応モデルを含みます			13P5013	4年間オンサイト修理/12x6
		13P5014	4年間オンサイト修理/24x7	379,000円	397,950円
		41C5138	4年間 オンサイト・スーパー・サービス	439,000円	460,950円
		41C5139	5年間 オンサイト・スーパー・サービス	539,000円	565,950円
181582H	DS4800 1815-82H	41E8594	4年間オンサイト修理/12x6	491,300円	515,865円
		41E8595	5年間オンサイト修理/12x6	982,700円	1,031,835円
		41E8596	4年間オンサイト修理/24x7	614,200円	644,910円
		41E8597	5年間オンサイト修理/24x7	1,228,400円	1,289,820円
		41E8868	4年間 オンサイト・スーパー・サービス	674,200円	707,910円
		41E8869	5年間 オンサイト・スーパー・サービス	1,303,400円	1,368,570円
181584H	DS4800 1815-84H	41E8665	4年間オンサイト修理/12x6	582,700円	611,835円
		41E8666	5年間オンサイト修理/12x6	1,165,400円	1,223,670円
		41E8667	4年間オンサイト修理/24x7	728,300円	764,715円
		41E8668	5年間オンサイト修理/24x7	1,456,700円	1,529,535円
		41E8870	4年間 オンサイト・スーパー・サービス	788,300円	827,715円
		41E8871	5年間 オンサイト・スーパー・サービス	1,531,700円	1,608,285円
171010U	FAST EXP100	13P5017	4年間オンサイト修理/12x6	219,800円	230,790円
		13P5018	4年間オンサイト修理/24x7	274,700円	288,435円
		41C5132	3年間 オンサイト・スーパー・サービス	250,800円	263,340円
		41C5133	4年間 オンサイト・スーパー・サービス	442,600円	464,730円
		41C5144	5年間 オンサイト・スーパー・サービス	539,000円	565,950円
1740710	FAST EXP710	13P6773	保証期間満了日の翌日より1年間オンサイト修理/12x6	144,800円	152,040円
		13P6774	保証期間満了日の翌日より1年間オンサイト修理/24x7	181,000円	190,050円
		13P6775	保証期間満了日の翌日より2年間オンサイト修理/12x6	289,600円	304,080円
		13P6776	保証期間満了日の翌日より2年間オンサイト修理/24x7	362,100円	380,205円
		41C5143	4年間 オンサイト・スーパー・サービス	241,000円	253,050円
41C5144	5年間 オンサイト・スーパー・サービス	437,100円	458,955円		

ストレージ拡張装置

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金
17331RU 17332RX	EXP400 ストレージ拡張装置	26L8736	3年間オンサイト修理/24x7	102,900円	108,045円
		13P5736	4年間オンサイト修理/12x6	171,500円	180,075円
		26L8836	4年間オンサイト修理/24x7	188,600円	198,030円

テープ装置

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金
36232LX	3623シリーズ 1.6/3.2TB LTO 2 テープ・オートローダー	13P6767	3年間オンサイト修理/12x6	147,000円	154,350円
		13P6768	3年間オンサイト修理/24x7	183,700円	192,885円
36232SX	SDLT320 テープ・オートローダー	26L8867	4年間オンサイト修理/12x6	269,500円	282,975円
		26L8868	4年間オンサイト修理/24x7	336,800円	353,640円
		13P5067	4年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	91,800円	96,390円
		13P6867	5年間オンサイト修理/12x6	392,000円	411,600円
		13P6868	5年間オンサイト修理/24x7	490,000円	514,500円
		13P6067	5年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	183,700円	192,885円
4560SLX	SDLT/LTO モジュラー・テープ・ライブラリ (Rack)	26L8715	3年間オンサイト修理/24x7	588,000円	617,400円
		13P5715	4年間オンサイト修理/12x6	980,000円	1,029,000円
		26L8815	4年間オンサイト修理/24x7	1,078,000円	1,131,900円

テープ格納装置

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金		
4559FHX	フルハイト テープ・エンクロージャー	13P6765	3年間オンサイト修理/12x6	69,300円	72,765円		
		13P6766	3年間オンサイト修理/24x7	86,700円	91,035円		
		26L8865	4年間オンサイト修理/12x6	127,200円	133,560円		
		26L8866	4年間オンサイト修理/24x7	159,000円	166,950円		
		13P5065	4年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	43,300円	45,465円		
		13P6865	5年間オンサイト修理/12x6	185,000円	194,250円		
		13P6866	5年間オンサイト修理/24x7	231,200円	242,760円		
		13P6065	5年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	86,700円	91,035円		
		4559HHX	ハーフハイト テープ・エンクロージャー	13P6763	3年間オンサイト修理/12x6	82,300円	86,415円
				13P6764	3年間オンサイト修理/24x7	102,900円	108,045円
26L8863	4年間オンサイト修理/12x6			150,900円	158,445円		
26L8864	4年間オンサイト修理/24x7			188,600円	198,030円		
13P5063	4年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5			51,400円	53,970円		
13P6863	5年間オンサイト修理/12x6			219,500円	230,475円		
13P6864	5年間オンサイト修理/24x7			274,400円	288,120円		
13P6063	5年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5			102,900円	108,045円		

テープ格納装置

マシンタイプ・モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金
45591UX	1U xSeries テープ・エンクロージャー	26L6861	3年間オンサイト修理/12x6	58,800円	61,740円
		26L6862	3年間オンサイト修理/24x7	73,500円	77,175円
		13P5861	4年間オンサイト修理/12x6	107,800円	113,190円
		13P5862	4年間オンサイト修理/24x7	134,700円	141,435円
		13P6861	5年間オンサイト修理/12x6	156,800円	164,640円
		13P6862	5年間オンサイト修理/24x7	196,000円	205,800円
45594UX	4U Rack Mount テープ・エンクロージャー	26L6009	3年間オンサイト修理/12x6 CRU	111,700円	117,285円
		26L6010	3年間オンサイト修理/24x7 CRU	139,600円	146,580円
		26L8009	4年間オンサイト修理/12x6 CRU	204,800円	215,040円
		26L8010	4年間オンサイト修理/24x7 CRU	256,000円	268,800円
		13P6309	5年間オンサイト修理/12x6 CRU	297,900円	312,795円
		13P6310	5年間オンサイト修理/24x7 CRU	372,400円	391,020円
		26L6011	3年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	141,100円	148,155円
		26L6012	3年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	169,000円	177,450円
		26L8011	4年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	244,000円	256,200円
		26L8012	4年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	295,200円	309,960円
		13P6311	5年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	346,900円	364,245円
		13P6312	5年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	421,400円	442,470円

ラック関連製品

マシンタイプ・モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金		
17231JX	NetBAY 1U フラットパネル・モニター・ コンソール・キット 日本語キーボード付	13P5876	3年間オンサイト修理/12x6	35,200円	36,960円		
		26L6860	3年間オンサイト修理/24x7	44,100円	46,305円		
		13P5859	4年間オンサイト修理/12x6	64,600円	67,830円		
		13P5860	4年間オンサイト修理/24x7	80,800円	84,840円		
		13P6859	5年間オンサイト修理/12x6	94,000円	98,700円		
		13P6860	5年間オンサイト修理/24x7	117,600円	123,480円		
17232NX	2U フラットパネル・モニター・コンソール・キット	13P5876	3年間オンサイト修理/12x6	35,200円	36,960円		
		26L6860	3年間オンサイト修理/24x7	44,100円	46,305円		
		13P5859	4年間オンサイト修理/12x6	64,600円	67,830円		
		13P5860	4年間オンサイト修理/24x7	80,800円	84,840円		
		13P6859	5年間オンサイト修理/12x6	94,000円	98,700円		
		13P6860	5年間オンサイト修理/24x7	117,600円	123,480円		
1735L04	4 Port ローカル・コンソール・マネージャ	26L8711	3年間オンサイト修理/24x7	29,000円	30,450円		
1735R16	16 Port リモート・コンソール・マネージャ	26L8712	3年間オンサイト修理/24x7	117,000円	122,850円		
17351LX	コンソール・スイッチ (1x8 ポート)	41E9321	4年間翌営業日以降対応修理 (NBD) 8x5	14,900円	15,645円		
		41E9322	5年間翌営業日以降対応修理 (NBD) 8x5	29,900円	31,395円		
		41E9323	3年間オンサイト修理/12x6	23,900円	25,095円		
		41E9324	4年間オンサイト修理/12x6	43,900円	46,095円		
		41E9325	5年間オンサイト修理/12x6	63,900円	67,095円		
		41E9326	3年間オンサイト修理/24x7	29,900円	31,395円		
		41E9327	4年間オンサイト修理/24x7	54,900円	57,645円		
		41E9328	5年間オンサイト修理/24x7	79,900円	83,895円		
		17352LX	コンソール・スイッチ (2x16 ポート)	41E9329	4年間翌営業日以降対応修理 (NBD) 8x5	22,000円	23,100円
				41E9330	5年間翌営業日以降対応修理 (NBD) 8x5	44,100円	46,305円
41E9331	3年間オンサイト修理/12x6			35,200円	36,960円		
41E9332	4年間オンサイト修理/12x6			64,600円	67,830円		
41E9333	5年間オンサイト修理/12x6			94,000円	98,700円		
41E9334	3年間オンサイト修理/24x7			44,100円	46,305円		
41E9335	4年間オンサイト修理/24x7			80,800円	84,840円		
41E9336	5年間オンサイト修理/24x7			117,600円	123,480円		
17351GX	ローカル・コンソール・マネージャ(2x8ポート)			10N3408	3年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	64,600円	67,830円
				10N3409	4年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	103,800円	108,990円
		10N3410	5年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	143,000円	150,150円		
		10N3417	3年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	73,500円	77,175円		
		10N3418	4年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	120,000円	126,000円		
		10N3419	5年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	166,600円	174,930円		
		10N3353	3年間オンサイト修理/12x6 CRU	35,200円	36,960円		
		10N3354	4年間オンサイト修理/12x6 CRU	64,600円	67,830円		
		10N3355	5年間オンサイト修理/12x6 CRU	94,000円	98,700円		
		10N3362	3年間オンサイト修理/24x7 CRU	44,100円	46,305円		
		10N3363	4年間オンサイト修理/24x7 CRU	80,800円	84,840円		
		10N3364	5年間オンサイト修理/24x7 CRU	117,600円	123,480円		
		17352GX	グローバル・コンソール・マネージャ(2x16ポート)	10N3411	3年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	107,000円	112,350円
10N3412	4年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU			181,400円	190,470円		
10N3413	5年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU			255,900円	268,695円		
10N3420	3年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU			126,400円	132,720円		
10N3421	4年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU			217,000円	227,850円		
10N3422	5年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU			307,700円	323,085円		
10N3356	3年間オンサイト修理/12x6 CRU			77,600円	81,480円		
10N3357	4年間オンサイト修理/12x6 CRU			142,200円	149,310円		
10N3358	5年間オンサイト修理/12x6 CRU			206,900円	217,245円		
10N3365	3年間オンサイト修理/24x7 CRU			97,000円	101,850円		
10N3366	4年間オンサイト修理/24x7 CRU			177,800円	186,690円		
10N3367	5年間オンサイト修理/24x7 CRU			258,700円	271,635円		
17354GX	グローバル・コンソール・マネージャ(4x16ポート)			10N3414	3年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	128,100円	134,505円
		10N3415	4年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	220,300円	231,315円		
		10N3416	5年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	312,400円	328,020円		
		10N3423	3年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	152,800円	160,440円		
		10N3424	4年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	265,500円	278,775円		
		10N3425	5年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	378,200円	397,110円		
		10N3359	3年間オンサイト修理/12x6 CRU	98,700円	103,635円		
		10N3360	4年間オンサイト修理/12x6 CRU	181,100円	190,155円		
		10N3361	5年間オンサイト修理/12x6 CRU	263,400円	276,570円		
		10N3368	3年間オンサイト修理/24x7 CRU	123,400円	129,570円		
		10N3369	4年間オンサイト修理/24x7 CRU	226,300円	237,615円		
		10N3370	5年間オンサイト修理/24x7 CRU	329,200円	345,660円		

ラック・ラインナップ

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金
9306110	NetBAY11 スタンダード・ラック	26L6704	3年間オンサイト修理/12x6	58,000円	60,900円
		26L8704	3年間オンサイト修理/24x7	73,000円	76,650円
		13P5704	4年間オンサイト修理/12x6	88,000円	92,400円
		26L8804	4年間オンサイト修理/24x7	110,000円	115,500円
		13P6704	5年間オンサイト修理/12x6	117,000円	122,850円
		26L8904	5年間オンサイト修理/24x7	147,000円	154,350円
		93072SX	NetBay25 S2 スタンダード・ラック	13P6771	3年間オンサイト修理/12x6
		13P6772	3年間オンサイト修理/24x7	33,800円	35,490円
		26L8871	4年間オンサイト修理/12x6	49,500円	51,975円
		26L8872	4年間オンサイト修理/24x7	61,900円	64,995円
		13P5071	4年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	16,900円	17,745円
		13P6871	5年間オンサイト修理/12x6	72,100円	75,705円
		13P6872	5年間オンサイト修理/24x7	90,100円	94,605円
		13P6071	5年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	33,800円	35,490円
93074EX	NetBay42 S2 拡張ラック	13P6769	3年間オンサイト修理/12x6	28,200円	29,610円
93074SX	NetBay42 S2 スタンダード・ラック	13P6770	3年間オンサイト修理/24x7	35,200円	36,960円
		26L8869	4年間オンサイト修理/12x6	51,700円	54,285円
		26L8870	4年間オンサイト修理/24x7	64,600円	67,830円
		13P5069	4年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	17,600円	18,480円
		13P6869	5年間オンサイト修理/12x6	75,200円	78,960円
		13P6870	5年間オンサイト修理/24x7	94,000円	98,700円
		13P6069	5年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	35,200円	36,960円
930842E	NetBAY42 EX キャビネット	26L6173	3年間オンサイト修理/12x6	93,100円	97,755円
930842S	NetBAY42 ER キャビネット	26L6673	3年間オンサイト修理/24x7	117,600円	123,480円
		13P5173	4年間オンサイト修理/12x6	141,000円	148,050円
		13P5673	4年間オンサイト修理/24x7	176,000円	184,800円
		13P6173	5年間オンサイト修理/12x6	188,000円	197,400円
		13P6673	5年間オンサイト修理/24x7	235,000円	246,750円

UPS

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金		
21307TX	IBM UPS750TJV	26L8734	3年間オンサイト修理/24x7	23,500円	24,675円		
		13P5734	4年間オンサイト修理/12x6	39,200円	41,160円		
		26L8834	4年間オンサイト修理/24x7	43,100円	45,255円		
21308TX	IBM UPS1000TJV	26L8735	3年間オンサイト修理/24x7	44,100円	46,305円		
21309TX	IBM UPS1500TJV	13P5735	4年間オンサイト修理/12x6	73,500円	77,175円		
		26L8835	4年間オンサイト修理/24x7	80,800円	84,840円		
2130R30	IBM UPS3000XLV	26L8717	3年間オンサイト修理/24x7	132,000円	138,600円		
2130R31	IBM UPS3000XHV						
21306RX	IBM UPS 7500XHV	26L6001	3年間オンサイト修理/12x6 CRU	129,300円	135,765円		
		26L6002	3年間オンサイト修理/24x7 CRU	161,700円	169,785円		
		26L8001	4年間オンサイト修理/12x6 CRU	237,100円	248,955円		
		26L8002	4年間オンサイト修理/24x7 CRU	296,400円	311,220円		
		13P6301	5年間オンサイト修理/12x6 CRU	344,900円	362,145円		
		13P6302	5年間オンサイト修理/24x7 CRU	431,200円	452,760円		
		26L6003	3年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	158,700円	166,635円		
		26L6004	3年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	191,100円	200,655円		
		26L8003	4年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	276,300円	290,115円		
		26L8004	4年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	335,600円	352,380円		
		13P6303	5年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	393,900円	413,595円		
		13P6304	5年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	480,200円	504,210円		
		21308RX	IBM UPS 10000XHV	26L6005	3年間オンサイト修理/12x6 CRU	152,800円	160,440円
				26L6006	3年間オンサイト修理/24x7 CRU	191,100円	200,655円
				26L8005	4年間オンサイト修理/12x6 CRU	280,200円	294,210円
26L8006	4年間オンサイト修理/24x7 CRU			350,300円	367,815円		
13P6305	5年間オンサイト修理/12x6 CRU			407,600円	427,980円		
13P6306	5年間オンサイト修理/24x7 CRU			509,600円	535,080円		
26L6007	3年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU			182,200円	191,310円		
26L6008	3年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU			220,500円	231,525円		
26L8007	4年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU			319,400円	335,370円		
26L8008	4年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU			389,500円	408,975円		
13P6307	5年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU			456,600円	479,430円		
13P6308	5年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU			558,600円	586,530円		

モニター

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金
494215X	IBM T115 15インチ TFTモニター	41W9508	4年間オンサイト修理/1日24時間 週7日 Non_CRU	11,700円	12,285円
		41W9509	5年間オンサイト修理/1日24時間 週7日 Non_CRU	23,500円	24,675円
494317X	IBM T117 17インチ TFTモニター	41W9510	4年間オンサイト修理/1日24時間 週7日 Non_CRU	16,100円	16,905円
		41W9511	5年間オンサイト修理/1日24時間 週7日 Non_CRU	32,300円	33,915円
494419X	IBM T119 19インチ TFTモニター	41W9512	4年間オンサイト修理/1日24時間 週7日 Non_CRU	23,500円	24,675円
		41W9513	5年間オンサイト修理/1日24時間 週7日 Non_CRU	47,000円	49,350円
494520X	IBM T120 20.1インチ TFTモニター	41W9514	4年間オンサイト修理/1日24時間 週7日 Non_CRU	33,800円	35,490円
		41W9515	5年間オンサイト修理/1日24時間 週7日 Non_CRU	67,600円	70,980円

モニター（保守サービスはレノボ・ジャパンの扱いとなります。詳しくはThinkPlus Servicesをご参照ください。）

<http://www-6.ibm.com/jp/pc/service/thinkplus/thinkplus.html>

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金
90P0720/23K1335	15型 TFT モニター L150P/15型 TFT モニター L150	41C9607	2年間オンサイト修理/12x6	7,000円	7,350円
		90P0723	17型 TFT モニター L170P	41C9608	3年間オンサイト修理/12x6
		41C9609	4年間オンサイト修理/12x6	17,000円	17,850円
	レノボ・ジャパン製品番号	41C9615	2年間COEサービス	3,000円	3,150円
6636HB1/6636AC2	ThinkVision /ThinkVision L150	41C9616	3年間COEサービス	6,000円	6,300円
6734HB0	ThinkVision L170	41C9617	4年間COEサービス	9,000円	9,450円
39R6096	17型 TFT モニター L171P	41C9640	4年間COEサービス	3,400円	3,570円
9417HB7	ThinkVision L171p（3年COE保証）	41C9641	4年間オンサイト修理/12x6	12,200円	12,810円
90P0732	19型 TFT モニター L191P	41C9646	2年間COEサービス	3,100円	3,255円
	レノボ・ジャパン製品番号	41C9647	3年間COEサービス	6,200円	6,510円
9419HB7	ThinkVision L191p	41C9648	4年間COEサービス	9,300円	9,765円
		41C9649	2年間オンサイト修理/12x6	10,900円	11,445円
		41C9650	3年間オンサイト修理/12x6	18,700円	19,635円
		41C9651	4年間オンサイト修理/12x6	26,500円	27,825円
90P0735	20型 TFT モニター L200P	41C9657	2年間オンサイト修理/12x6	17,800円	18,690円
	レノボ・ジャパン製品番号	41C9658	3年間オンサイト修理/12x6	32,800円	34,440円
6736HC9	ThinkVision L200p	41C9659	4年間オンサイト修理/12x6	47,800円	50,190円

12×6...月曜日～土曜日 08:00 - 20:00 (12時間×週6日)

24×7...月曜日～日曜日 00:00 - 24:00 (24時間×週7日)

オンサイト修理サービスとは、技術員がお客様のPC設置場所にお伺いして機器の修理をいたします。

オンサイト・スーパー・サービス (Non_CRU+FW)とは障害箇所がお客様責任でインストール、適用して頂くことになっているIBM提供の機械コード(マイクロコード、BIOS、デバイスドライバー)をお客様に代わって技術員がインストール適用します。また障害箇所がCRU製品である場合でも、技術員が機械設置場所に訪問して新しいICRU部品に交換します。

機械コード予防保守又はお客様要望による機械コード(マイクロコード、BIOS、デバイスドライバー)更新はこのサービスをお買い上げのお客様に限って別途特別料金で提供いたします。



オプション&OS別ドライバー提供リスト

この表は、各オプション製品に対するデバイス・ドライバー等が、各OS標準もしくはIBMにより提供されていることを示したものです。各システム装置と、OS、オプションのサポート状況に関しましては、各システム装置のシステムガイドをご参照ください。...動作確認済み、...日本国内において動作確認済み

P/N	製品名	Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T	Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86	Red Hat Enterprise Linux AS 3 for AMD64/EM64T	Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for x86	Red Hat Enterprise Linux AS 2.1 for the Intel Itanium2 Processor	Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 2.1	Red Hat 9.0	Red Hat 8.0	Red Hat 7.3	Red Hat 7.2	TurboLinux Enterprise Server 8.0	TurboLinux Enterprise Server 8.0 for the Itanium Processor Family	SUSE LINUX Enterprise Server 9.0 for AMD64/EM64T	SUSE LINUX Enterprise Server 9.0 for x86	SUSE LINUX Enterprise Server 8.0	SUSE LINUX Standard Server 8.0	SUSE Linux Enterprise Server 8.0 for Intel Itanium2 Processor Family	SUSE Linux Enterprise Server 8 for AMD 64
ネットワークカード																			
34L5202	High-Speed 100/16/4 Token-Ring PCI マネジメント・アダプター																		
34L5002	16/4 TOKEN-RING PCI マネジメント・アダプター																		
06P3601	10/100 Ethernet サーバー・アダプター																		
31P6301	NetXtreme 1000T Ethernetアダプター																		
31P9601	PRO/1000 モンタナ・イーサネット・アダプター																		
31P6401	NetXtreme1000 デュアルポートEthernetアダプター																		
22P7801	NetXtreme 1000 SX ファイバー-Ethernetアダプター																		
73P2701	IBM PRO/1000 デュアルポートEthernetアダプター																		
73P4001	Netxxtreme 1000 SX+ Ethernet アダプター																		
73P4101	Netxxtreme 1000 T+ Ethernet アダプター																		
73P4201	Netxxtreme 1000 T+ デュアルポート Ethernet アダプター																		
30R5001	10GbE SR サーバー・アダプター																		
ストレージコントローラー																			
71P8594	Ultra320 SCSIコントローラー																		
13N2249	Ultra320 SCSI コントローラー																		
19K4646	PCI Ultra160 SCSI アダプター																		
71P8592	IBM ATA133 RAID コントローラー																		
71P8648	IBM ServeRAID 7i SATA コントローラー																		
25P3492	ServeRAID 5i コントローラー																		
13N2190	IBM ServeRAID 6i+ コントローラー																		
71P8642	ServeRAID7k RAID コントローラー																		
13N2227	ServeRAID-8i SAS RAID コントローラー																		
39R8729	ServeRAID-8i SAS コントローラー																		
06P5740	ServeRAID-4Lx Ultra160 SCSI コントローラー (1チャンネル)																		
32P0033	ServeRAID-6M コントローラー																		
02R0988	ServeRAID-6M コントローラー(256MB キャッシュ)																		
73P3601	iSCSI Server アダプター																		
13N1873	2Gbpsファイバーチャネル・ホスト・バス・アダプター																		
24P0960	DS4000 FC2-133 ホスト・バス・アダプター																		
00N6881	FASiT ホスト・アダプター																		
システム管理																			
09N7593	リモート管理アダプター																		
59P2994	リモート管理アダプターII (J)																		
73P9341	リモート管理アダプター II SlimLine																		
オプティカルドライブ 添付ソフトウェアはサポート対象外です。																			
22P7047	8倍速DVD-ROMスリム・ドライブ																		
32R2905	CD-RW/DVD-ROM コンボドライブ																		
32R2906	マルチバーナー ドライブ プラス																		
ファイバーチャネル製品																			
174290U	DS4500 ミッドレンジ・ディスク・システム																		
17421RU	FASiT700 ストレージ・サーバー																		
172260U	DS4300 ミッドレンジ・ディスク・システム モデル60U																		
172410U	DS4100 ミッドレンジ・ディスク・システム																		

各システム装置別リモート管理アダプターII (J) (59P2994)サポートOS表

	xSeries 205	xSeries 206	xSeries 225	xSeries 226	xSeries 235	xSeries 255	xSeries 305	xSeries 306	xSeries 335	xSeries 345	xSeries 365
Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition											
Windows Server 2003 Standard x64 Edition											
Windows Server 2003 Enterprise Edition (32bit)											
Windows Server 2003 Standard Edition (32bit)											
Windows Server 2003 Web Edition (32bit)											
Windows 2000 Server											
Windows 2000 Advanced Server											
Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T											
Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86											
Red Hat Enterprise Linux AS 3 for AMD64/EM64T											
Red Hat Enterprise Linux AS 3 for x86											
Red Hat Enterprise Linux ES 3											
Red Hat Enterprise Linux AS 2.1											
Red Hat Linux 9											
Red Hat Linux 8.0											
Red Hat Linux 7.3											
SUSE LINUX Enterprise Server 8											

各システム装置別リモート管理アダプターII Slimline (73P9341)サポートOS表

	xSeries 236	xSeries 260	xSeries 336	xSeries 346	xSeries 366	xSeries 460
Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition						
Windows Server 2003 Standard x64 Edition						
Windows Server 2003 Enterprise Edition (32bit)						
Windows Server 2003 Standard Edition (32bit)						
Windows Server 2003 Web Edition (32bit)						
Windows 2000 Server						
Windows 2000 Advanced Server						
Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T						
Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86						
Red Hat Enterprise Linux AS 3 for AMD64/EM64T						
Red Hat Enterprise Linux AS 3 for x86						
Red Hat Enterprise Linux ES 3 for AMD64/EM64T						
Red Hat Enterprise Linux ES 3 for x86						
Red Hat Enterprise Linux WS 3 for x86						
SUSE LINUX Enterprise Server 9 for AMD64&EM64T						
SUSE LINUX Enterprise Server 9 for x86						
SUSE LINUX Enterprise Server 8						
SUSE LINUX Standard Server 8						



オプション & OS別ドライバー提供リスト

この表は、各オプション製品に対するデバイス・ドライバー等が、各OS標準もしくはIBMにより提供されていることを示したものです。各システム装置と、OS、オプションのサポート状況にしましては、各システム装置のシステムガイドをご参照ください。...動作確認済み、...日本国内において動作確認済み

P/N	製品名	Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 Standard x64 Edition	Windows Server 2003 Enterprise Edition (32bit)	Windows Server 2003 Standard Edition (32bit)	Windows Server 2003 Web Edition (32bit)	Windows 2000 Server	Windows 2000 Advanced Server
ネットワーク・カード								
34L5202	High-Speed 100/16/4 Token-Ring PCI マネジメント アダプター							
34L5002	16/4 TOKEN-RING PCI マネジメント アダプター							
06P3601	10/100 Ethernet サーバー アダプター							
31P9601	PRO/1000 モンタナイーサネット アダプター							
73P2701	IBM PRO/1000 デュアルポート Ethernet アダプター							
22P7801	NetXtreme 1000 SX ファイバー Ethernet アダプター							
31P6301	NetXtreme 1000T Ethernet アダプター							
31P6401	NetXtreme1000 デュアルポート Ethernet アダプター							
73P4001	NetXtreme 1000 SX+ Ethernet アダプター							
73P4101	NetXtreme 1000 T+ Ethernet アダプター							
73P4201	NetXtreme 1000 T+ デュアルポート Ethernet アダプター							
30R5001	10GbE SR サーバー アダプター							
ストレージ・コントローラー								
71P8594	Ultra320 SCSI コントローラー							
13N2249	Ultra320 SCSI コントローラー							
19K4646	PCI Ultra160 SCSI アダプター							
71P8592	IBM ATA133 RAID コントローラー							
71P8648	IBM ServeRAID 7i SATA コントローラー							
25P3492	ServeRAID 5i コントローラー							
13N2190	IBM ServeRAID 6i+ コントローラー							
71P8642	ServeRAID 7k RAID コントローラー							
13N2227	ServeRAID-8i SAS RAID コントローラー							
39R8729	ServeRAID-8i SAS コントローラー							
06P6740	ServeRAID-4Lx Ultra160 SCSI コントローラー (1チャンネル)							
32P0033	ServeRAID-6M コントローラー							
02R0988	ServeRAID-6M コントローラー (256MB キャッシュ)							
73P3601	iSCSI Server アダプター							
13N1873	2Gbps ファイバーチャネル・ホスト・バス アダプター							
24P0960	DS4000 FC2-133 ホスト・バス アダプター							
00N6881	FAST ホスト アダプター							
テープ装置 Windows バックアップ								
48P7042	20/40GB TR7 IDE テープ駆動機構							
59P6746	VXA-2 80/160GB テープドライブ							
71P9145	36/72GB DDS G5 テープ ドライブ							
00N7991	20/40GB 4mm DAT 駆動機構 (DDS-4)							
00N7992	120/240GB DDS-4 テープ・オートローダー							
59P6719	40/80GB ハーフハイト DLT V800 テープ・ドライブ							
59P6745	80/160GB ハーフハイト DLT V160 テープ・ドライブ							
25R0005	200/400GB ハーフハイト LTO Ultrium2 テープドライブ							
59P6736	SDLT320 Tape ドライブ							
59P6717	100/200GB ハーフハイト LTO テープ・ドライブ							
00N8016	100/200GB LTO テープ機構							
59P6744	200/400GB LTO Ultrium2 テープドライブ							
360716X	1760GB/3.5TB S-DLT Tape オートローダー							
360726X	3607シリーズ 1.6/3.2TB LTO オートローダー							
36232LX	3623シリーズ 1.6/3.2TB LTO 2 テープ・オートローダー							
4560SLX	SDLT/LTO モジュール テープライブラリ (Rack)							
システム管理								
09N7593	リモート管理アダプター							
59P2994	リモート管理アダプター-II (J)							
73P9341	リモート管理アダプター-II SlimLine							
オプション ドライブ 添付ソフトウェアはサポート対象外です。								
22P7047	8倍速DVD-ROMスリム・ドライブ							
32R2905	CD-RW/DVD-ROM コンボドライブ							
32R2906	マルチバーナー ドライブ プラス							
ファイバー・チャネル製品								
174290U	DS4500 ミッドレンジ・ディスクシステム							
17421RU	FAST1700 ストレージサーバー							
172260U	DS4300 ミッドレンジ・ディスクシステム モデル60U							
1724100	DS4100 ミッドレンジ・ディスクシステム							

OS別オンボード・コントローラー・ドライバー対応状況

システム装置	タイプ	Chip	Windows Server 2003 x64 Edition	Windows Server 2003 (32bit)	Windows 2000 Server	Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4	Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3	SUSE LINUX Enterprise Server 9
xSeries 206	SATA	SATA-150 controller (on planer)						
	SCSI	Adaptec® 7901						
	RAID	HostRAID						
xSeries 206m	SATA	内蔵SATA Controller						
	SAS	内蔵SAS Controller						
	RAID	ServeRAID-8e						
xSeries 226	SATA	SATA-150 controller (on planer)						
	SCSI	Adaptec® 7902						
	RAID	HostRAID						
xSeries 236	SCSI	Adaptec® 7902						
	RAID	HostRAID						
xSeries 255	SCSI	Adaptec® 7899						
xSeries 260	SAS	Adaptec® 9410						
xSeries 306	SATA	SATA-150 controller (on planer)						
	RAID	HostRAID						
	SATA	内蔵SATA Controller						
xSeries 306m	SAS	内蔵SAS Controller						
	RAID	ServeRAID-8e						
xSeries 336	SCSI	LSI Logic® 53C1020						
	RAID	LSI RAID						
xSeries 346	SCSI	Adaptec® 7902						
	RAID	HostRAID						
xSeries 365	SCSI	LSI Logic® 53C1030						
xSeries 366	SAS	Adaptec® 9410						
xSeries 445	SCSI	LSI Logic® 53C1030						
	RAID	LSIRAIID						
xSeries 455	SCSI	LSI Logic® 53C1030						
	RAID	LSIRAIID						
xSeries 460	SAS	Adaptec® 9410						
HS20 (8832)	IDE	ATA-100 controller (on planer)						
	RAID	MegaRAID						
HS20 (8843)	SCSI	LSI Logic® 53C1020						
	RAID	LSI RAID						
LS20 (8850)	SCSI	LSI Logic® 53C1020						
	RAID	LSI RAID						
SCSI拡張モジュール (26K4847/26K4817)	SCSI	LSI Logic® 53C1020						
	RAID	LSI RAID						
eServer 326m	SCSI	LSI Logic® 53C1020						
	RAID	LSI RAID						

(2006/1/19 現在)

IBM Internet Homepage/PC Sales Center

より詳しい情報は...

インターネット・ホームページ ¹

インテル・アーキテクチャー・サーバー xSeries

<http://www.ibm.com/jp/eserver/xseries/>

パーソナル・ワークステーション IntelliStation

<http://www.ibm.com/jp/pc/intellistation/>

製品のカatalogや役に立つ情報をインターネットを使ってご覧いただくことが可能です。

¹ このサービスに関する情報は2005年12月現在のものです。Webに掲載されているサービス内容やURL等は事前の予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは、
IBM ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員、または、ダイヤルIBMへ。

ダイヤルIBM 受付時間：月 - 金 9:00 ~ 18:00 (祝日、12/30-1/3を除く)

0120-041-992 フリーダイヤル

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。

03-6220-8002

(この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

ビジネスパートナー様向けお問合せ窓口

BP コンタクト IBM (xSeries 窓口)

営業時間 平日 9:00 ~ 12:00 および 13:00 ~ 17:00 (祝日、日本IBM創立記念日、12/30 ~ 1/3を除く)

0120-07-2004 フリーダイヤル:ガイダンスに従ってビジネスパートナー番号を入力してください。

ビジネスパートナー番号入力後、更にガイダンスに従い、窓口をご選択願います。

<PC セールス・センターお問合せ対象製品 >
@server xSeries/BladeCenter/Intellistation Pro/@server OpenPower/TotalStorage/IBM プリンター

(注意事項)

- ・ブッシュ回線の電話よりお電話いただきますようお願いいたします。ダイヤルバルス回線の場合は、音声ガイダンスが流れ終わった後で番号をダイヤル願います。
- ・携帯電話、PHSからのアクセスを受け付けておりませんので、予めご了承ください。
- ・ご利用状況により、窓口受付時間を見直させていただく可能性がございます。悪しからずご了承くださいませようお願い申し上げます。

グローバル・ファイナンス事業部

フリーダイヤル:

0120-77-0409

URL:

<http://www.ibm.com/financing/jp/>

「IBMダイレクト価格」は、IBMの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社WEBサイトでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「IBMダイレクト価格」製品すべてが弊社WEBサイトで購入できることを意味するものではありません。

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導等に要する費用は含まれておりません。

IBM、e-business ロゴ、@server、Active Memory、AIX、AIX 5L、Chipkill、Light Path Diagnostics、ServeRAID、XA-32、X-Architecture、Xcel4、XpandOnDemand、xSeries、BladeCenter、ServerGuide、NetBAY3、OS/2 Warp、Hummingbird、IBM、Netfinity、Wake on LAN、IntelliStation、SMART Reaction、Universal Management Agent は、IBM Corporation の商標。
Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標。
Intel、Pentium、Xeon は Intel Corporation の米国およびその他の国における商標。
他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標。



日本アイビーエム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12
12-05 Produced in Japan

このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することがあります。製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。このカタログに記載の価格は、2005年12月現在のものです、事前の予告なしに変更する場合があります。また、表示金額は、事業者向けの本体価格であり消費税は含まれません。当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。