


IBM @server xSeries 336

System Guide



このカタログに記載されているオプション・サポート状況および価格は、2005年8月24日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。表示金額は、事業者向けの本体価格であり消費税は含まれません。

xSeries 336 IBM Express Portfolio Model Spec

モデル		xSeries 336 IBM Express ポートフォリオ対応モデル (5営業日以内に納品いたします。)	
		8837-PKU	8837-PKT
タイプ		ラック(1U) ¹	
プリインストール/同梱されるOS			
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)	
	タイプ	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ	
	内部周波数	3GHz	
	外部周波数	800MHz	
チップセット	2次キャッシュ	2MB ECC (フルスピード)	
	SMPアップグレード ²	3GHz/2MB L2 (2Way)	
主記憶 (PC2-3200 DDR2 SDRAM対応)	標準容量	1GB ECC RDIMM Chipkill	
	DIMM装着状況	2 x 512MB	
	DIMMソケット数(空き)	8(6)	
ビデオ・サブシステム	最大容量	16GB ³	
ビデオ・メモリー		SVGA (ATI-Radeon 7000M) 16 MB	
ディスク インターフェース	タイプ	Ultra320 SCSI (ServeRAID-6i+)	Ultra320 SCSI (オンボード、RAID 1機能付き)
	チャンネル数	1	
	内部コネクタ	1	
	外部コネクタ	0	
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	N/A	
	標準HDD容量 ⁴	220.2GB (73.4GB Ultra320 SCSI 10,000rpm x 3) ⁶	72.8GB (36.4GB Ultra320 SCSI 15,000rpm x 2) ⁷
	最大HDD容量 ⁴	293.6GB ⁸	
	DVD-ROM	N/A	
ストレージ ベイ (空き)	5.25型スリムハイト	N/A	
	2.5型ホットスワップスリムハイト・ベイ	4(1)	
	3.5型ホットスワップスリムハイト・ベイ	-	
PCI-Xスロット (空き)	133MHz-64bit	フルサイズ 1(0) ¹⁰ PCI-X 1.0準拠	フルサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠
	100MHz-64bit	Low-Profile, ハーフサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠	
インターフェース	シリアル(16550A互換) x 1、USB2.0 x 3 (フロント x 1、リア x 2)、システム管理ポート x 1 キーボード、マウス、モニター		
ネットワーク インターフェース	デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5721 x2)		
システム管理機能	標準装備		
本体寸法 (mm)	440 (W) X 686 (D) X 43 (H)		
質量 (kg)	12.7 (最小構成)、15.6 (最大構成)		
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)	2/2 (585W) (オートリスタート機能付 ¹¹)		1/2 (585W) (オートリスタート機能付 ¹¹)
発熱量 (最大構成 / 出荷構成)	550W (1,878 Btu/Hr) / 172W (587 Btu/Hr)		
入力電力量 (最大/最小)	0.550kVA / 0.172kVA		
消費電力 (最大/出荷)	550W / 172W		
エネルギー消費効率 ¹²	G区分、0.015		G区分、0.015
サポートOS ¹⁴	Windows Server™ 2003 Enterprise x64 Edition、Windows Server™ 2003 Standard x64 Edition、Windows Server™ 2003 Enterprise Edition、Windows Server™ 2003 Standard Edition、Windows Server™ 2003 Web Edition、Microsoft® Windows® 2000 Server (SP4)、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server (SP4)、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86 ¹³ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T ¹³ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for x86 ¹³ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for AMD64/EM64T ¹³ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 2.1 for x86 ¹³ 、SUSE LINUX Enterprise Server 8.0(SP3) ¹³ 、SUSE LINUX Standard Server 8.0 ¹³ 、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for x86(SP1以降) ¹³ 、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for AMD64/EX64T(SP1以降) ¹³		
添付ソフトウェア	IBM Director、ServerGuide		
付属品	電源コード (NEMA 5-15P x1、IEC320-C14 x1、C14-to dual C13 x1(PBJ/PKUのみ))、ラック・キット、インストール・ガイド、ユーザーズ・ガイド、ドキュメントCDパック		
IBMダイレクト価格 (税別)	370,000円		294,000円
保証期間	3年間部品/3年間翌営業日以降対応オンサイト修理 保証サービス (8時間 x 週5日/CRU ¹⁵)		
保守料金 (4年目以降) ¹⁶	65,000円 (税別) / 年		

¹ 1U = 約4.44センチ。

² SMPアップグレードとして同一周波数、同一キャッシュ サイズのプロセッサを最大2個まで使用可能。

³ 2GBメモリーを8つ装着した場合、(標準で装着されているメモリーを取り外し、2GBメモリーに付け替える必要があります。)

⁴ ハードドライブ容量に関しては、MBIは100万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。

⁵ RAID-5構成済み。

⁶ RAID-1 + ホットスベア構成済み。

⁷ RAID-1構成済み。

⁸ 2.5型73.4GBのスリム ハードディスクを4台装着した場合。

⁹ 3.5型300GBのスリム ハードディスクを2台装着した場合。

¹⁰ 標準で、ServeRAID-6i+が導入済みです。

¹¹ 電源障害 (停電等)からの復電時にサーバーが自動再始動する機能。

¹² エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。

¹³ 基本OS部分のみ。


¹⁴ これらのOSはサポートOSであり、使用にあたっては別途購入の必要があります。サポート情報は随時更新いたします。

¹⁵ xSeriesの構成部品の一部は、お客様にて交換できるように設計されており、このような考えに基づいて設計された部品をCRU(CRU=Customer Replaceable Unit,以下CRU/お客様による交換可能部品)と呼びます。ハードウェア障害の場合、IBM/ハードウェア障害テクニカルセンターにご連絡をいただき故障内容などを確認させていただき、その電話での問題判別の結果、問題のある部分が一箇所に特定できその部品がCRUの場合、IBMはお客様に交換用のCRUを送付し、お客様ご自身で交換していただきます。(IBM技術員はお客様サイトへ訪問いたしません)

¹⁶ 3年間翌営業日以降対応修理サービスです。システム装置は3年間のオンサイト保守および3年間の無料保守部品保証を含みます。4年目以降のオンサイト保守に関しては、保守オプションおよびService Pacで提供されます。

IBM @server xSeries 336

System Guide




xSeries 336 Spec

モデル		xSeries 336					
		8837-1VJ	8837-15J	8837-25J	8837-35J	8837-45J	8837-PPA
タイプ		ラック(1U) ¹					
同梱されるOS							Red Hat Enterprise Linux ES 3 for x86
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)					
	タイプ	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ					
	内部周波数	3GHz	3.20GHz	3.40GHz	3.40GHz	3.60GHz	
	外部周波数	800MHz					
	2次キャッシュ	2MB ECC (フルスピード)					
チップセット	SMPアップグレード ²	3GHz/2MB L2 (2Way)	3.20GHz/2MB L2 (2Way)	3.40GHz/2MB L2 (2Way)	3.60GHz/2MB L2 (2Way)		
主記憶 (PC2-3200 DDR2 SDRAM対応)	標準容量	1GB ECC RDIMM non Chipkill ³					
	DIMM装着状況	2 x 512MB					
	DIMMソケット数(空き)	8(6)					
	最大容量	16GB ⁴					
ビデオ サブシステム		SVGA (ATI-Radeon 7000M)					
ビデオ メモリー		16 MB					
ディスク インターフェース	タイプ	Ultra320 SCSI (オンボード、RAID 1機能付き)					
	チャンネル数	1					
	内部コネクタ	1					
	外部コネクタ	0					
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	N/A					
	標準HDD容量	オープン					オープン
	最大HDD容量 ⁵	293.6GB ⁶					600GB ⁷
	DVD-ROM	N/A					8倍速 IDE
ストレージ ベイ (空き)	5.25型スリムハイ	N/A					
	2.5型ホットスワップスリムハイ・ベイ	4(4)					
	3.5型ホットスワップスリムハイ・ベイ	-					
		2(2)					
PCI-Xスロット (空き)	133MHz-64bit	フルサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠					
	100MHz-64bit	Low-Profile, ハーフサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠					
インターフェース		シリアル(16550A互換) x 1、USB2.0 x 3 (フロント x 1、リア x 2)、システム管理ポート x 1 キーボード、マウス、モニター					
ネットワーク インターフェース		デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5721 x2)					
システム管理機能		標準装備					
本体寸法 (mm)		440 (W) X 686 (D) X 43 (H)					
質量 (kg)		12.7 (最小構成)、15.6 (最大構成)					
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)		1/2 (585W) (オートリスタート機能付 ⁸)					
発熱量 (最大構成 / 出荷構成)		550W (1,878 Btu/Hr) / 172W (587 Btu/Hr)					
入力電力量 (最大/最小)		0.550kVA / 0.172kVA					
消費電力 (最大/出荷)		550W / 172W					
エネルギー消費効率 ⁹		G区分、0.015	G区分、0.015	G区分、0.014	G区分、0.014	G区分、0.013	
サポートOS ¹⁰		Windows Server™ 2003 Enterprise x64 Edition、Windows Server™ 2003 Standard x64 Edition、 Windows Server™ 2003 Enterprise Edition、Windows Server™ 2003 Standard Edition、Windows Server™ 2003 Web Edition、 Microsoft® Windows® 2000 Server (SP4)、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server (SP4)、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86 ¹¹ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T ¹¹ 、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for x86 ¹¹ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for AMD64/EM64T ¹¹ 、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 2.1 for x86 ¹¹ 、SUSE LINUX Enterprise Server 8.0(SP3) ¹¹ 、SUSE LINUX Standard Server 8.0 ¹¹ 、 SUSE LINUX Enterprise Server 9 for x86(SP1以降) ¹¹ 、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for AMD64/EM64T(SP1以降) ¹¹					
添付ソフトウェア		IBM Director、ServerGuide					
付属品		電源コード (NEMA 5-15P x1、IEC320-C14 x1)、ラック・キット、 インストール・ガイド、ユーザズ・ガイド、ドキュメントCDバック、プロダクトCD-ROM(8837-PPA)					
IBMダイレクト価格 (税別)		339,000円	327,000円	359,000円	399,000円	428,000円	523,000円
保証期間		3年間部品/3年間翌営業日以降対応オンサイト修理 保証サービス (8時間 x 週5日/CRU ¹²)					
保守料金 (4年目以降) ¹³		65,000円 (税別) / 年					

1 1U = 約4.44センチ。
2 SMPアップグレードとして同一周波数、同一キャッシュ・サイズのプロセッサを最大2個まで使用可能。
3 Chipkill機能非対応。
4 2GBメモリーを8つ装着した場合。(標準で装着されているメモリーを取り外し、2GBメモリーに付け替える必要があります。)
5 ハードドライブ容量に関しては、MBは100万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。
6 2.5型73.4GBのスリム・ハードディスクを4台装着した場合。
7 3.5型300GBのスリム・ハードディスクを2台装着した場合。
8 電源障害 (停電等)からの復電時にサーバーが自動再始動する機能。
9 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
10 これらのOSはサポートOSであり、使用にあたっては別途購入の必要があります。サポート情報は随時更新いたします。
11 基本OS部分のみ。
12 xSeriesの構成部品の一部は、お客様にて交換できるように設計されており、このような考えに基づいて設計された部品をCRU(CRU=Customer Replaceable Unit。以下CRUお客様による交換可能部品)と呼びます。ハードウェア障害の場合、IBMハードウェア障害テクニカルセンターにご連絡をいただき故障内容などを確認させていただき、その電話での問題判別の結果、問題のある部分が一箇所に特定できその部品がCRUの場合、IBMはお客様に交換用のCRUを送付し、お客様ご自身で交換していただきます。(IBM技術員はお客様サイトへ訪問いたしません)
13 3年間翌営業日以降対応修理サービスです。システム装置は3年間のオンサイト保守および3年間の無料保守部品保証を含みます。4年目以降のオンサイト保守に関しては、保守オプションおよびService Pacで提供されます。

IBM @server xSeries 336

System Guide



3.5型HDDモデル

xSeries 336 Customized Model Spec


モデル		xSeries 336 カスタマイズ・モデル (オーダーを頂いてから工場にて組み立て。構成ツールで組合わせを確認できます。)	
		NY37225	NY37249
プリインストールOS		Windows Server 2003 Standard Edition	Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 (Update 1)
タイプ		ラック(1U) ¹	
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)	
	タイプ	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ	
	内部周波数	3GHz	
	外部周波数	800MHz	
	2次キャッシュ	2MB ECC (フルスピード)	
チップセット	SMPアップグレード ²	3GHz/2MB L2 (2Way)	
		Intel E7520	
主記憶 (PC2-3200 DDR2 SDRAM対応)	標準容量	1GB ECC RDIMM Chipkill	
	DIMM装着状況	2 x 512MB	
	DIMMソケット数(空き)	8(6)	
	最大容量	16GB ³	
ビデオ サブシステム		SVGA (ATI-Radeon 7000M)	
ビデオ・メモリー		16 MB	
ディスク インターフェース	タイプ	Ultra320 SCSI (オンボード、RAID 1機能付き)	
	チャンネル数	1	
	内部コネクター	1	
	外部コネクター	0	
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	N/A	
	標準HDD容量 ⁴	72.8GB (36.4GB Ultra320 SCSI 15,000rpm x 2) ⁵	
	最大HDD容量 ⁴	600GB ⁶	
	DVD-ROM	8倍速 IDE	
ストレージ ベイ (空き)	5.25型スリムハイット	1(0)	
	2.5型ホットスワップ スリムハイット・ベイ	-	
	3.5型ホットスワップ スリムハイット・ベイ	2(0)	
PCI-Xスロット (空き)	133MHz-64bit	フルサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠	
	100MHz-64bit	Low-Profile、ハーフサイズ 1(1) PCI-X 1.0準拠	
インターフェース		シリアル(16550A互換) x 1、USB2.0 x 3 (フロント x 1、リア x 2)、システム管理ポート x 1 キーボード、マウス、モニター	
ネットワーク インターフェース		デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5721 x2)	
システム管理機能		標準装備	
本体寸法 (mm)		440 (W) X 686 (D) X 43 (H)	
質量 (kg)		12.7 (最小構成)、15.6 (最大構成)	
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)		1/2 (585W) (オートリスタート機能付 ⁷)	
発熱量 (最大構成 / 出荷構成)		550W (1,878 Btu/Hr) / 172W (587 Btu/Hr)	
入力電力量 (最大/最小)		0.550kVA / 0.172kVA	
消費電力 (最大/出荷)		550W / 172W	
エネルギー消費効率 ⁸		G区分、0.015	
サポートOS ⁹		Windows Server™ 2003 Enterprise x64 Edition、Windows Server™ 2003 Standard x64 Edition、 Windows Server™ 2003 Enterprise Edition、Windows Server™ 2003 Standard Edition、Windows Server™ 2003 Web Edition、 Microsoft® Windows® 2000 Server (SP4)、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server (SP4)、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86 ¹⁰ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T ¹⁰ 、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for x86 ¹⁰ 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for AMD64/EM64T ¹⁰ 、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 2.1 for x86 ¹⁰ 、SUSE LINUX Enterprise Server 8.0(SP3) ¹⁰ 、SUSE LINUX Standard Server 8.0 ¹⁰ 、 SUSE LINUX Enterprise Server 9 for x86(SP1以降) ¹⁰ 、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for AMD64/EX64T(SP1以降) ¹⁰	
添付ソフトウェア		IBM Director、ServerGuide	
付属品		電源コード (NEMA 5-15P x1、IEC320-C14 x1)、ラック・キット、 インストールガイド、ユーザーズガイド、ドキュメントCD/パック	
IBMダイレクト価格 (税別)		523,000円	533,000円
保証期間		3年間部品/オンサイト修理 保証サービス (24時間 x 週7日)	
保守料金 (4年目以降)		65,000円 (税別) / 年	

1 1U=約4.44センチ。
2 SMPアップグレードとして同一周波数、同一キャッシュ サイズのプロセッサを最大2個まで使用可能。
3 2GBメモリーを8つ装着した場合。(標準で装着されているメモリーを取り外し、2GBメモリーに付け替える必要があります。)
4 ハードドライブ容量に関しては、MBは100万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。
5 RAID-1構成済み。
6 3.5型300GBのスリム ハードディスクを2台装着した場合。
7 電源障害 (停電等)からの復電時にサーバーが自動再始動する機能。
8 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
9 これらのOSはサポートOSであり、使用にあたっては別途購入の必要があります。サポート情報は随時更新いたします。
10 基本OS部分のみ。

本ガイドの使い方



最終ページの「構成一覧」を使用すると、実際に組んだ構成の一覧表を効率的に作成できます。
 各スロットの仕様、個数などを確認しながら、選択したものには 欄にチェックを付け、個数を記入します。
 それぞれ対応したオプションを「構成一覧」に反映させ、個数、金額の合計を記入すれば簡単な見積書にもなります。
 本書におけるイラストのサイズ、製品の取り付け位置等は実際の製品と異なる場合があります。

内部構成図




背面

前面インターフェイス



背面インターフェイス





システム装置

	モデル	IBMダイレクト価格(税別)	主な標準スペック	選択欄
@server xSeries 336	8837-1VJ	339,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3GHz/2MB L2、1GBメモリー、2.5型SCSI HDD対応。	
	8837-15J	327,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3GHz/2MB L2、1GBメモリー、3.5型SCSI HDD対応。	
	8837-25J	359,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3.20GHz/2MB L2、1GBメモリー、3.5型SCSI HDD対応。	
	8837-35J	399,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3.40GHz/2MB L2、1GBメモリー、3.5型SCSI HDD対応。	
	8837-45J	428,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3.60GHz/2MB L2、1GBメモリー、3.5型SCSI HDD対応。	
	8837-PPA	523,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3.60GHz/2MB L2、1GBメモリー、3.5型SCSI HDD対応。 Red Hat Enterprise Linux ES 3 for x86同梱	
@server xSeries 336 IBM Express ポータフォリオ対応モデル	8837-PKU 2	370,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3GHz/2MB、1GBメモリー、220.2GB 2.5型SCSI HDD、 ServeRAID-6i+標準装備。リダンダント電源。	
	8837-PKT 4	294,000円	インテル® Xeon® プロセッサ 3GHz/2MB L2、1GBメモリー、 72.8GB 3.5型SCSI HDD標準装備。	

- 1 8837-2AJをベースモデルにしています。構成につきましては、8837-2AJを参考にしください。
- 2 8837-1VJをベースモデルにしています。構成につきましては、8837-1VJを参考にしください。
- 3 8837-21Jをベースモデルにしています。構成につきましては、8837-21Jを参考にしください。
- 4 8837-15Jをベースモデルにしています。構成につきましては、8837-15Jを参考にしください。
- 5 限定供給品。

IBM Express ポータフォリオ対応モデルおよび、カスタマイズ・モデルのドライブ情報

Windows Server 2003 プリインストール・モデル情報

ドライブ情報

ドライブ名	C
ドライブ・サイズ	8 GB (残りは空きスペースです。)
ファイルシステム	NTFS
ボリューム名	IBM_PRELOAD

ライセンス情報

Windows Server 2003

- 1 Server ライセンス(1-4 Processor)
- 5 クライアントライセンス

Red Hat Enterprise Linux ES 3 (Update 1) プリロード・モデルのアクセス権およびサポート情報

Red Hat Network (パッチの取得)への3年間のアクセス権が添付されます。
上記以外のサポートを受けるためには、IBMサポート・ライン契約、またはxSeriesヘルプライン・サービスの購入が必要です。

サポート・ライン サービス、およびxSeriesヘルプライン・サービスについては以下のURLをご参照ください。


サポート・ライン サービス:http://www.ibm.com/jp/linux/services/i_p_xseries/sls.html
xSeries ヘルプライン・サービス:<http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/service/helpline.html>

Red Hat Enterprise Linux ES 3 (Update 1) プリインストールモデルのドライブ情報

パーティションの種類	パーティション・サイズ	ファイルシステム
スワップ(swap)	512MB	ID82 (SWAP)
/boot	76MB	ID83 (EXT3)
/(root)	ハードディスク残量分	ID83 (EXT3)
/var	243MB	ID83 (EXT3)

Preloadの都合上、Diskの先頭に5GB分のパーティションが作成されます(ファイル消去済み)。
全てのパッケージが導入されています。

CPU プロセッサ・オプション



標準CPU
 1VJ/15J...64ビット インテル® Xeon® プロセッサ 3GHz/2MB L2
 25J...64ビット インテル® Xeon® プロセッサ 3.20GHz/2MB L2
 35J...64ビット インテル® Xeon® プロセッサ 3.40GHz/2MB L2
 45J...64ビット インテル® Xeon® プロセッサ 3.60GHz/2MB L2

CPUアップグレード

SMPアップグレードを行なう場合、同じタイプ、同一周波数、同一キャッシュ・サイズのプロセッサを使用してください。

8837-1VJ/15Jの場合

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
25R8904	Xeon プロセッサ 3GHz/800MHz/2MB L2	104,000円	x ()

8837-25Jの場合

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
25R8905	Xeon プロセッサ 3.2GHz/800MHz/2MB L2	139,000円	x ()

8837-35Jの場合

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
13N0666	Xeon プロセッサ 3.4GHz/800MHz/2MB L2	200,000円	x ()

8837-45Jの場合

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
13N0667	Xeon プロセッサ 3.6GHz/800MHz/2MB L2	261,000円	x ()

MEMORY メモリー

2Way インターリーブをサポートしています。ペア1(DIMM1、DIMM2)、ペア2(DIMM3、DIMM4)、ペア3(DIMM5、DIMM6)、ペア4(DIMM7、DIMM8)に同タイプ、同サイズ2枚を組み合わせて導入してください。

メモリー・ソケット数: 4 (空きソケット 2)

メモリー・ソケット	(標準) 512MB SDRAM ECC RDIMMメモリー	DIMM1 <input type="checkbox"/> ペア 1 DIMM2 <input type="checkbox"/> DIMM3 <input type="checkbox"/> ペア 2 DIMM4 <input type="checkbox"/> DIMM5 <input type="checkbox"/> ペア 3 DIMM6 <input type="checkbox"/> DIMM7 <input type="checkbox"/> ペア 4 DIMM8 <input type="checkbox"/>
	(標準) 512MB SDRAM ECC RDIMMメモリー	
	()	
	()	
	()	
	()	
	()	
	()	

標準装備の512MB メモリーはChipkill機能非対応です。

メモリー構成例 1


番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	総容量 選択欄	1GB	1.5GB	2GB	3GB	4GB	4GB	5GB	6GB	7GB	8GB	16GB
標準	(512MB ECC SDRAM RDIMM x 2) 3	-	x						-	-	-	-	-	-
73P3523	3 512MB(2X256MB) DDR2 PC2-3200 Non Chipkill RDIMM	35,000円	x(個数)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73P3522	3 1GB(2X512MB) DDR2 PC2-3200 Non Chipkill RDIMM	68,000円	x(個数)	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-
73P2865	1GB(2X512MB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM	75,000円	x(個数)	-	-	-	-	-	4 2	1	-	1 2	-	-
73P2866	2GB(2X1GB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM	162,000円	x(個数)	-	-	-	-	-	-	2	3	3 2	4 2	-
73P4792	4GB PC2-3200 CL3 Single Rank ECC DDR2 SDRAM RDIMM	790,000円	x(個数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 2

- このメモリー構成例はこのモデルで構成可能な構成をすべて示しているわけではありません。
- 標準メモリーを取り外す必要があります。
- Chipkill機能非対応。



PCI アダプター・オプション

標準装備されるデュアル Ethernet でネットワークのリダンダントな構成を組むことができます



番号		品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択個数	PCI	サポート・スロット	1	2
ネットワーク・カード システム装置には、10/100/1000 Ethernet x2がマザーボード上に付いています。								
31P9601	1	PRO/1000 モンタナ・イーサネット・アダプター	30,000円	x ()	64bit	1...2		
73P2701	1	IBM PRO/1000 デュアルポートEthernetアダプター	47,000円 ⁹	x ()	64bit	2	-	
73P4001	1	Netxtreme 1000 SX+ Ethernet アダプター	85,000円	x ()	64bit	1...2		
73P4101	1	Netxtreme 1000 T+ Ethernet アダプター	30,000円	x ()	64bit	1...2		
73P4201	1	Netxtreme 1000 T+ デュアルポート Ethernet アダプター	47,000円	x ()	64bit	1...2		
ストレージ・コントローラー								
13N2249		Ultra320 SCSI コントローラー	33,000円	x ()	64bit	1...2		
13N2190	2	IBM ServeRAID 6i+ コントローラー	85,000円	x ()	64bit	1		-
32P0033	3	ServeRAID-6M コントローラー	129,000円	x ()	64bit	2	-	
02R0988	4	ServeRAID-6M コントローラー(256MB キャッシュ)	158,000円	x ()	64bit	2	-	
73P3601	7	iSCSI Server アダプター	85,000円	x ()	64bit	2	-	
ファイバー・チャネル・アダプター								
24P0960		DS4000 FC2-133 ホスト・バス・アダプター	240,200円	x ()	64bit	1...2		
システム管理アダプター								
73P9341	5 6	リモート管理アダプター II SlimLine	61,000円	x ()	32bit			
PCI-Express								
24R9293		PCI Express Adapter 拡張カード	6,000円	x ()		PCI-Xスロット2のライザーカードと交換		
73P3501	1 8	NetXtreme 1000 Express Ethernet Adapter	36,000円	x ()	64bit	2	-	


- 1 オンボードのEthernetコントローラーとリダンダントNICとして設定が可能です。オンボードのEthernetコントローラーとの二重化の場合は1枚、アダプターのみでの二重化の場合は同一アダプターを2枚装着してください。
- 2 Ultra320 SCSI対応、2チャンネル、128MBバッテリバックアップ付き、PCI-X 64bit-133MHz。
- 3 Ultra320 SCSI対応、2チャンネル、128MBバッテリバックアップ付き。
- 4 Ultra320 SCSI対応、2チャンネル、256MBバッテリバックアップ付き。
- 5 専用スロットに導入します。PCIスロットには導入しません。
- 6 リモート管理アダプター II SlimLineを使用する時は以下の注意が必要です。
インターコネクト接続はできません。
リモート管理アダプター II SlimLine(73P9341)をWindows 2000の元で使用する場合、OSの導入を終了した後、デバイスマネージャーの中でキーボードのデバイスドライバーを'English 101/102 Keyboard'から'Japanese 106/109 Keyboard'に変更する必要があります(マイクロソフトサポート技術情報 280725)。この変更はServerGuideを使用してOSの導入を行った場合も同様に必要です。
- 7 64bit/133MHz PCI-X対応、ハーフサイズのホスト・バス・アダプター。ストレージデータをIPプロトコルに変換しイーサネットIPネットワークでDS300に接続します。
- 8 PCI Express Adapter 拡張カード (24R9293)をスロット2のライザーカードと交換した場合に導入可能。
- 9 限定供給品。

Windows Server 2003においてアレイ・コントローラー(ServeRAID/SCSI/Fibre)導入時、'IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL'エラーが表示された場合は、Microsoftより提供されます修正プログラムを適用することで回避可能です。詳しくはMicrosoft Webサイトのマイクロソフト サポート技術情報 - 823728 をご参照ください。
[http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;\[LN\];823728](http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];823728)
 修正プログラムについて
 Microsoft Web サイト (<http://www.microsoft.com/japan/>) ダウンロードセンター キーワード '823728'




ハードディスク・ドライブ

3.5型ホットスワップHDDモデルの場合




上面図



8837-15J
8837-25J
8837-35J
8837-41J


番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数	サポート・ベイ
ホットスワップ・ハードディスク				
90P1304	36GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	33,000円 ⁴	x ()	1...2
90P1305	73GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	47,000円	x ()	1...2
90P1306	146GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	78,000円	x ()	1...2
90P1307	300GB 10K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	148,000円	x ()	1...2
90P1380	36GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	47,000円	x ()	1...2
90P1381	73GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	78,000円	x ()	1...2
90P1382	146GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	144,000円	x ()	1...2

2.5型ホットスワップHDDモデルの場合



正面図

バックプレーン (1チャンネル・Ultra320対応)



8837-1VJ

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数	サポート・ベイ
ホットスワップ・ハードディスク				
32P0796	36GB 2.5インチ 10K Ultra320 SCSI HS HDD	47,000円	x ()	1...4
32P0797	73GB 2.5インチ 10K Ultra320 SCSI HS HDD	78,000円	x ()	1...4



外部ストレージ拡張装置

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
外部SCSI接続			
17331RU ^{1 2}	EXP400 ストレージ拡張装置	405,000円	x ()
59P5018 ³	EXP400 サービス・モジュール	129,000円	x ()
09N7296	EXP300 ラック・タワー変換キット	65,000円	x ()
iSCSI接続 構成は別紙「DS300/DS400構成ガイド」を参照してください。			
17011RS	TotalStorage DS300 モデル 1RS	523,000円	x ()
17011RL	TotalStorage DS300 モデル 1RL	392,000円	x ()
13N1778	TotalStorage Flashcopy for DS300&DS400	523,000円 ⁴	x ()
13N1775	DS300 パワー・サブライ アップグレード	130,000円	x ()
ファイバー・チャンネル接続 構成は別紙「DS300/DS400構成ガイド」を参照してください。			
17001RS	TotalStorage DS400 モデル 1RS	654,000円	x ()
13N1779	EXP400 アタッチ ライセンス for DS400	261,000円 ⁴	x ()
EXP400/DS300/DS400 対応ハードディスク			
90P1304	36GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	33,000円 ⁴	x ()
90P1305	73GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	47,000円	x ()
90P1306	146GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	78,000円	x ()
90P1307	300GB 10K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	148,000円	x ()
90P1380	36GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	47,000円	x ()
90P1381	73GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	78,000円	x ()
90P1382	146GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	144,000円	x ()

1 標準で2m外付け用Ultra2 SCSIケーブル(03K9310)が1本同梱されています。
 2 内蔵するハードディスクは別途必要となります。
 3 EXP400に2台のServerの共有とクラスタリングを可能にします。
 4 限定供給品。



テープ・バックアップ装置

xSeries 336にテープ・バックアップ装置を接続する場合、Ultra320 SCSI コントローラー(13N2249)および、外付けSCSIテープ格納装置が必要になります。

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
テープ・バックアップ装置			
59P6746	1 VXA-2 80/160GB テープドライブ	164,000円	x ()
71P9145	1 36/72GB DDS G5 テープドライブ	172,000円	x ()
59P6719	1 40/80GB ハーフハイトDLTVS80 テープドライブ	172,000円	x ()
59P6745	1 80/160GB ハーフハイトDLTVS160 テープドライブ	260,000円	x ()
59P6717	1 100/200GB ハーフハイトLTOテープドライブ	418,000円	x ()
25R0005	1 200/400GB ハーフハイトLTO Ultrium2 テープドライブ	418,000円	x ()
59P6736	1 SDLT320 Tapeドライブ	513,000円	x ()
59P6744	1 200/400GB LTO Ultrium2 テープドライブ	696,000円	x ()
25R0012	1 400/800GB LTO Ultrium3 テープドライブ	798,000円	x ()
外付けオートローダー			
36232LX	3623シリーズ 1.6/3.2TB LTO 2 テープ・オートローダー	1,396,000円	x () ラック型 (2U)
36232SX	SDLT320 テープ・オートローダー	1,396,000円	x () ラック型 (2U)
外付けテープ・ライブラリ (ラック対応)			
4560SLX	4 SDLT/LTO モジュラー・テープ・ライブラリ (Rack)	1,378,000円	x () ラック型 (5U)
59P6657	ライブラリ・ファイバーチャネル オプション	767,000円	x ()
71P9146	5 モジュラー・ライブラリ・LTO2ドライブ (Ultrium2)	1,291,000円	x ()
59P6659	8 LTOカートリッジ・マガジン	78,000円	x ()
59P6660	7 モジュラー・ライブラリ・SDLTドライブ(SDLT320)	1,177,000円	x ()
24P8936	8 モジュラー・ライブラリ・SDLTドライブ(SDLT600)	1,396,000円	x ()
59P6661	9 SDLTカートリッジ・マガジン	78,000円	x ()
59P6662	10 モジュラー・ライブラリ・エレベーター オプション	366,000円	x ()
59P6663	11 モジュラー・ライブラリ・エレベーター・リンク オプション	69,000円	x ()
外付けテープ・バックアップ装置格納装置			
4559HHX	2 ハーフハイトテープ・エンクロージャー	52,000円	x ()
4559FHX	3 フルハイトテープ・エンクロージャー	62,000円	x ()
45591UX	12 1U xSeries テープ・エンクロージャー	85,000円	x () ラック型 (1U)
45594UX	4U Rack Mount テープ・エンクロージャー	121,000円	x () ラック型 (4U)
テープキット製品 & メディア・カートリッジ			
25L9679	13 80/160GB VXA-2/ARCserve R11 キット	349,000円	x ()
25L9680	14 80/160GB VXA-2/ARCserve R11+DRキット	401,000円	x ()
25L9677	13 36/72GB DDS-G5/ARCserve R11 キット	305,000円	x ()
25L9678	14 36/72GB DDS-G5/ARCserve R11+DRキット	357,000円	x ()
25L9681	13 40/80GB DLTVS80/ARCserve R11 キット	340,000円	x ()
25L9682	14 40/80GB DLTVS80/ARCserve R11+DRキット	392,000円	x ()
25L9687	13 80/160GB DLTVS160/ARCserve R11 キット	427,000円	x ()
25L9688	14 80/160GB DLTVS160/ARCserve R11+DRキット	479,000円	x ()
25L9683	13 100/200GB LTO-1HH/ARCserve R11 キット	610,000円	x ()
25L9684	14 100/200GB LTO-1HH/ARCserve R11+DRキット	663,000円	x ()
25L9685	13 200/400GB LTO-2/ARCserve R11 キット	698,000円	x ()
25L9686	14 200/400GB LTO-2/ARCserve R11+DRキット	750,000円	x ()
71P9160	IBM VXA2 データカートリッジ 5巻パック	87,000円	x ()
71P9158	IBM DDS G5 データカートリッジ 5巻パック	26,000円	x ()
71P9154	IBM DLT IV データカートリッジ 5巻パック	43,000円	x ()
71P9183	IBM DLTVS160 データカートリッジ 5巻パック	61,000円	x ()
71P9152	IBM LTO Ultrium1 データカートリッジ 5巻パック	43,000円	x ()
71P9153	IBM SDLT I データカートリッジ 5巻パック	87,000円	x ()
71P9159	IBM LTO Ultrium2 データカートリッジ 5巻パック	65,000円	x ()
71P9152	IBM LTO Ultrium1 データカートリッジ 5巻パック	43,000円	x ()
25R0032	IBM LTO Ultrium3 データカートリッジ 5巻パック	120,000円	x ()

- 1 ドロップ内蔵SCSIケーブル・ターミネーター付き (LVD対応) が1本同梱されます。
- 2 ハーフハイト専用のテープ格納装置です。4m SCSI ケーブル (68ピン・0.8mm VHDCI)およびターミネーター付き。
- 3 フルハイト専用のテープ格納装置です。4m SCSI ケーブル (68ピン・0.8mm VHDCI)およびターミネーター付き。
- 4 SDLTまたはLTOのテープ・ドライブを各モジュール1台、最大2台まで導入可能。
- 5 Ultrium2規格。LTOカートリッジ・マガジン (59P6659)を同時に導入してください。
- 6 Ultrium1規格。LTOカートリッジ・マガジン (59P6659)を同時に導入してください。
- 7 SDLT320規格。SDLTカートリッジ・マガジン (59P6661)を同時に導入してください。
- 8 SDLT600規格。SDLTカートリッジ・マガジン (59P6661)を同時に導入してください。
- 9 4560SLXあたり1セット導入できます。
- 10 2台のライブラリを連結する際に必要。
- 11 3台以上 (最大8台まで)のライブラリを連結する際に必要。
- 12 ラックマウント型 (1U)。最大2台まで、ハーフハイトのテープ装置を格納可能。
2m 外付け用SCSIケーブル x2、SCSI ターミネーター x2および、2.7m電源コード (IEC320-C14) x1が同梱されます。
- 13 BrightStor ARCserve Backup R11 for Windowsおよびメディア・カートリッジが同梱されます。
- 14 BrightStor ARCserve Backup R11 Disaster Recovery Option for Windowsおよびメディア・カートリッジが同梱されます。

[xSeries 336にて稼働確認済み (IBMテストによる) テープ・バックアップ・ユーティリティ]

この動作確認リストに記載があっても、必ずしもバックアップソフトベンダーの認証リストに記載されているとは限りません。テープ装置の動作確認につきましては、テープ・バックアップ・ユーティリティの基本機能についてのみ確認しています。Disaster Recoveryなどのサポートにつきましてはバックアップソフトベンダーにご確認ください。なお、制限事項につきましては、以下のURLの重要情報をご参照ください。
http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/tech/imp_info.html

オンボードLSI Logic SCSI コントローラー(ServeRAID未接続) & Ultra320 SCSI コントローラー接続の場合

オペレーティング・システム	テープ装置	ユーティリティ		
Windows Server 2003	VXA-2 80/160GB :	59P6746	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	36/72GB DDS G5 :	71P9145	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	100/200GB LTO HH :	59P6717	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	200/400GB LTO2 HH :	25R0005	Windows バックアップ, ARCserve R11.1	
	200/400GB LTO Ultrium2 :	59P6744	ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	400/800GB LTO3 :	25R0012	Windows バックアップ, ARCserve R11.1, BackupEXEC V10	
	SDLT320 Tape :	59P6736	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	40/80 DLTVS HH :	59P6719	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	80/160GB DLTVS HH :	59P6745	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	1760GB/3.5TB S-DLT :	360716X	ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	1.6/3.2TB LTOオートローダー :	360726X	ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	1.6/3.2TB LTO2オートローダー :	36232LX	ARCserve R11	
	SDLT320 オートローダー :	36232SX	Windows バックアップ, ARCserve R11, Tivoli Storage Manager 5.2	
	SDLT/LTO ライブラリ :	4560SLX	ARCserve R11, BackupEXEC V9.1, Tivoli Storage Manager 5.2	
Windows 2000 Server & Advanced Server	VXA-2 80/160GB :	59P6746	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	36/72GB DDS G5 :	71P9145	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	100/200GB LTO HH :	59P6717	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	200/400GB LTO Ultrium2 :	59P6744	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	400/800GB LTO3 :	25R0012	Windows バックアップ, ARCserve R11.1, BackupEXEC V10	
	SDLT320 Tape :	59P6736	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	40/80 DLTVS HH :	59P6719	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	80/160GB DLTVS HH :	59P6745	Windows バックアップ, ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	1760GB/3.5TB S-DLT :	360716X	ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	1.6/3.2TB LTOオートローダー :	360726X	ARCserve R11, BackupEXEC V9.1	
	1.6/3.2TB LTO2オートローダー :	36232LX	ARCserve R11	
	SDLT320 オートローダー :	36232SX	ARCserve R11, Tivoli Storage Manager 5.2	
	SDLT/LTO ライブラリ :	4560SLX	ARCserve R11, BackupEXEC V9.1, Tivoli Storage Manager 5.2	
	Redhat Enterprise Linux	VXA-2 80/160GB :	59P6746	tar, ARCserve 9
36/72GB DDS G5 :		71P9145	tar, ARCserve 9	
100/200GB LTO HH :		59P6717	tar, ARCserve 9	
200/400GB LTO2 HH :		25R0005	tar	
200/400GB LTO Ultrium2 :		59P6744	tar, ARCserve 9	
400/800GB LTO3 :		25R0012	tar, ARCserve R11.1	
SDLT320 Tape :		59P6736	tar, ARCserve 9	
40/80 DLTVS HH :		59P6719	tar	
80/160GB DLTVS HH :		59P6745	tar, ARCserve 9	
1760GB/3.5TB S-DLT :		360716X	tar, ARCserve 9	
1.6/3.2TB LTOオートローダー :		360726X	tar, ARCserve 9	
1.6/3.2TB LTO2オートローダー :		36232LX	tar	
SUSE LINUX		VXA-2 80/160GB :	59P6746	tar
		36/72GB DDS G5 :	71P9145	tar
	100/200GB LTO HH :	59P6717	tar	
	200/400GB LTO Ultrium2 :	59P6744	tar	
	200/400GB LTO2 HH :	25R0005	tar	
	400/800GB LTO3 :	25R0012	tar, ARCserve R11.1	
	SDLT320 Tape :	59P6736	tar	
	40/80 DLTVS HH :	59P6719	tar	
	80/160GB DLTVS HH :	59P6745	tar	
	1760GB/3.5TB S-DLT :	360716X	tar	
	1.6/3.2TB LTOオートローダー :	360726X	tar	
	1.6/3.2TB LTO2オートローダー :	36232LX	tar	



ファイバー・チャンネル・オプション

P.II-329 トータルストレージをご参照ください。



コンソール・電源・その他オプション

サポートされるUPSにつきましては、「UPS選択の指標」をご参照ください。

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	選択欄 x 個数
液晶モニター			
90P0720 1	*15型 TFT モニター L150P	35,000円	x ()
39R6096 1	*17型 TFT モニター L171P	42,000円	x ()
90P0732 1	*19型 TFT モニター L191P	62,000円	x ()
90P0735 1	*20型 TFT モニター L200P	97,000円	x ()
17231JX 2	NetBAY 1U フラットパネル・モニター・コンソール・キット 日本語キーボード付	260,000円	x ()
17231UX 3	NetBAY 1U フラットパネル・モニター・コンソール・キット 英語キーボード付	260,000円	x ()
17232NX 4	2U フラットパネル・モニター・コンソール・キット	190,000円	x ()
キーボード・マウス xSeries 336にはキーボード、マウスは同梱されません。			
73P3158 5	NetBAY 1U モニター・キット日本語キーボード	15,000円	x ()
25R6990 6	プリファード・プロ フルサイズ PS/2キーボード	4,000円	x ()
90P0740	スリーク・マウス (黒)	3,600円	x ()
90P0741	スクロールポイント プロ オプティカル マウス	5,200円	x ()
90P0742	3ボタン スクロールポイント マウス (オプティカル)	5,000円	x ()
90P0743	USB オプティカル ホイールマウス	2,600円	x ()
90P0797	エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード	6,500円	x ()
39M7242	USBキーボード ウルトラナビ付	13,000円	x ()
その他デバイス			
05K9276 8	ThinkPad USB ポータブル・ディスク・ドライブ	8,800円	x ()
22P9163 8	USB 2.0 ポータブル・マルチバーナー・ドライブ	50,000円	x ()
33L5151 8	USB ポータブル CD-ROM ドライブ	21,800円	x ()
73P3270 7 8	DVD-ROM ウルトラベイ・スリム・ドライブ	19,800円	x ()
73P3288 7 8	CD-RW/DVD-ROMコンボIIウルトラベイ・スリム・ドライブ	24,800円	x ()
90P5280	585W ホットスワップ・リダundant電源機構	47,000円	x ()

- 1 ラックマウントできません。外付けで使用してください。
IBMが取り扱う他社製品。
- 2 トラックポイントおよびトラックパッドポイント 装置機能付きPS/2日本語キーボードを同梱します。
- 3 トラックポイントおよびトラックパッドポイント 装置機能付きPS/2英語キーボードを同梱します。
- 4 2Uサイズに格納可能な、15型TFT液晶カラー・モニター、キーボードトレイ、ラック対応レールのキット。
- 5 トラックポイントおよびトラックパッドポイント 装置機能付きPS/2日本語キーボード。17231JX、17231UXおよび17232NXのキーボードトレイにのみ格納可能。
- 6 パームレスト付き109日本語キーボード。
- 7 標準装備のDVD-ROMドライブとの交換になります。
- 8 この製品はレノボ・ジャパン製品となります。購入、保証に関してはレノボ・ジャパンの取り扱いとなります。
- 9 限定供給品。



ServicePac ワランティー&メインテナンス・オプション

ServicePacご購入についての注意点

- 1.ServicePacは1年目の保証期間中のみ購入可能で、サービス内容の3年間、4年間、5年間は保証期間を含めての期間となります。
- 2.ServicePac製品番号の料金はサービス提供期間中の保守サービスに対する一括払料金です。(1年分の料金ではありません)
- 3.ServicePacの販売対象となる機器は追加 削除されていきます。ServicePacをご購入の際は、以下のURLのServicePac対象機器検索にて最新情報をご確認ください。
検索結果ページに表示される「登録可能期限」以降に保証が開始される機器、または対象でない機器はサービスの登録ができません。

IBM ServicePac : http://www-6.ibm.com/jp/services/its/support/svcpack_new.html

xSeries 336 (3年間NBD保証) (8836-1VJ/15J/25J/35J/45J)

商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金	登録可能期限
38R3534	3年間オンサイト修理/12x6 CRU	39,000円	40,950円	2009/12/1
38R3540	3年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	55,000円	57,750円	2009/12/1
38R3537	3年間オンサイト修理/24x7 CRU	73,700円	77,385円	2009/12/1
38R3543	3年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	89,700円	94,185円	2009/12/1
38R3535	4年間オンサイト修理/12x6 CRU	86,100円	90,405円	2008/12/1
38R3541	4年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	118,100円	124,005円	2008/12/1
38R3538	4年間オンサイト修理/24x7 CRU	139,900円	146,895円	2008/12/1
38R3544	4年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	171,900円	180,495円	2008/12/1
38R3536	5年間オンサイト修理/12x6 CRU	130,500円	137,025円	2007/12/1
38R3542	5年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	178,500円	187,425円	2007/12/1
38R3539	5年間オンサイト修理/24x7 CRU	205,000円	215,250円	2007/12/1
38R3545	5年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	253,000円	265,650円	2007/12/1
40M7653	3年間 オンサイト・スーパー・サービス	120,000円	126,000円	2009/12/1
40M7654	4年間 オンサイト・スーパー・サービス	212,000円	222,600円	2008/12/1
40M7655	5年間 オンサイト・スーパー・サービス	300,000円	315,000円	2007/12/1

xSeries 336カスタマイズモデル (3年保証) (NY37 ~)

商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金	登録可能期限
26L8886	保証期間開始日より3年間Non_CRUサービス	29,400円	30,870円	2009/12/1
26L8882	4年間CRUサービス/保証期間満了日の翌日より1年間オンサイト修理/12x6	63,700円	66,885円	2008/12/1
26L8883	4年間CRUサービス/保証期間満了日の翌日より1年間オンサイト修理/24x7	79,600円	83,580円	2008/12/1
26L8887	4年間Non_CRUサービス/保証期間満了日の翌日より1年間オンサイト修理/12x6	102,900円	108,045円	2008/12/1
26L8888	4年間Non_CRUサービス/保証期間満了日の翌日より1年間オンサイト修理/24x7	118,800円	124,740円	2008/12/1
26L8884	5年間CRUサービス/保証期間満了日の翌日より2年間オンサイト修理/12x6	127,400円	133,770円	2007/12/1
26L8885	5年間CRUサービス/保証期間満了日の翌日より2年間オンサイト修理/24x7	159,200円	167,160円	2007/12/1
26L8889	5年間Non_CRUサービス/保証期間満了日の翌日より2年間オンサイト修理/12x6	176,400円	185,220円	2007/12/1
26L8890	5年間Non_CRUサービス/保証期間満了日の翌日より2年間オンサイト修理/24x7	208,200円	218,610円	2007/12/1
40M7656	3年間 オンサイト・スーパー・サービス	60,000円	63,000円	2009/12/1
40M7657	4年間 オンサイト・スーパー・サービス	160,000円	168,000円	2008/12/1
40M7658	5年間 オンサイト・スーパー・サービス	259,000円	271,950円	2007/12/1

システム構成ガイド



8837-1VJ
8837-15J
8837-25J
8837-35J
8837-41J

3.5型ホットスワップ・ベイ x 2 (15J/25J/35J/45J)

2.5型ホットスワップ・ベイ x 4 (2AJ/1VJ)

3.5型ホットスワップ・ベイ x 2 (15J/25J/35J/45J)

1チャンネル・Ultra320 SCSI対応バックプレーン

バックプレーン用
内蔵SCSIケーブル (標準装備)



90P1304 33,000円 限定供給品
36GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク

90P1305 47,000円
73GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク

90P1306 78,000円
146GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク

90P1307 148,000円
300GB 10K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD

90P1380 47,000円
36GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD

90P1381 78,000円
73GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD

90P1382 144,000円
146GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD

2.5型ホットスワップ・ベイ x 4 (2AJ/1VJ)

1チャンネル・Ultra320 SCSI対応バックプレーン

バックプレーン用
内蔵SCSIケーブル (標準装備)

32P0796 47,000円
36GB 2.5インチ 10K Ultra320 SCSI HS HDD

32P0797 78,000円
73GB 2.5インチ 10K Ultra320 SCSI HS HDD

ウルトラベイ・ドライブ 8837-21J/41Jのみ

73P3270 19,800円 1
DVD-ROM ウルトラベイ・スリム・ドライブ
標準装備のDVD-ROMドライブとの交換になります。

73P3288 24,800円 1
CD-RW/DVD-ROMコンボIIウルトラベイ・スリム・ドライブ
標準装備のDVD-ROMドライブとの交換になります。

PCI-X スロット (フルハイット x 1、ハーフハイット・Low-profile x 1)

Ethernet

31P9601 30,000円
PRO/1000 モンタナ・イーサネット・アダプター

73P2701 47,000円 スロット2のみ 限定供給品
IBM PRO/1000 デュアルポートEthernetアダプター

73P4001 85,000円
Netxtreme 1000 SX+ Ethernet アダプター

73P4101 30,000円
Netxtreme 1000 T+ Ethernet アダプター

73P4201 47,000円
Netxtreme 1000 T+ デュアルポート Ethernet アダプター

スロット2のライザーカードと交換
24R9293 6,000円
PCI Express Adapter 拡張カード

73P3501 36,000円
NetXtreme 1000 Express Ethernet Adapter

ストレージ

13N2249 33,000円
Ultra320 SCSI コントローラー

32P0033 129,000円 スロット2のみ
ServeRAID-6M コントローラー

02R0988 158,000円 スロット2のみ
ServeRAID-6M コントローラー(256MB キャッシュ)

73P3601 85,000円 スロット2のみ
iSCSI Server アダプター

13N2190 85,000円 スロット1のみ
IBM ServeRAID 6i+ コントローラー

ファイバー

24P0960 240,200円
DS4000 FC2-133 ホスト・バス・アダプター



P.II-329 トータルストレージをご参照ください。

システム管理

専用スロットに導入します。PCIスロットには導入しません。
73P9341 61,000円
リモート管理アダプター II SlimLine

1 この製品はレノボ・ジャパン製品となります。購入、保証に関してはレノボ・ジャパンの取り扱いとなります。

システム構成ガイド

USB x3(フロント x1、リア x2)
コンソール・サポート

8837-1VJ
8837-15J
8837-25J
8837-35J
8837-41J

モニター

TFT液晶モニター

90P0720	35,000円
* 15型 TFT モニター L150P	
39R6096	42,000円
* 17型 TFT モニター L171P	
90P0732	62,000円
* 19型 TFT モニター L191P	
90P0735	97,000円
* 20型 TFT モニター L200P	

ラックマウント・サポート

17231JX	260,000円
NetBAY 1U フラットパネル・モニター・コンソール・キット 日本語キーボード付	
17231UX	260,000円
NetBAY 1U フラットパネル・モニター・コンソール・キット 英語キーボード付	
17232NX	190,000円
2U フラットパネル・モニター・コンソール・キット	

キーボード

73P3158	15,000円
NetBAY 1U モニター・キット日本語キーボード	
25R6990	4,000円
プリファード・プロ フルサイズ PS/2キーボード	

マウス


90P0740	3,600円
スリーク・マウス (黒)	
90P0741	5,200円
スクロールポイント プロ オプティカルマウス	
90P0742	5,000円
3ボタン スクロールポイント マウス (オプティカル)	

USB

05K9276	8,800円	1
ThinkPad USB ポータブル・ディスク・ドライブ		
22P9163	50,000円	1
USB 2.0 ポータブル・マルチバーナー・ドライブ		
33L5151	21,800円	1
USB ポータブル CD-ROM ドライブ		
90P0743	2,600円	1
USB オプティカル ホイールマウス		
90P0797	6,500円	1
エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード		
33L5151	21,800円	1
USB ポータブル CD-ROM ドライブ		

電源ユニット

90P5280	47,000円
585W ホットスワップ・リダンダント電源機構 C14-to dual C13電源コードが同梱されます。	




イメージ画

1.3m
0.53m
0.815m


接続例
リダンダント電源ユニットとの接続

(追加) (標準)




PDU
UPS
パワー・ソース

片方だけの接続




PDU
UPS
パワー・ソース

xSeries 336同士の電源ユニットとの接続



PDU
UPS
パワー・ソース

異なるシステム装置との接続は不可




PDU
UPS
パワー・ソース

1 この製品はレノボ・ジャパン製品となります。購入、保証に関してはレノボ・ジャパンの取り扱いとなります。

システム構成ガイド


ServeRAIDコントローラー構成例



- 1 内蔵するハードディスクは別途必要となります。
- 2 標準で2m外付け用Ultra2 SCSIケーブル(03K9310)が1本同梱されています。
- 3 EXP400に2台のServerの共有とクラスタリングを可能にします。

システム構成ガイド


外付けテープ装置構成ガイド




テープ格納装置別テープ装置対応表

製品名	P/N	ハーフハイトテープ・エンクロージャー	フルハイトテープ・エンクロージャー	1U xSeries テープ・エンクロージャー	4U xSeries テープ・エンクロージャー
内蔵ハーフ・ハイト型					
VXA-2 80/160GB テープドライブ	59P6746	4559HHX	4559FHX	45591UX	45594UX
36/72GB DDS G5 テープ・ドライブ	71P9145				
40/80GB ハーフハイトDLTVS80 テープ・ドライブ	59P6719				
80/160GB ハーフハイトDLTVS160 テープ・ドライブ	59P6745				
100/200GB ハーフハイト LTO テープ・ドライブ	59P6717				
200/400GB ハーフハイト LTO Ultrium2 テープドライブ	25R0005				
内蔵フル・ハイト型					
SDLT320 Tape ドライブ	59P6736				
200/400GB LTO Ultrium2 テープドライブ	59P6744				
400/800GB LTO Ultrium3 テープドライブ	25R0012				

ラック型オートローダー構成ガイド



SDLT/LTO モジュラー・テープ・ライブラリ構成ガイド



- 1 ラックマウント型 (1U)。最大2台まで、ハーフハイトのテープ装置を格納可能。
2m 外付け用SCSIケーブル x2、SCSI ターミネーター x2および、2.7m電源コード (IEC320-C14) x1が同梱されます。
- 2 SDLTまたはLTOのテープ・ドライブを各モジュール1台、最大2台まで導入可能。
- 3 Ultrium2規格。LTOカートリッジ・マガジン (59P6659)を同時に導入してください。
- 4 SDLT600規格。SDLTカートリッジ・マガジン (59P6661)を同時に導入してください。
- 5 SDLT320規格。SDLTカートリッジ・マガジン (59P6661)を同時に導入してください。
- 6 4560SLXあたり1セット導入できます。
- 7 2台のライブラリを接続する際に必要。
- 8 3台以上 (最大8台まで)のライブラリを接続する際に必要。

システム構成ガイド




ラック構成ガイド

詳しい構成方法については、P.II-351『IBM NetBAY ラック・ソリューション (システム構成ガイド)』または、IBMホームページの <http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/> を参照してください。

...ダイレクト・ラック・マウント

格納スペース：42U
93074SX 225,000円 1
NetBay42 S2 スタンダード・ラック

格納スペース：42U
93074EX 207,000円 1 2
NetBay42 S2 拡張ラック



格納スペース：42U
930842S 465,000円 1
NetBay42 ER キャビネット

格納スペース：42U
930842E 420,000円 1 2
NetBay42 EX キャビネット




格納スペース：25U
93072SX 164,000円 1 3
NetBay25 S2 スタンダード・ラック



格納スペース：11U
9306110 68,000円 1
NetBay11 スタンダード・ラック

システム装置・コンソールサポート



32P1636 68,000円	25cm KVM 変換オプション	23K4864 59,000円 4	LDAP アクティベーション・キー
32P1652 68,000円	1.5m KVM 変換オプション	1735R16 593,000円	16 Port リモート・コンソール・マネージャ
09N4293 9,600円	2m コンソール・ケーブル	1735L04 111,000円	4 Port ローカル・コンソール・マネージャ
94G7447 6,200円	3.6m コンソール・ケーブル	09N4291 178,000円	限定供給品 コンソール・スイッチ (2x8ポート)
31R3130 15,000円	3m コンソール・ケーブル (PS/2)	09N4290 95,000円	限定供給品 コンソール・スイッチ (1x4ポート)
		17351LX 110,000円	1Uもしくは側面に設置 コンソール・スイッチ (1x8ポート)
		17352LX 198,000円	1Uもしくは側面に設置 コンソール・スイッチ (2x16ポート)

90P0720 35,000円	5
*15型 TFT モニター L150P	
39R6096 42,000円	5
*17型 TFT モニター L171P	
90P0732 62,000円	5
*19型 TFT モニター L191P	
90P0735 97,000円	5
*20型 TFT モニター L200P	

94G7442 11,000円
固定棚 2U ~
最大45kgまでの装置を設置可能。
固定棚自体の高さ：18mm

パワーサポート

90P4859 1,500円	NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル (4.3m)
94G7448 3,000円	3.7m 電源コード C12

100V	2130R30 233,000円	2U	IBM UPS3000XLV
200V	2130R31 233,000円	2U	IBM UPS3000XHV
	NetBAY ラック PDU シリーズ	6	1側面設置領域に対し2個設置可能

28L4707 19,000円	1U ~ 2U	キーボード・トレイ (ケーブル付き)
25R6990 4,000円	8	プリファード・プロ フルサイズ PS/2キーボード
90P0740 3,600円		スリーク・マウス (黒)

その他

25R5559 7,600円	1Ux5セット	25R5560 10,600円	3Ux5,セット
	1U フィラー・パネル セット		3U フィラー・パネル セット

ストレージ

17331RU 405,000円	3U	EXP400 ストレージ拡張装置
45591UX 85,000円	1U	1U xSeries テープ・エンクロージャー
45594UX 121,000円	4U	4U Rack Mount テープ・エンクロージャー
36232SX 1,396,000円	2U	SDLT320 テープ・オートローダー
36232LX 1,396,000円	2U	3623シリーズ1.6/3.2TB LTO 2 テープ・オートローダー
4560SLX 1,378,000円	5U	SDLT/LTO モジュラー・テープ・ライブラリ (Rack)
1724100 1,294,000円	3U	DS4100 ミッドレンジ・ディスク・システム
171010U 1,848,000円	3U	DS4000 EXP100 ストレージ拡張ユニット
174290U 7,500,000円	4U	DS4500 ミッドレンジ・ディスク・システム
172260U 1,727,000円	3U	DS4300 ミッドレンジ・ディスク・システム モデル60U
24P8215 4,219,000円	3U	DS4300 ターボ・ミッドレンジ・ディスク・システム
1740710 1,500,000円	3U	EXP710 ストレージ拡張ユニット
171010U 1,848,000円	3U	DS4000 EXP100 ストレージ拡張ユニット
2005H08 672,000円	1U	IBM SANスイッチ H08



NetBAY 1U 17インチ フラットパネル・モニター・コンソール・キット(1UX,1JX)のをコンソール・セクター・スイッチ(2x8ポート)(09N4291)経由で接続する場合、コンソール・セクター・スイッチのFirmwareのバージョンを2.1.8以上にする必要があります。
また、このFirmwareのアップデートを行うには、予め別途シリアルストレートケーブル(9PIN 両端オスメス)を御用意ください(製品に付属されておられません)。

- 1Uサーバーを格納可能なフロント・ドアを装備したラック。
- NetBAY 42を複数台増設するためのラックです。ロック付き左右2枚のサイド・パネルは含まれません。
- ラック内のすべてのオープン・スペースには冷却のためにフィラー・パネル セット (25R5559/25R5560) を取り付けてください。
- リモート・コンソール・マネージャに、暗号化のセキュリティ機能を追加します
- ラックマウントできません。外付けで使用してください。
- 詳しい構成方法については、P.II-351『IBM NetBAY ラック・ソリューション (システム構成ガイド)』をご参照ください。
- トラックポイントおよびトラックパッドポイント装置機能付きPS/2日本語キーボード。17231JX、17231UXおよび17232NXのキーボードトレイにのみ格納可能。
- バムレスト付き109日本語キーボード。
- トラックポイントおよびトラックパッドポイント装置機能付きPS/2日本語キーボードを同梱します。
- トラックポイントおよびトラックパッドポイント装置機能付きPS/2英語キーボードを同梱します。
- 2Uサイズに格納可能な、15型TFT液晶カラー・モニター、キーボードトレイ、ラック対応レールのキット。

構成一覧

製品番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	個数	見積り額	高さ	高さ合計	備考
システム装置							
8837-1VJ	xSeries 336 model 1VJ	339,000円	x ()		1U		
8837-15J	xSeries 336 model 15J	327,000円	x ()		1U		
8837-25J	xSeries 336 model 25J	359,000円	x ()		1U		
8837-35J	xSeries 336 model 35J	399,000円	x ()		1U		
8837-45J	xSeries 336 model 45J	428,000円	x ()		1U		
8837-PPA	xSeries 336 モデル PPA	523,000円	x ()		1U		
8837-PKU	xSeries336 モデル PKU	370,000円	x ()		1U		
8837-PKT	xSeries336 モデル PKT	294,000円	x ()		1U		
プロセッサ							
25R8904	Xeon プロセッサ 3GHz/800MHz/2MB L2	104,000円	x ()				1VJ/15J用
25R8905	Xeon プロセッサ 3.2GHz/800MHz/2MB L2	139,000円	x ()				25J用
13N0666	Xeon プロセッサ 3.4GHz/800MHz/2MB L2	200,000円	x ()				35J用
13N0667	Xeon プロセッサ 3.6GHz/800MHz/2MB L2	261,000円	x ()				45J用
メモリー							
73P3523	512MB(2X256MB) DDR2 PC2-3200 Non Chipkill RDIMM	35,000円	x ()				Chipkill機能非対応。
73P3522	1GB(2X512MB) DDR2 PC2-3200 Non Chipkill RDIMM	68,000円	x ()				Chipkill機能非対応。
73P2865	1GB(2X512MB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM	75,000円	x ()				
73P2866	2GB(2X1GB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM	162,000円	x ()				
73P4792	4GB PC2-3200 CL3 Single Rank ECC DDR2 SDRAM RDIMM	790,000円	x ()				
PCIアダプター・カード							
31P9601	PRO/1000 モンタナ・イーサネット・アダプター	30,000円	x ()				
73P2701	IBM PRO/1000 デュアルポートEthernetアダプター	47,000円	2	x ()			
73P4001	Netxtreme 1000 SX+ Ethernet アダプター	85,000円	x ()				
73P4101	Netxtreme 1000 T+ Ethernet アダプター	30,000円	x ()				
73P4201	Netxtreme 1000 T+ デュアルポート Ethernet アダプター	47,000円	x ()				
24R9293	PCI Express Adapter 拡張カード	6,000円	x ()				
73P3501	NetXtreme 1000 Express Ethernet Adapter	36,000円	x ()				
13N2249	Ultra320 SCSI コントローラー	33,000円	x ()				
13N2190	IBM ServeRAID 6i+ コントローラー	85,000円	x ()				
32P0033	ServeRAID-6M コントローラー	129,000円	x ()				
02R0988	ServeRAID-6M コントローラー (256MB キャッシュ)	158,000円	x ()				
73P3601	iSCSI Server アダプター	85,000円	x ()				
24P0960	DS4000 FC2-133 ホスト・バス・アダプター	240,200円	x ()				
73P9341	リモート管理アダプター II SlimLine	61,000円	x ()				
3.5型SCSI HDDモデルハードディスク・ドライブ							
90P1304	36GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	33,000円	2	x ()			本体/EXP400/DS300/DS400共用
90P1305	73GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	47,000円	x ()				本体/EXP400/DS300/DS400共用
90P1306	146GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	78,000円	x ()				本体/EXP400/DS300/DS400共用
90P1307	300GB 10K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	148,000円	x ()				本体/EXP400/DS300/DS400共用
90P1380	36GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	47,000円	x ()				本体/EXP400/DS300/DS400共用
90P1381	73GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	78,000円	x ()				本体/EXP400/DS300/DS400共用
90P1382	146GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	144,000円	x ()				本体/EXP400/DS300/DS400共用
17331RU	EXP400 ストレージ拡張装置	405,000円	x ()		3U		
59P5018	EXP400 サービス・モジュール	129,000円	x ()				
09N7296	EXP300 ラック・タワー変換キット	65,000円	x ()				EXP300/EXP400共用
17011RS	TotalStorage DS300 モデル 1RS	523,000円	x ()		3U		
17011RL	TotalStorage DS300 モデル 1RL	392,000円	x ()		3U		
13N1775	DS300 パワー・サプライ アップグレード	130,000円	x ()				
17001RS	TotalStorage DS400 モデル 1RS	654,000円	x ()		3U		
13N1779	EXP400 アタッチ ライセンス for DS400	261,000円	2	x ()			
13N1778	TotalStorage Flashcopy for DS300&DS400	523,000円	2	x ()			
2.5型SCSI HDDモデルハードディスク・ドライブ							
32P0796	36GB 2.5インチ 10K Ultra320 SCSI HS HDD	47,000円	x ()				
32P0797	73GB 2.5インチ 10K Ultra320 SCSI HS HDD	78,000円	x ()				
テープ装置							
59P6746	VXA-2 80/160GB テープドライブ	164,000円	x ()				
71P9145	36/72GB DDS G5 テープ・ドライブ	172,000円	x ()				
59P6719	40/80GB ハーフハイトDLTVS80 テープ・ドライブ	172,000円	x ()				
59P6745	80/160GB ハーフハイトDLTVS160 テープ・ドライブ	260,000円	x ()				
59P6717	100/200GB ハーフハイトLTOテープ・ドライブ	418,000円	x ()				
25R0005	200/400GB ハーフハイトLTO Ultrium2 テープドライブ	418,000円	x ()				
59P6736	SDLT320 Tapeドライブ	513,000円	x ()				
59P6744	200/400GB LTO Ultrium2 テープドライブ	696,000円	x ()				
25R0012	400/800GB LTO Ultrium3 テープドライブ	798,000円	x ()				
36232LX	3623シリーズ 1.6/3.2TB LTO 2 テープ・オートローダー	1,396,000円	x ()		2U		
36232SX	SDLT320 テープ・オートローダー	1,396,000円	x ()		2U		
4560SLX	SDLT/LTO モジュラー・テープ・ライブラリ (Rack)	1,378,000円	x ()		5U		
59P6657	ライブラリ・ファイバーチャネル・オプション	767,000円	x ()				
71P9146	モジュラー・ライブラリ・LTO2ドライブ (Ultrium2)	1,291,000円	x ()				
59P6659	LTOカートリッジ・マガジン	78,000円	x ()				
59P6660	モジュラー・ライブラリ・SDLTドライブ (SDLT320)	1,177,000円	x ()				
24P8936	モジュラー ライブラリ SDLTドライブ (SDLT600)	1,396,000円	x ()				
59P6661	SDLTカートリッジ・マガジン	78,000円	x ()				
59P6662	モジュラー・ライブラリ・エレベーター・オプション	366,000円	x ()				
59P6663	モジュラー・ライブラリ・エレベーター・リンク・オプション	69,000円	x ()				
4559HHX	ハーフハイト テープ・エンクロージャー	52,000円	x ()				
4559FHX	フルハイト テープ・エンクロージャー	62,000円	x ()				
45594UX	4U Rack Mount テープ・エンクロージャー	121,000円	x ()		4U		
45591UX	1U xSeries テープ・エンクロージャー	85,000円	x ()		1U		
71P9152	IBM LTO Ultrium1 データカートリッジ 5巻バック	43,000円	x ()				
71P9153	IBM SDLT I データカートリッジ 5巻バック	87,000円	x ()				
71P9154	IBM DLT IV データカートリッジ 5巻バック	43,000円	x ()				
71P9155	IBM DDS-4 データカートリッジ 5巻バック	8,600円	x ()				
71P9158	IBM DDS G5 データカートリッジ 5巻バック	26,000円	x ()				
71P9159	IBM LTO Ultrium2 データカートリッジ 5巻バック	65,000円	x ()				
25R0032	IBM LTO Ultrium3 データカートリッジ 5巻バック	120,000円	x ()				
インプットデバイス							
73P3158	NetBAY 1U モニター・キット日本語キーボード	15,000円	x ()				
25R6990	ブリッファード・プロ フルサイズ PS/2キーボード	4,000円	x ()				
90P0740	スリーク・マウス (黒)	3,600円	x ()				
90P0741	スクロールポイント プロ オプティカル マウス	5,200円	x ()				
90P0742	3ボタン スクロールポイント マウス (オプティカル)	5,000円	x ()				
90P0743	USB オプティカル ホールマウス	2,600円	x ()				
90P0797	エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード	6,500円	x ()				
39M7242	USBキーボード ウルトラナビ付	13,000円	x ()				
UPS 選択したUPSをご記入ください。							
			x ()		U		

構成一覧

製品番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	個数	見積り額	高さ	高さ合計	備考
その他							
05K9276	ThinkPad USB ポータブル ディスケット ドライブ	8,800円	x ()				
22P9163	USB 2.0 ポータブル マルチバナー ドライブ	50,000円	x ()				
33L5151	USB ポータブル CD-ROM ドライブ	21,800円	x ()				
73P3270	DVD-ROM ウルトラベイ スリム ドライブ	19,800円	x ()				3.5型HDDモデルのみ
73P3288	CD-RW/DVD-ROMコンボウルトラベイ スリム ドライブ	24,800円	x ()				3.5型HDDモデルのみ
90P5280	585W ホットスワップリダナダント電源機構	47,000円	x ()				
モニター							
90P0720	*15型 TFT モニター L150P	35,000円	x ()				ラック外部に設置
39R6096	*17型 TFT モニター L171P	42,000円	x ()				ラック外部に設置
90P0732	*19型 TFT モニター L191P	62,000円	x ()				ラック外部に設置
90P0735	*20型 TFT モニター L200P	97,000円	x ()				ラック外部に設置
17231JX	NetBAY 1U フラットパネル モニター コンソール キット 日本語キーボード付	260,000円	x ()		1U		
17231UX	NetBAY 1U フラットパネル モニター コンソール キット 英語キーボード付	260,000円	x ()		1U		
17232NX	2U フラットパネル モニター コンソール キット	190,000円	x ()		2U		
ラックオプション							
28L4707	キーボード・トレイ (ケーブル付き)	19,000円	x ()				
94G7442	固定棚	11,000円	x ()				2U -
25R5559	1U ファイラー パネル セット	7,600円	x ()				5U (1Ux5)
25R5560	3U ファイラー パネル セット	10,600円	x ()				15U (3Ux5)
ラック関連製品							
32P1761	DPI 100-127V PDU NEMA L5-15P	30,000円	x ()				ラック側面設置領域
32P1736	DPI 100/200V PDU L5-20P/L6-20P	39,000円	x ()				ラック側面設置領域
32P1751	DPI FE PDU NEMA L5-30P	85,000円	x ()				ラック側面設置領域
32P1766	DPI FE PDU NEMA L6-30P	85,000円	x ()				ラック側面設置領域
32P1767	DPI FE PDU IEC 309 2P+G 60A	172,000円	x ()				ラック側面設置領域
26K4242	DPI 60A/208V 単相 HD C13 PDU (IEC309 2P+G)	111,000円	x ()				ラック側面設置領域
26K4244	DPI 60A/208V 3相 HD C13 PDU (IEC309 3P+G)	111,000円	x ()				ラック側面設置領域
26K4246	DPI 30A/208V 単相 HD C13 PDU (NEMA L6-30P)	85,000円	x ()				ラック側面設置領域
26K4256	DPI 60A/208V 単相 HD C19 PDU (IEC309 2P+G)	111,000円	x ()				ラック側面設置領域
26K4258	DPI 60A/208V 3相 HD C19 PDU (IEC309 3P+G)	111,000円	x ()				ラック側面設置領域
1735L04	4 Port ローカル コンソール マネージャ	111,000円	x ()				ラック側面設置領域もしくは モニター棚の後部
1735R16	16 Port リモート コンソール マネージャ	593,000円	x ()				モニター棚の後部
23K4864	LDAPアクセスオプション・キー	59,000円	x ()				1735R16用
32P1636	25cm KVM 変換オプション	68,000円	x ()				1735L04/1735R16用
32P1652	1.5m KVM 変換オプション	68,000円	x ()				1735L04/1735R16用
09N4291	コンソール スイッチ (2x8ポート)	178,000円	2	x ()			ラック側面設置領域もしくは モニター棚の後部
09N4290	コンソール スイッチ (1x4ポート)	95,000円	2	x ()			ラック側面設置領域もしくは モニター棚の後部
17351LX	コンソール スイッチ (1x8ポート)	110,000円	x ()				ラック側面設置領域もしくは モニター棚の後部
17352LX	コンソール スイッチ (2x16ポート)	198,000円	x ()				モニター棚の後部
31R3130	3mコンソール ケーブル (PS/2)	15,000円	x ()				17351LX/17352LX用
ケーブル							
03K9310	2m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブル	8,600円	x ()				
03K9311	4.2m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブル	11,600円	x ()				
09N4293	2m コンソール ケーブル	9,600円	x ()				
94G7447	3.6mコンソール ケーブル	6,200円	x ()				
90P4859	NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル (4.3m)	1,500円	x ()				
94G7448	3.7m 電源コード C12	3,000円	x ()				
23K4809	IEC C13 to C20 ジャンパー 電源ケーブル (2.8m)	3,200円	x ()				
90P4849	IEC C19 to C20 ジャンパー 電源ケーブル (2.5m)	3,200円	x ()				
			合計	(円)		(U)	
ラック							
930842S	NetBAY42 ER キャビネット	465,000円	x ()				42U格納可能
930842E	NetBAY42 EX キャビネット	420,000円	x ()				42U格納可能
93074SX	NetBay42 S2 スタンダード ラック	225,000円	x ()				42U格納可能
93074EX	NetBay42 S2 拡張ラック	207,000円	x ()				42U格納可能
93072SX	NetBay25 S2 スタンダード ラック	164,000円	x ()				25U格納可能
9306110	NetBAY11 スタンダード ラック	68,000円	x ()				11U格納可能

- 1 NetBAY 42を複数台増設するためのラックです。ロック付き左右2枚のサイドパネルは含まれません。
- 2 限定供給品。
- 3 この製品はレノボ・ジャパン製品となります。購入、保証に関してはレノボ・ジャパンの取り扱いとなります。

合計 (円)

ServicePac ワランティー & メインテナンス オプション



2005/7/13現在

ServicePacご購入についての注意点

- 1.ServicePacは1年目の保証期間中のみ購入可能で、サービス内容の3年間、4年間、5年間は保証期間を含めての期間となります。
- 2.ServicePac製品番号の料金はサービス提供期間中の保守サービスに対する一括払料金です。(1年分の料金ではありません)
- 3.ServicePacの販売対象となる機器は追加 削除されていきます。ServicePacをご購入の際は、以下のURLのServicePac対象機器検索にて最新情報をご確認ください。
検索結果ページに表示される「登録可能期限」以降に保証が開始される機器、または対象でない機器はサービスの登録ができません。

IBM ServicePac : http://www-6.ibm.com/jp/services/its/support/svcpack_new.html

テープ装置

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金	登録可能期限
36232LX	3623シリーズ 1.6/3.2TB LTO 2 テープ・オートローダー	13P6767	3年間オンサイト修理/12x6	147,000円	154,350円	2009/3/1
		13P6768	3年間オンサイト修理/24x7	183,700円	192,885円	2009/3/1
36232SX	SDLT320 テープ・オートローダー	26L8867	4年間オンサイト修理/12x6	269,500円	282,975円	2008/3/1
		26L8868	4年間オンサイト修理/24x7	336,800円	353,640円	2008/3/1
		13P5067	4年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	91,800円	96,390円	2008/3/1
		13P6867	5年間オンサイト修理/12x6	392,000円	411,600円	2007/3/1
		13P6868	5年間オンサイト修理/24x7	490,000円	514,500円	2007/3/1
4560SLX	SDLT/LTO モジュラー・テープ・ライブラリ (Rack)	13P6067	5年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	183,700円	192,885円	2007/3/1
		26L8715	3年間オンサイト修理/24x7	588,000円	617,400円	2006/8/31
		13P5715	4年間オンサイト修理/12x6	980,000円	1,029,000円	2005/8/31
		26L8815	4年間オンサイト修理/24x7	1,078,000円	1,131,900円	2005/8/31

テープ格納装置

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金	登録可能期限
45591UX	1U xSeries テープ・エンクロージャー	26L6861	3年間オンサイト修理/12x6	58,800円	61,740円	2008/3/1
		26L6862	3年間オンサイト修理/24x7	73,500円	77,175円	2008/3/1
		13P5861	4年間オンサイト修理/12x6	107,800円	113,190円	2007/3/1
		13P5862	4年間オンサイト修理/24x7	134,700円	141,435円	2007/3/1
		13P6861	5年間オンサイト修理/12x6	156,800円	164,640円	2006/3/1
		13P6862	5年間オンサイト修理/24x7	196,000円	205,800円	2006/3/1
45594UX	4U Rack Mount テープ・エンクロージャー	26L6009	3年間オンサイト修理/12x6 CRU	111,700円	117,285円	2009/12/1
		26L6010	3年間オンサイト修理/24x7 CRU	139,600円	146,580円	2009/12/1
		26L8009	4年間オンサイト修理/12x6 CRU	204,800円	215,040円	2008/12/1
		26L8010	4年間オンサイト修理/24x7 CRU	256,000円	268,800円	2008/12/1
		13P6309	5年間オンサイト修理/12x6 CRU	297,900円	312,795円	2007/12/1
		13P6310	5年間オンサイト修理/24x7 CRU	372,400円	391,020円	2007/12/1
		26L6011	3年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	141,100円	148,155円	2009/12/1
		26L6012	3年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	169,000円	177,450円	2009/12/1
		26L8011	4年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	244,000円	256,200円	2008/12/1
		26L8012	4年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	295,200円	309,960円	2008/12/1
		13P6311	5年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	346,900円	364,245円	2007/12/1
		13P6312	5年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	421,400円	442,470円	2007/12/1
4559FHX	フルハイト テープ・エンクロージャー	13P6765	3年間オンサイト修理/12x6	69,300円	72,765円	2008/3/1
		13P6766	3年間オンサイト修理/24x7	86,700円	91,035円	2008/3/1
		26L8865	4年間オンサイト修理/12x6	127,200円	133,560円	2007/3/1
		26L8866	4年間オンサイト修理/24x7	159,000円	166,950円	2007/3/1
		13P5065	4年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	43,300円	45,465円	2007/3/1
		13P6865	5年間オンサイト修理/12x6	185,000円	194,250円	2006/3/1
4559HHX	ハーフハイト テープ・エンクロージャー	13P6866	5年間オンサイト修理/24x7	231,200円	242,760円	2006/3/1
		13P6065	5年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	86,700円	91,035円	2006/3/1
		13P6763	3年間オンサイト修理/12x6	82,300円	86,415円	2008/3/1
		13P6764	3年間オンサイト修理/24x7	102,900円	108,045円	2008/3/1
		26L8863	4年間オンサイト修理/12x6	150,900円	158,445円	2007/3/1
		26L8864	4年間オンサイト修理/24x7	188,600円	198,030円	2007/3/1
4559HXX	フルハイト テープ・エンクロージャー	13P5063	4年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	51,400円	53,970円	2007/3/1
		13P6863	5年間オンサイト修理/12x6	219,500円	230,475円	2006/3/1
		13P6864	5年間オンサイト修理/24x7	274,400円	288,120円	2006/3/1
		13P6063	5年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	102,900円	108,045円	2006/3/1

ラック関連製品

マシンタイプ モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金	登録可能期限
17231JX	NetBAY 1U フラットパネル・モニター・ コンソール・キット 日本語キーボード付	13P5876	3年間オンサイト修理/12x6	35,200円	36,960円	2007/12/1
		26L6860	3年間オンサイト修理/24x7	44,100円	46,305円	2007/12/1
		13P5859	4年間オンサイト修理/12x6	64,600円	67,830円	2006/12/1
		13P5860	4年間オンサイト修理/24x7	80,800円	84,840円	2006/12/1
		13P6859	5年間オンサイト修理/12x6	94,000円	98,700円	2005/12/1
		13P6860	5年間オンサイト修理/24x7	117,600円	123,480円	2005/12/1
17232NX	2U フラットパネル・モニター・コンソール・キット	13P5876	3年間オンサイト修理/12x6	35,200円	36,960円	2009/12/1
		26L6860	3年間オンサイト修理/24x7	44,100円	46,305円	2009/12/1
		13P5859	4年間オンサイト修理/12x6	64,600円	67,830円	2008/12/1
		13P5860	4年間オンサイト修理/24x7	80,800円	84,840円	2008/12/1
		13P6859	5年間オンサイト修理/12x6	94,000円	98,700円	2007/12/1
		13P6860	5年間オンサイト修理/24x7	117,600円	123,480円	2007/12/1
1735L04	4 Port ローカル・コンソール・マネージャ	26L8711	3年間オンサイト修理/24x7	29,000円	30,450円	2006/5/31
1735R16	16 Port リモート・コンソール・マネージャ	26L8712	3年間オンサイト修理/24x7	117,000円	122,850円	2006/5/31
17351LX	コンソール・スイッチ (1x8 ポート)	41E9321	4年間翌営業日以降対応修理 (NBD) 8x5	14,900円	15,645円	2009/12/1
		41E9322	5年間翌営業日以降対応修理 (NBD) 8x5	29,900円	31,395円	2008/12/1
		41E9323	3年間オンサイト修理/12x6	23,900円	25,095円	2010/12/1
		41E9324	4年間オンサイト修理/12x6	43,900円	46,095円	2009/12/1
		41E9325	5年間オンサイト修理/12x6	63,900円	67,095円	2008/12/1
		41E9326	3年間オンサイト修理/24x7	29,900円	31,395円	2010/12/1
		41E9327	4年間オンサイト修理/24x7	54,900円	57,645円	2009/12/1
		41E9328	5年間オンサイト修理/24x7	79,900円	83,895円	2008/12/1
		41E9329	4年間翌営業日以降対応修理 (NBD) 8x5	22,000円	23,100円	2009/12/1
		41E9330	5年間翌営業日以降対応修理 (NBD) 8x5	44,100円	46,305円	2008/12/1
17352LX	コンソール・スイッチ (2x16 ポート)	41E9331	3年間オンサイト修理/12x6	35,200円	36,960円	2010/12/1
		41E9332	4年間オンサイト修理/12x6	64,600円	67,830円	2009/12/1
		41E9333	5年間オンサイト修理/12x6	94,000円	98,700円	2008/12/1
		41E9334	3年間オンサイト修理/24x7	44,100円	46,305円	2010/12/1
		41E9335	4年間オンサイト修理/24x7	80,800円	84,840円	2009/12/1
		41E9336	5年間オンサイト修理/24x7	117,600円	123,480円	2008/12/1

ストレージ拡張装置

マシンタイプ・モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金	登録可能期限
17331RU 17332RX	EXP400 ストレージ拡張装置	26L8736	3年間オンサイト修理/24x7	102,900円	108,045円	2007/5/31
		13P5736	4年間オンサイト修理/12x6	171,500円	180,075円	2006/5/31
		26L8836	4年間オンサイト修理/24x7	188,600円	198,030円	2006/5/31

ラック・ラインナップ

マシンタイプ・モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金	登録可能期限		
9306110	NetBay111 スタンダード・ラック	26L6704	3年間オンサイト修理/12x6	58,000円	60,900円	2009/3/1		
		26L8704	3年間オンサイト修理/24x7	73,000円	76,650円	2009/3/1		
		13P5704	4年間オンサイト修理/12x6	88,000円	92,400円	2008/3/1		
		26L8804	4年間オンサイト修理/24x7	110,000円	115,500円	2008/3/1		
		13P6704	5年間オンサイト修理/12x6	117,000円	122,850円	2007/3/1		
		26L8904	5年間オンサイト修理/24x7	147,000円	154,350円	2007/3/1		
93072SX	NetBay25 S2 スタンダード・ラック	13P6771	3年間オンサイト修理/12x6	27,000円	28,350円	2011/5/31		
		13P6772	3年間オンサイト修理/24x7	33,800円	35,490円	2011/5/31		
		26L8871	4年間オンサイト修理/12x6	49,500円	51,975円	2010/5/31		
		26L8872	4年間オンサイト修理/24x7	61,900円	64,995円	2010/5/31		
		13P5071	4年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	16,900円	17,745円	2010/5/31		
		13P6871	5年間オンサイト修理/12x6	72,100円	75,705円	2009/5/31		
		13P6872	5年間オンサイト修理/24x7	90,100円	94,605円	2009/5/31		
		13P6071	5年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5	33,800円	35,490円	2009/5/31		
		93074EX 93074SX	NetBay42 S2 スタンダード・ラック	13P6769	3年間オンサイト修理/12x6	28,200円	29,610円	2011/5/31
				13P6770	3年間オンサイト修理/24x7	35,200円	36,960円	2011/5/31
26L8869	4年間オンサイト修理/12x6			51,700円	54,285円	2010/5/31		
26L8870	4年間オンサイト修理/24x7			64,600円	67,830円	2010/5/31		
13P5069	4年間翌営業日以降対応修理 (NBD)8x5			17,600円	18,480円	2010/5/31		
13P6869	5年間オンサイト修理/12x6			75,200円	78,960円	2009/5/31		
930842E 930842S	NetBAY42 EX キャビネット NetBAY42 ER キャビネット	26L6173	3年間オンサイト修理/12x6	93,100円	97,755円	2008/3/1		
		26L6673	3年間オンサイト修理/24x7	117,600円	123,480円	2008/3/1		
		13P5173	4年間オンサイト修理/12x6	141,000円	148,050円	2007/3/1		
		13P5673	4年間オンサイト修理/24x7	176,000円	184,800円	2007/3/1		
		13P6173	5年間オンサイト修理/12x6	188,000円	197,400円	2006/3/1		
		13P6673	5年間オンサイト修理/24x7	235,000円	246,750円	2006/3/1		

UPS

マシンタイプ・モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金	登録可能期限
21307TX	IBM UPS750TJV	26L8734	3年間オンサイト修理/24x7	23,500円	24,675円	2007/5/31
		13P5734	4年間オンサイト修理/12x6	39,200円	41,160円	2006/5/31
		26L8834	4年間オンサイト修理/24x7	43,100円	45,255円	2006/5/31
21308TX	IBM UPS1000TJV	26L8735	3年間オンサイト修理/24x7	44,100円	46,305円	2007/5/31
		13P5735	4年間オンサイト修理/12x6	73,500円	77,175円	2006/5/31
		26L8835	4年間オンサイト修理/24x7	80,800円	84,840円	2006/5/31
21309TX	IBM UPS1500TJV	26L8735	3年間オンサイト修理/24x7	44,100円	46,305円	2007/5/31
		13P5735	4年間オンサイト修理/12x6	73,500円	77,175円	2006/5/31
		26L8835	4年間オンサイト修理/24x7	80,800円	84,840円	2006/5/31
2130R30	IBM UPS3000XLV	26L8717	3年間オンサイト修理/24x7	132,000円	138,600円	2006/8/31
		13P5717	4年間オンサイト修理/12x6	220,000円	231,000円	2005/8/31
		26L8817	4年間オンサイト修理/24x7	242,000円	254,100円	2005/8/31
2130R31	IBM UPS3000XHV	26L8717	3年間オンサイト修理/24x7	132,000円	138,600円	2006/8/31
		13P5717	4年間オンサイト修理/12x6	220,000円	231,000円	2005/8/31
		26L8817	4年間オンサイト修理/24x7	242,000円	254,100円	2005/8/31
21306RX	IBM UPS 7500XHV	26L6001	3年間オンサイト修理/12x6 CRU	129,300円	135,765円	2010/5/31
		26L6002	3年間オンサイト修理/24x7 CRU	161,700円	169,785円	2010/5/31
		26L8001	4年間オンサイト修理/12x6 CRU	237,100円	248,955円	2009/5/31
		26L8002	4年間オンサイト修理/24x7 CRU	296,400円	311,220円	2009/5/31
		13P6301	5年間オンサイト修理/12x6 CRU	344,900円	362,145円	2008/5/31
		13P6302	5年間オンサイト修理/24x7 CRU	431,200円	452,760円	2008/5/31
		26L6003	3年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	158,700円	166,635円	2010/5/31
		26L6004	3年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	191,100円	200,655円	2010/5/31
		26L8003	4年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	276,300円	290,115円	2009/5/31
		26L8004	4年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	335,600円	352,380円	2009/5/31
		13P6303	5年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU	393,900円	413,595円	2008/5/31
		13P6304	5年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU	480,200円	504,210円	2008/5/31
		21308RX	IBM UPS 10000XHV	26L6005	3年間オンサイト修理/12x6 CRU	152,800円
26L6006	3年間オンサイト修理/24x7 CRU			191,100円	200,655円	2010/5/31
26L8005	4年間オンサイト修理/12x6 CRU			280,200円	294,210円	2009/5/31
26L8006	4年間オンサイト修理/24x7 CRU			350,300円	367,815円	2009/5/31
13P6305	5年間オンサイト修理/12x6 CRU			407,600円	427,980円	2008/5/31
13P6306	5年間オンサイト修理/24x7 CRU			509,600円	535,080円	2008/5/31
26L6007	3年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU			182,200円	191,310円	2010/5/31
26L6008	3年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU			220,500円	231,525円	2010/5/31
26L8007	4年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU			319,400円	335,370円	2009/5/31
26L8008	4年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU			389,500円	408,975円	2009/5/31
13P6307	5年間オンサイト修理/12x6 Non_CRU			456,600円	479,430円	2008/5/31
13P6308	5年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU			558,600円	586,530円	2008/5/31

モニター（保守サービスはレノボ・ジャパンの扱いとなります。詳しくはThinkPlus Servicesをご参照ください。）

<http://www-6.ibm.com/jp/pc/service/thinkplus/thinkplus.html>

マシンタイプ・モデル	機器製品名	商品番号	サービスレベル	標準料金	税込料金	登録可能期限
90P0720 90P0723	15型 TFT モニター L150P 17型 TFT モニター L170P	41C9607	2年間オンサイト修理/12x6	7,000円	7,350円	2007/8/31
		41C9608	3年間オンサイト修理/12x6	12,000円	12,600円	2006/8/31
		41C9609	4年間オンサイト修理/12x6	17,000円	17,850円	2005/8/31
レノボ・ジャパン製品番号 6636HB1 6734HB0	ThinkVision L150p ThinkVision L170	41C9615	2年間COEサービス	3,000円	3,150円	2007/8/31
		41C9616	3年間COEサービス	6,000円	6,300円	2006/8/31
		41C9617	4年間COEサービス	9,000円	9,450円	2005/8/31
90P0732 レノボ・ジャパン製品番号 9419HB7	19型 TFT モニター L191P ThinkVision L191p	41C9646	2年間COEサービス	3,100円	3,255円	2007/8/31
		41C9647	3年間COEサービス	6,200円	6,510円	2006/8/31
		41C9648	4年間COEサービス	9,300円	9,765円	2005/8/31
		41C9649	2年間オンサイト修理/12x6	10,900円	11,445円	2007/8/31
		41C9650	3年間オンサイト修理/12x6	18,700円	19,635円	2006/8/31
		41C9651	4年間オンサイト修理/12x6	26,500円	27,825円	2005/8/31
90P0735 レノボ・ジャパン製品番号 6736HC9	20型 TFT モニター L200P ThinkVision L200p	41C9657	2年間オンサイト修理/12x6	17,800円	18,690円	2007/8/31
		41C9658	3年間オンサイト修理/12x6	32,800円	34,440円	2006/8/31
		41C9659	4年間オンサイト修理/12x6	47,800円	50,190円	2005/8/31



オプション & OS別ドライバー提供リスト

この表は、各オプション製品に対するデバイス・ドライバー等が、各OS標準もしくはIBMにより提供されていることを示したものです。各システム装置と、OS、オプションのサポート状況に関しましては、各システム装置のシステムガイドをご参照ください。...動作確認済み、...日本国内において動作確認済み

P/N	製品名	Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for AMD64 and Intel EM64T	Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for x86	Red Hat Enterprise Linux AS 3 for AMD64 and Intel EM64T	Red Hat Enterprise Linux AS 3 for x86	Red Hat Enterprise Linux ES 3 for x86	Red Hat Enterprise Linux WS 3 for x86	Red Hat Enterprise Linux AS 2.1 for the Intel Itanium2 Processor	Red Hat Enterprise Linux AS 2.1	Red Hat Enterprise Linux ES 2.1	Red Hat Enterprise Linux WS 2.1	Red Hat 9.0	Red Hat 8.0	Red Hat 7.3	Red Hat 7.2	TurboLinux Enterprise Server 8.0	TurboLinux Enterprise Server 8.0 for the Itanium Processor Family	SUSE LINUX Enterprise Server 9.0 for AMD64/EM64T	SUSE LINUX Enterprise Server 9.0	SUSE LINUX Enterprise Server 8.0	SUSE LINUX Standard Server 8.0	SUSE Linux Enterprise Server 8.0 for Intel Itanium Processor Family	SUSE Linux Enterprise Server 8 for AMD 64
ネットワークカード																							
34L5202	High-Speed 100/16/4 Token-Ring PCI マネジメント・アダプター																						
34L5002	16/4 TOKEN-RING PCI マネジメント・アダプター																						
06P3601	10/100 Ethernet サーバー・アダプター																						
31P6301	NetXtreme 1000T Ethernetアダプター																						
31P6601	PRO/1000 モンタナ・イーサネット・アダプター																						
31P6401	NetXtreme1000 デュアルポートEthernetアダプター																						
22P7801	NetXtreme 1000 SX ファイバーEthernetアダプター																						
73P2701	IBM PRO/1000 デュアルポートEthernetアダプター																						
73P4001	Netxtreme 1000 SX+ Ethernet アダプター																						
73P4101	Netxtreme 1000 T+ Ethernet アダプター																						
73P4201	Netxtreme 1000 T+ デュアルポート Ethernet アダプター																						
ストレージコントローラー																							
71P8594	Ultra320 SCSIコントローラー																						
13N2249	Ultra320 SCSI コントローラー																						
19K4646	PCI Ultra160 SCSI アダプター																						
71P8592	IBM ATA133 RAIDコントローラー																						
71P8648	IBM ServerRAID 7i SATA コントローラー																						
25P3492	ServeRAID 5i コントローラー																						
13N2190	IBM ServerRAID 6i+ コントローラー																						
71P8642	ServeRAID7k RAID コントローラー																						
13N2227	ServeRAID-8i SAS RAID コントローラー																						
06P5740	ServeRAID-4Lx Ultra160 SCSI コントローラー (1チャンネル)																						
32P0033	ServeRAID-6M コントローラー																						
02R0988	ServeRAID-6M コントローラー(256MB キャッシュ)																						
73P3601	iSCSI Server アダプター																						
24P0960	DS4000 FC2-133 ホスト・バス・アダプター																						
00N6881	FASiT ホスト・アダプター																						
システム管理																							
09N7593	リモート管理アダプター																						
59P2994	リモート管理アダプターII (J)																						
73P9341	リモート管理アダプター II SlimLine																						
オプティカルドライブ 添付ソフトウェアはサポート対象外です。																							
22P7047	8倍速DVD-ROMスリム・ドライブ																						
32R2905	CD-RW/DVD-ROM コンボドライブ																						
32R2906	マルチバーナー ドライブ プラス																						
ファイバーチャネル製品																							
174290U	DS4500 ミッドレンジ・ディスク・システム																						
17421RU	FASiT700 ストレージ・サーバー																						
172260U	DS4300 ミッドレンジ・ディスク・システム モデル60U																						
172410U	DS4100 ミッドレンジ・ディスク・システム																						

各システム装置別リモート管理アダプターII (J) (59P2994)サポートOS表

	xSeries 205	xSeries 206	xSeries 225	xSeries 226	xSeries 235	xSeries 255	xSeries 305	xSeries 306	xSeries 335	xSeries 345	xSeries 365
Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition											
Windows Server 2003 Standard x64 Edition											
Windows Server 2003 Enterprise Edition (32bit)											
Windows Server 2003 Standard Edition (32bit)											
Windows Server 2003 Web Edition (32bit)											
Windows 2000 Server											
Windows 2000 Advanced Server											
Red Hat Enterprise Linux AS 2.1											
Red Hat Enterprise Linux AS 3 for AMD64/EM64T											
Red Hat Enterprise Linux AS 3 for x86											
Red Hat Enterprise Linux ES 3											
Red Hat Linux 9											
Red Hat Linux 8.0											
Red Hat Linux 7.3											
SUSE LINUX Enterprise Server 8											

各システム装置別リモート管理アダプターII Slimline (73P9341)サポートOS表

	xSeries 236	xSeries 336	xSeries 346	xSeries 366	xSeries 460
Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition					
Windows Server 2003 Standard x64 Edition					
Windows Server 2003 Enterprise Edition (32bit)					
Windows Server 2003 Standard Edition (32bit)					
Windows Server 2003 Web Edition (32bit)					
Windows 2000 Server					
Windows 2000 Advanced Server					
Red Hat Enterprise Linux AS 3 for AMD64/EM64T					
Red Hat Enterprise Linux AS 3 for x86					
Red Hat Enterprise Linux ES 3 for AMD64/EM64T					
Red Hat Enterprise Linux ES 3 for x86					
Red Hat Enterprise Linux WS 3 for x86					
SUSE LINUX Enterprise Server 9 for AMD64&EM64T					
SUSE LINUX Enterprise Server 9 for x86					
SUSE LINUX Enterprise Server 8					
SUSE LINUX Standard Server 8					

オプション & OS別ドライバー提供リスト

この表は、各オプション製品に対するデバイス・ドライバー等が、各OS標準もしくはIBMにより提供されていることを示したものです。各システム装置と、OS、オプションのサポート状況に関しましては、各システム装置のシステムガイドをご参照ください。...動作確認済み、...日本国内において動作確認済み

P/N	製品名	Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 Standard x64 Edition	Windows Server 2003 Enterprise Edition (32bit)	Windows Server 2003 Standard Edition (32bit)	Windows Server 2003 Web Edition (32bit)	Windows 2000 Server	Windows 2000 Advanced Server
ネットワーク・カード								
34L5202	High-Speed 100/16/4 Token-Ring PCI マネジメント・アダプター							
34L5002	16/4 TOKEN-RING PCI マネジメント・アダプター							
06P3601	10/100 Ethernet サーバー・アダプター							
31P9601	PRO/1000 モンタナイーサネット・アダプター							
73P2701	IBM PRO/1000 デュアルポート Ethernet アダプター							
22P7801	NetXtreme 1000 SX ファイバー Ethernet アダプター							
31P6301	NetXtreme 1000T Ethernet アダプター							
31P6401	NetXtreme1000 デュアルポート Ethernet アダプター							
73P4001	Netxxtreme 1000 SX+ Ethernet アダプター							
73P4101	Netxxtreme 1000 T+ Ethernet アダプター							
73P4201	Netxxtreme 1000 T+ デュアルポート Ethernet アダプター							
ストレージ・コントローラー								
71P8594	Ultra320 SCSI コントローラー							
13N2249	Ultra320 SCSI コントローラー							
19K4646	PCI Ultra160 SCSI アダプター							
71P8592	IBM ATA133 RAID コントローラー							
71P8648	IBM ServeRAID 7i SATA コントローラー							
25P3492	ServeRAID 5i コントローラー							
13N2190	IBM ServeRAID 6i+ コントローラー							
71P8642	ServeRAID 7k RAID コントローラー							
13N2227	ServeRAID-6i SAS RAID コントローラー							
06P5740	ServeRAID-4Lx Ultra160 SCSI コントローラー (1チャンネル)							
32P0033	ServeRAID-6M コントローラー							
02R0988	ServeRAID-6M コントローラー (256MB キャッシュ)							
73P3601	iSCSI Server アダプター							
24P0960	DS4000 FC2-133 ホスト・バス・アダプター							
00N6881	FASIT ホスト・アダプター							
テープ装置 Windows バックアップ								
48P7042	20/40GB TR7 IDE テープ駆動機構							
59P6746	VXA-2 80/160GB テープドライブ							
71P9145	36/72GB DDS G5 テープ・ドライブ							
00N7991	20/40GB 4mm DAT 駆動機構 (DDS-4)							
00N7992	120/240GB DDS-4 テープ・オートローダー							
59P6719	40/80GB ハーフハイト DLT VS80 テープ・ドライブ							
59P6745	80/160GB ハーフハイト DLT VS160 テープ・ドライブ							
59P6736	SDLT320 Tape ドライブ							
59P6717	100/200GB ハーフハイト LTO テープ・ドライブ							
00N8016	100/200GB LTO テープ機構							
59P6744	200/400GB LTO Ultrium2 テープドライブ							
360716X	1760GB/3.5TB S-DLT Tape オートローダー							
360726X	3607シリーズ 1.6/3.2TB LTO オートローダー							
36232LX	3623シリーズ 1.6/3.2TB LTO 2 テープ・オートローダー							
4560SLX	SDLT/LTO モジュラー・テープ・ライブラリ (Rack)							
システム管理								
09N7593	リモート管理アダプター							
59P2994	リモート管理アダプター-II (J)							
73P9341	リモート管理アダプター II SlimLine							
オプティカルドライブ 添付ソフトウェアはサポート対象外です。								
22P7047	8倍速DVD-ROMスリム・ドライブ							
32R2905	CD-RW/DVD-ROM コンボドライブ							
32R2906	マルチバーナー ドライブ プラス							
ファイバー・チャネル製品								
174290U	DS4500 ミッドレンジ・ディスク・システム							
17421RU	FASIT700 ストレージ・サーバー							
172260U	DS4300 ミッドレンジ・ディスク・システム モデル60U							
1724100	DS4100 ミッドレンジ・ディスク・システム							

OS別オンボード・コントローラー・ドライバー対応状況

システム装置	タイプ	Chip	Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 Enterprise Edition (32bit)	Windows 2000 Server	Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4	Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3	SUSE LINUX Enterprise Server 9
xSeries 206	SATA	SATA-150 controller (on planer)						
	SCSI RAID	Adaptec® 7901 HostRAID						
	SATA	SATA-150 controller (on planer)						
xSeries 226	SCSI RAID	Adaptec® 7902 HostRAID						
	SATA	SATA-150 controller (on planer)						
	SCSI RAID	Adaptec® 7902 HostRAID						
xSeries 236	SCSI RAID	Adaptec® 7902 HostRAID						
	SCSI RAID	Adaptec® 7902 HostRAID						
xSeries 255	SCSI	Adaptec® 7899						
xSeries 306	SATA RAID	SATA-150 controller (on planer) HostRAID						
	SCSI RAID	LSI Logic® 53C1020 LSI RAID						
xSeries 336	SCSI RAID	LSI Logic® 53C1020 LSI RAID						
	SCSI RAID	Adaptec® 7902 HostRAID						
xSeries 346	SCSI RAID	Adaptec® 7902 HostRAID						
	SCSI RAID	Adaptec® 7902 HostRAID						
xSeries 365	SCSI	LSI Logic® 53C1030						
xSeries 366	SAS	Adaptec® 9410						
xSeries 445	SCSI RAID	LSI Logic® 53C1030 LSI RAID						
	SCSI RAID	LSI RAID						
xSeries 455	SCSI RAID	LSI Logic® 53C1030 LSI RAID						
	SCSI RAID	LSI RAID						
xSeries 460	SAS	Adaptec® 9410						
	IDE RAID	ATA-100 controller (on planer) MegaRAID						
HS20 (8832)	SCSI RAID	LSI Logic® 53C1020 LSI RAID						
	SCSI RAID	LSI RAID						
HS20 (8843)	SCSI RAID	LSI Logic® 53C1020 LSI RAID						
	SCSI RAID	LSI RAID						
LS20 (8850)	SCSI RAID	LSI Logic® 53C1020 LSI RAID						
	SCSI RAID	LSI RAID						
SCSI拡張モジュール (26K4847/26K4817)	SCSI RAID	LSI Logic® 53C1020 LSI RAID						
	SCSI RAID	LSI RAID						
eServer 326	SCSI RAID	LSI Logic® 53C1020 LSI RAID						
	SCSI RAID	LSI RAID						

(2005/7/28 現在)

IBM Internet Homepage/PC Sales Center

より詳しい情報は...

インターネット・ホームページ ¹

インテル・アーキテクチャー・サーバー xSeries

<http://www.ibm.com/jp/eserver/xseries/>

パーソナル・ワークステーション IntelliStation

<http://www.ibm.com/jp/pc/intellistation/>

製品のカタログや役に立つ情報をインターネットを使ってご覧いただくことが可能です。

¹ このサービスに関する情報は2005年8月現在のものです。Webに掲載されているサービス内容やURL等は事前の予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは、

IBM ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員、または、ダイヤルIBMへ。

ダイヤルIBM 受付時間：月 - 金 9:00 ~ 18:00 (祝日、12/30-1/3 を除く)

0120-041-992 フリーダイヤル

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。

03-6220-8002

(この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

ビジネスパートナー様向けお問合せ窓口

PC セールス・センター 受付時間 平日 9:00 ~ 19:00

0120-911-426 フリーダイヤル: ガイドンスに従ってビジネスパートナー番号を入力してください。

ビジネスパートナー番号入力後、更にガイドンスに従い、窓口をご選択願います。

<PC セールス・センターお問合せ対象製品>

@server xSeries/Intellistation/NetVista/ThinkPad/Printer/ オプション等のPC製品

(注意事項)

- ・ブッシュ回線の電話よりお電話いただきますようお願いいたします。ダイヤルバルス回線の場合は、音声ガイドンスが流れ終わった後で番号をダイヤル願います。
- ・携帯電話、PHSからのアクセスを受け付けておりませんので、予めご了承ください。
- ・ご利用状況により、窓口受付時間を見直させていただく可能性がございます。悪しからずご了承くださいませようお願ひ申し上げます。

グローバル・ファイナンス事業部

フリーダイヤル:

0120-77-0409

URL:

<http://www.ibm.com/financing/jp/>

「IBMダイレクト価格」は、IBMの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社WEBサイトでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「IBMダイレクト価格」製品すべてが弊社WEBサイトで購入できることを意味するものではありません。

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導等に要する費用は含まれておりません。

IBM、e-business ロゴ、@server、Active Memory、AIX、AIX 5L、Chipkill、Light Path Diagnostics、ServeRAID、XA-32、X-Architecture、Xcel4、XpandOnDemand、xSeries、BladeCenter、ServerGuide、NetBAY3、OS/2 Warp、Hummingbird、IBM、Netfinity、Wake on LAN、IntelliStation、SMART Reaction、Universal Management Agent は、IBM Corporation の商標。

Microsoft、Windows、Windows NTおよびWindowsロゴはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における商標。

Intel、Pentium、Xeon は Intel Corporation の米国およびその他の国における商標。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12

08-05 Produced in Japan

このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することがあります。製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。このカタログに記載の価格は、2005年8月現在のものです。事前の予告なしに変更する場合があります。また、表示金額は、事業者向けの本体価格であり消費税は含まれません。当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。