

IBM System x Option サポート一覧表



…限定供給品/営業活動終了製品		(4347)	(4362/3)	(4364/5)	(7984)	(7940)	(7985)	(7943)	(8877)	(8866)	(8864)	(8878)	(7141)
P/N	製品名	x3105	x3200	x3250	x3455	x3455	x3655	x3655	x3755	x3800	x3850	x3950	x3850M2 x3950M2
プロセッサ・オプション ●追加CPUのサポートについてはモデル・ユニークです。SMPアップグレードのみのサポートとなります。													
40K1208	デュアルコア Opleron 2210				○								
40K1215	デュアルコア Opleron 2214				○								
40K1210	デュアルコア Opleron 2216				○								
40K1211	デュアルコア Opleron 2218				○								
43W7265	デュアルコア Opleron 2220 2.8GHz				○								
40K1209	デュアルコア Opleron 2220SE				○								
43W7461	クアドコア Opleron プロセッサ モデル 2352(2.1GHz/x3455用)					○							
43W7463	クアドコア Opleron プロセッサ モデル 2356(2.3GHz/x3455用)					○							
25R8938	デュアルコア Opleron 2210/1.8GHz						○						
43W7271	デュアルコア Opleron 2210 HE (1.8GHz/x3655用)						○						
25R8939	デュアルコア Opleron 2212/2.0GHz						○						
25R8940	デュアルコア Opleron 2216/2.4GHz						○						
40K1212	デュアルコア Opleron 2218/2.6GHz						○						
43W7270	デュアルコア Opleron 2220/2.8GHz						○						
46M2282	クアドコア Opleron 2344HE (1.7GHz/x3655用)							○					
44R5930	クアドコア Opleron 2352 (2.1GHz/x3655用)							○					
44R5932	クアドコア Opleron 2356 (2.3GHz/x3655用)							○					
40K1200	デュアルコア Opleron プロセッサ モデル 8212								○				
40K1201	デュアルコア Opleron プロセッサ モデル 8214								○				
43W7244	デュアルコア Opleron 8216 2.4GHz 1MB/L2 1MB/L3 95W								○				
40K1202	デュアルコア Opleron プロセッサ モデル 8218								○				
43W7246	デュアルコア Opleron 8220 2.8GHz 1MB/L2 1MB/L3 95W								○				
40K1203	デュアルコア Opleron プロセッサ モデル 8220 SE								○				
43W7247	デュアルコア Opleron 8222SE 3.0GHz 1MB/L2 1MB/L3 120W								○				
44R6036	デュアルコア Opleron 8224SE 3.2GHz 1MB/L2 120W								○				
40K1259	Xeon 7110N プロセッサ-アップグレード									○	○	○	
40K1260	Xeon 7120N プロセッサ-アップグレード									○	○	○	
40K1261	Xeon 7130N プロセッサ-アップグレード									○	○	○	
40K1262	Xeon 7140N プロセッサ-アップグレード									○	○	○	
43V4553	Xeon 7150N プロセッサ-アップグレード									○	○	○	
13M7414	2.3m スケーラビリティ・ケーブル												○
13M7416	2.9m スケーラビリティ・ケーブル												○
44E4244	DualCore Xeonプロセッサ E7210 2.40GHz 8MB L2キャッシュ												○
44W2784	QuadCore Xeonプロセッサ E7310 1.60GHz 4MB L2キャッシュ												○
44E4241	QuadCore Xeonプロセッサ E7320 2.13GHz 4MB L2キャッシュ												○
44E4242	QuadCore Xeonプロセッサ E7330 2.40GHz 6MB L2キャッシュ												○
44E4243	QuadCore Xeonプロセッサ X7350 2.93GHz 8MB L2キャッシュ												○
44E4249	スケールエクステンダー オプションキット (2-3ノード)												○
44E4250	スケラビリティ・ケーブル(4ノード用)												○
メモリー													
41Y2726	512MB(1x512MB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 SDRAM DIMM	○	○	○									
41Y2729	2GB(2x1GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 SDRAM DIMM KIT	○	○	○									
41Y2732	4GB(2x2GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 SDRAM DIMM KIT	○	○	○									
41Y2759	1GB(2x512MB) PC2-5300 ECC DDR2 RDIMM				○	○	○	○	○				
41Y2762	2GB(2x1GB) PC2-5300 ECC DDR2 RDIMM				○	○	○	○	○				○
41Y2765	4GB(2x2GB) PC2-5300 ECC DDR2 RDIMM				○	○	○	○	○				
41Y2768	8GB(2x4GB) PC2-5300 ECC DDR2 RDIMM				○	○	○	○	○				○
46C7539	4GB(2x2GB)PC2-5300 CL5 ECC DDR2 667MHz RDIMM					○							
46C7538	8GB(2x4GB)PC2-5300 CL5 ECC DDR2 667MHz RDIMM					○							
39M5809	2GB(2X1GB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM									○	○	○	
39M5812	4GB(2X2GB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM									○	○	○	
30R5145	8GB(2X4GB) PC2-3200 CL3 ECC DDR2 RDIMM									○	○	○	
41Y5000	4スロット メモリー拡張カード									○	○	○	
41Y2771	4GB(2x2GB) PC5300 CL5 ECC DDR RDIMM												○
43V7356	16GB(2x8GB) PC5300 CL5 ECC DDR RDIMM												○
44E4252	4スロット メモリー拡張カード(x3850 M2用)												○
システム管理													
39Y9566	リモート管理アダプター II SlimLine		○	○			○	○	○	○	○	○	○
ネットワーク													
30R5001	10GbE SR サーバー・アダプター						○	○	○	○	○	○	
42C1760	10GbE SR サーバー・アダプター(PCI-E)				○		○	○	○	○	○	○	○
39Y6105	PRO/1000 GT サーバー・アダプター	○	○				○	○	○	○	○	○	
73P5101	IBM PRO/1000 GT デュアルポート Ethernet アダプター						○	○	○	○	○	○	
73P5201	PRO/1000 GT Quad Port イーサネット・サーバー・アダプター						○	○	○	○	○	○	
39Y6088	Netxtreme 1000 SX+ Ethernet アダプター	○	○				○	○	○	○	○	○	
39Y6079	Netxtreme 1000 T+ Ethernet アダプター	○	○				○	○	○	○	○	○	
39Y6093	Netxtreme 1000 T+ デュアルポート Ethernet アダプター	○	○				○	○	○	○	○	○	
39Y6098	Netxtreme 1000 Express Ethernet アダプター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
39Y6066	NetXtreme II 1000 Express イーサネットアダプター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39Y6126	インテル PRO/1000 PT デュアルポートサーバアダプター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39Y6136	PRO/1000 PT クアドポート サーバー・アダプター (PCI-E)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42C1750	PRO/1000 PF サーバー・アダプター (PCI-E)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42C1790	NetXtreme II 10GbE Express SR アダプター				○	○	○	○	○	○	○	○	○
42C1780	NetXtreme II 1000 Express デュアルポート Ethernet アダプター		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

IBM System x Option サポート一覧表



...限定供給品/営業活動終了製品		(4347)	(4362/3)	(4364/5)	(7984)	(7940)	(7985)	(7943)	(8877)	(8866)	(8864)	(8878)	(7141)
P/N	製品名	x3105	x3200	x3250	x3455	x3455	x3655	x3655	x3755	x3800	x3850	x3950	x3850M2 x3950M2
SCSIストレージ・コントローラー													
39R8815	ServeRAID-6M コントローラー(128MB キャッシュ)										○	○	○
39R8816	ServeRAID-6M コントローラー(256MB キャッシュ)										○	○	○
39R8743	Ultra320 SCSI コントローラー-2	○	○				○		○	○	○	○	
43W4324	Ultra320 SCSI コントローラー(PCI-E)	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
SATA/SAS ストレージ・コントローラー													
42C1312	シンプルスワップ SATA RAID キット		○										
42C1313	シンプルスワップ SATA RAIDキット			○									
39R8805	ServeRAID-7i SATA コントローラー	○											
39R8850	MegaRAID 8480 アダプター				○		○		○	○	○		
25R8060	SAS HBAコントローラー(PCI-Express)	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
44E8700	SAS HBAコントローラー V2(PCI-Express)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39R8729	ServeRAID-8i SAS コントローラー									○	○	○	
39R8765	ServeRAID-8s SAS コントローラー(PCI-E)		○	○	○	○	○		○	○	○		
25R8064	ServeRAID-8k コントローラー						○	○	○				
43W4296	ServeRAID-MR10i コントローラー						○	○					
44E8695	ServeRAID-MR10is VAULT コントローラー						○	○					○
43W4280	ServeRAID-MR10k コントローラー												○
44E8825	ServeRAID-MR10M コントローラー(バッテリー・ケーブル付き)								○	○			○
43W4339	ServeRAID-MR10M コントローラー					○	○	○	○				○
iSCSIストレージ・コントローラー													
30R5201	iSCSI Server TX アダプター								○	○	○	○	
30R5501	iSCSI Server SX アダプター								○	○	○	○	
39Y6146	Qlogic iSCSI シングルポート HBA (PCI-E)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42C1770	Qlogic iSCSI デュアルポート HBA (PCI-E)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ファイバー・チャネル ストレージ・コントローラー													
13N1873	2Gbpsファイバーチャネル・ホスト・バス・アダプター									○	○	○	○
39M5894	DS4000 4Gbps 1ポート PCI-X ホスト・バス・アダプター						○		○	○	○	○	
39M5895	DS4000 4Gbps 2ポート PCI-X ホスト・バス・アダプター								○	○	○	○	
39R6525	Qlogic 4Gb ファイバーチャネルシングルポート HBA(PCI-Express)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39R6527	Qlogic 4Gb ファイバーチャネルデュアルポート HBA(PCI-Express)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42C2069	Emulex 4Gb シングルポート FC HBA(PCI-E)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42C2071	Emulex 4Gb デュアルポート FC HBA(PCI-E)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42D0405	Emulex 4Gb シングルポート FC HBA(PCI-X)								○	○	○	○	
42D0407	Emulex 4Gb デュアルポート FC HBA(PCI-X)								○	○	○	○	
42D0501	Qlogic 8Gb ファイバーチャネルシングルポート HBA(PCI-E)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42D0510	Qlogic 8Gb ファイバーチャネルデュアルポート HBA(PCI-E)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42D0485	Emulex 8Gb シングルポート FC HBA(PCI-E)								○	○	○	○	
42D0494	Emulex 8Gb デュアルポート FC HBA(PCI-E)								○	○	○	○	
46M6049	Brocade 8Gb FC シングルポート HBA(PCI-E)				○	○			○	○			○
46M6050	Brocade 8Gb FC デュアルポート HBA(PCI-E)				○	○			○	○			○
42C1800	Qlogic 10Gb デュアルポート CNA				○	○			○	○			○
42C1820	Brocade 10Gb デュアルポート CNA				○	○			○	○			○
シンプルスワップ SATA HDD													
39M4504	160GB シンプルスワップ 3Gb/s SATA HDD	○	○	○	○	○							
39M4508	250GB シンプルスワップ 3Gb/s SATA HDD	○	○	○	○	○							
39M4514	500GB シンプルスワップ 3Gb/s SATA HDD	○	○	○	○	○							
43W7572	750GB シンプルスワップ 3Gb/s SATA HDD	○	○	○	○	○							
ホットスワップ SATA HDD													
39M4522	160GB ホットスワップ 3Gb/s SATA HDD		○	○									
39M4526	250GB ホットスワップ 3Gb/s SATA HDD		○	○									
39M4530	500GB ホットスワップ 3Gb/s SATA HDD		○	○				○	○				
43W7576	750GB ホットスワップ 3Gb/s SATA HDD		○	○				○	○				
43W7626	1TB ホットスワップ 3Gb/s SATA HDD		○	○				○	○		○		
3.5型シンプルスワップ SAS HDD													
40K1049	73GB 15K 3.5型 SAS HDD				○	○							
40K1050	146GB 15K 3.5型 SAS HDD				○	○							
43X0814	300GB 15K 3.5型 SAS HDD				○	○							
3.5型ホットスワップ SAS HDD													
40K1039	73GB 10K 3.5型 SAS HS HDD		○	○			○		○	○			
40K1040	146GB 10K 3.5型 SAS HS HDD		○	○			○		○	○			
40K1041	300GB 10K 3.5型 SAS HS HDD		○	○			○		○	○			
40K1042	36GB 15K 3.5型 SAS HS HDD		○	○			○		○	○			
40K1043	73GB 15K 3.5型 SAS HS HDD		○	○			○	○	○	○			
40K1044	146GB 15K 3.5型 SAS HS HDD		○	○			○	○	○	○			
43X0802	300GB 15K 3.5型 SAS HS HDD		○	○			○	○	○	○			
42D0519	450GB 15K 3.5型 SAS HS HDD		○	○			○	○	○	○			
2.5型ホットスワップ SAS HDD													
40K1051	36.4GB 10K 2.5型 SAS HDD			○			○				○	○	
40K1052	73.4GB 10K 2.5型 SAS HDD			○			○	○			○	○	○
43X0824	146.8GB 10K 2.5型 SAS HDD			○			○	○			○	○	○
43X0837	73GB 15K 2.5型 SAS HS HDD			○			○	○			○	○	○
42D0612	300GB 10K 2.5型 SAS HDD			○			○	○			○	○	○
42D0652	146GB 15K 2.5型 SAS HDD			○			○	○			○	○	○
42D0692	500GB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SAS SFF HS HDD			○			○	○			○	○	○
SSD													
43W7722	2.5型 HS 50GB ソリッド ステート ドライブ												○
ストレージ拡張装置													
17331RU	EXP400 ストレージ拡張装置									○	○	○	
172701X	EXP3000 SASストレージ拡張装置					○	○	○	○	○	○	○	○
HDD追加オプション													
41Y5003	6-ドライブ 3.5型 SAS バックプレーン アップグレード キット									○			

IBM System x Option サポート一覧表



... 限定供給品/営業活動終了製品		(4347)	(4362/3)	(4364/5)	(7984)	(7940)	(7985)	(7943)	(8877)	(8866)	(8864)	(8878)	(7141)
P/N	製品名	x3105	x3200	x3250	x3455	x3455	x3655	x3655	x3755	x3800	x3850	x3950	x3850M2 x3950M2
内蔵テープ装置 (ラック型モデルにつきましては外付けテープ格納装置が必要となります)													
46C5364	IBM RDX 160GB 内蔵 USB ドライブ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46C5387	IBM RDX 320GB 内蔵 USB ドライブ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46C5388	IBM RDX 500GB 内蔵 USB ドライブ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25R0006	Go Vault ドライブ	○	○										
42D8771	GoVault 120GB ドライブ	○	○										
39M5656	36/72GB DDS G5 テープ・ドライブ	○	○				○						
43W8480	36/72GB DDS G5 SATA テープ・ドライブ	○	○			○	○	○					
39M5636	80/160GB DDS G6 USB テープ・ドライブ	○	○	○	○		○	○					
39M5659	160/320GB ハーフハイト DLTV-4 SATA テープ・ドライブ	○	○										
25R0045	VXA-320 160/320GB テープ・ドライブ	○	○				○	○		○	○		
39M5658	200/400GB ハーフハイト LTO Ultrium2 テープドライブ	○	○				○	○		○	○	○	○
43W8478	400/800GB ハーフハイト LTO Ultrium3 SAS テープドライブ	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
39M5657	400/800GB LTO Ultrium3 テープドライブ	○	○				○	○		○	○	○	○
44E8895	800/1600GB ハーフハイト LTO Ultrium4 SAS テープドライブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43V5959	DDSテープ接続キット						○	○					
外付けテープ装置													
3572-Sxx	IBM System Storage TS2900 Tape Autoloader				○	○		○	○				○
3573-xxx	TS3100/TS3200		○	○	○	○		○	○				○
87691VX	1U VXA-320 テープ オートローダー	○	○				○	○	○	○	○	○	○
33622LX	2U テープ・オートローダー	○	○				○	○	○	○	○	○	○
33614LX	4U ユニバーサル ライブラリー	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
テープ装置外付け格納機構													
8767HHX	ハーフハイト テープ・エンクロージャー	○	○		○		○	○		○	○		○
8768FHX	フルハイト テープ・エンクロージャー		○				○	○	○	○	○		○
87651UX	1U テープ・エンクロージャー	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○
87664UX	4U テープ・エンクロージャー	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
8767HNX	ハーフハイト テープ・エンクロージャー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8768FNX	フルハイト テープ・エンクロージャー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
87651NX	1U テープ・エンクロージャー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
87664NX	4U テープ・エンクロージャー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オプティカルドライブ													
39R7508	CD-RW/DVD-ROM コンボ ウルトラベイ エンハンスドドライブ			○	○		○		○		○	○	○
43W8304	ウルトラスリム マルチバーナー			○	○		○		○		○	○	○
32R2906	マルチバーナー ドライブ プラス	○	○							○			
32R2905	CD-RW/DVD-ROM コンボドライブ	○	○							○			
40K1692	USB ポータブル・ディスクセット・ドライブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46M0901	ウルトラスリム SATA DVD-ROM												○
46M0902	ウルトラスリム SATA マルチバーナー												○
インプット・デバイス													
42C0120	ブリッファード・プロフルサイズ USB キーボード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42C0044	NetBAY 1U モニター・キット 日本語キーボード PS/2												○
42C0030	NetBAY 1U モニター・キット 英語キーボード PS/2												○
40K5386	NetBAY 1U モニター・キット 日本語キーボード USB						○	○	○	○	○	○	○
40K5372	NetBAY 1U モニター・キット 英語キーボード USB						○	○	○	○	○	○	○
40K9200	USB オプティカル ホイールマウス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40K9201	USB オプティカル 3ボタンマウス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外置き TFT 液晶モニター システム装置がサポートする最大解像度は1024x768となります。													
494215X	T115 15型 TFTモニター	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○
494317X	T117 17型 TFTモニター	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○
ラック型 TFT 液晶モニター													
17231RX	1U 17型 フラットパネル・モニター・コンソール・キット オプティカルベイ付(KBDなし)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17233RX	1U 15型 フラットパネル・モニター・コンソール・キット (KBDなし)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
172317X	1U 17型 フラットパネル モニター・コンソール・キット (KBDなし)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
172319X	1U 19型 フラットパネル モニター・コンソール・キット マルチバーナー付(KBDなし)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電源オプション													
40K1906	835W ホットスワップ・リダンダント電源機構						○	○					
41Y5002	775W ホットスワップ・リダンダント電源機構									○			
41Y5001	1300W ホットスワップ・リダンダント電源機構										○		
40K7544	1500W ホットスワップ・リダンダント電源機構								○				
59Y6142	1440W ホットスワップ リダンダント電源機構												○
タワー/ラック変換キット													
42C8923	5U タワー/ラック変換キット		○										
32R0719	タワー/ラック変換キット x260用									○			
UPS													
2130R7X	IBM UPS750TJV	○	○										
2130R8X	IBM UPS1000TJV	○								○			
2130R9X	IBM UPS1500TJV	○	○										
21301JX	IBM UPS3000JLV WITH FIXED L5-30P		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
21302JX	IBM UPS3000JHV WITHOUT LINE CORD		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
21303RX	IBM UPS 7500XH-V		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
21304RX	IBM UPS 10000XH-V		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

IBM BladeCenter Option サポート一覧表

…限定供給品		HS40 (8839)	HS20 (7981)	HS20 (8843)	HS20 (8832)	HS20 (8676)	LS20 (8850)	LS41 (7972)	LS21 (7971)	JS21 (8844)
P/N	RoHS対応 製品名									
プロセッサ・オプション ●追加CPUのサポートについてはモデル・ユニークです。SMPアップグレードのみのサポートとなります。										
13N0651	XEON MP 2.0GHz プロセッサ・アップグレード	○								
13N0656	XEON MP 2.2GHz プロセッサ・アップグレード	○								
13N0654	XEON MP 3.0GHz プロセッサ・アップグレード	○								
13N0692	Xeon 2.8GHz/800MHz/1MB-L2 プロセッサ アップグレード			○						
25R8878	Xeon 2.8GHz/800MHz/2MB-L2 プロセッサ アップグレード			○						
13N0699	Xeon 2.8GHz/800MHz/1MB-L2 低電圧版 プロセッサ アップグレード			○						
25R8877	Xeon 3.0GHz/800MHz/2MB L2 Low Voltage プロセッサ アップグレード			○						
25R8876	Xeon 3.2GHz/800MHz/2MB-L2 プロセッサ アップグレード			○						
13N0660	Xeon 3.4GHz/800MHz/2MB-L2 プロセッサ アップグレード			○						
13N0696	Xeon 3.6GHz/800MHz/2MB-L2 プロセッサ アップグレード			○						
13N0697	Xeon 3.8GHz/800MHz/2MB-L2 プロセッサ アップグレード			○						
13N0744	インテル Xeon プロセッサ 2.40GHz				○					
73P9073	Xeonプロセッサ 2.8B GHz/533MHz 512KB L2				○					
73P9074	3.06G/533 512k-L2 PROCSR UPGR				○					
13N0650	3.2G/533 1M-L3 PROCSR UPGR				○					
13N0743	XEON 3.2GHz/533MHz/2MB L3 プロセッサ・アップグレード				○					
25R8887	デュアルコア Xeon LV 1.67GHz/2MB-L2 プロセッサ アップグレード		○							
25R8888	デュアルコア Xeon LV 2GHz/2MB-L2 プロセッサ アップグレード		○							
25R8893	40K1205 Opteron プロセッサ モデル 252						○			
25R8897	40K1207 Opteron プロセッサ モデル 254						○			
25R8894	Opteron プロセッサ モデル 270						○			
25R8895	Opteron プロセッサ モデル 275						○			
25R8896	Opteron プロセッサ モデル 280						○			
26K5934	LS41 マルチプロセッサ 拡張ユニット							○		
25R8934	← デュアルコア Opteron プロセッサ 8212HE 2GHz/L2-1M							○		
25R8932	← デュアルコア Opteron プロセッサ 8212 2GHz/L2-1M							○		
40K1265	← デュアルコア Opteron プロセッサ モデル 8214 HE							○		
25R8935	← デュアルコア Opteron プロセッサ 8216HE 2.4GHz/L2-1M							○		
25R8933	← デュアルコア Opteron プロセッサ 8218 2.6GHz/L2-1M							○		
44E5247	← デュアルコア Opteron プロセッサ モデル 8218HE							○		
40K1266	← デュアルコア Opteron プロセッサ モデル 8220							○		
44R4951	← デュアルコア Opteron プロセッサ モデル 8222							○		
40K1263	← デュアルコア Opteron プロセッサ モデル 2210 EE								○	
40K1269	← デュアルコア Opteron 2210 HE								○	
25R8898	← デュアルコア Opteron プロセッサ 2212HE 2GHz/L2-1M								○	
25R8931	← デュアルコア Opteron プロセッサ 2212 2GHz/L2-1M								○	
25R8899	← デュアルコア Opteron プロセッサ 2216HE 2.4GHz/L2-1M								○	
44E5246	← デュアルコア Opteron プロセッサ 2218 HE(2.6GHz/LS21用)								○	
25R8897	← デュアルコア Opteron プロセッサ 2218 2.6GHz/L2-1M								○	
40K1264	← デュアルコア Opteron プロセッサ モデル 2220								○	
44R4946	← デュアルコア Opteron プロセッサ モデル 2222								○	
メモリー										
33L5037	256MB DDR PC2100 ECC RDIMM	○				○	○			
33L5038	512MB DDR PC2100 ECC RDIMM	○				○	○			
33L5039	1GB DDR PC2100 ECC RDIMM	○				○	○			
33L5040	2GB PC2100 DDR ECC DIMM	○				○	○			
73P2868	512MB (2x256MB) PC2100 RDIMM Kit					○				
73P3523	512MB(2X256MB) DDR2 PC2-3200 Non Chipkill RDIMM			○						
73P3522	39M5818 1GB(2X512MB) DDR2 PC2-3200 Non Chipkill RDIMM		○	○						
73P2865	39M5821 1GB(2X512MB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM			○						
73P2866	39M5809 2GB(2X1GB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM			○						
73P2867	39M5812 4GB(2X2GB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM			○						
30R5145	8GB(2X4GB) PC2-3200 CL3 ECC DDR2 RDIMM		○	○						
73P5121	39M5849 2GB(2X1GB) DDR PC3200 CL3 ECC SDRAM RDIMM						○			
73P5122	39M5852 4GB(2X2GB) DDR PC3200 CL3 ECC SDRAM RDIMM						○			
41Y2756	← 8GBメモリー PC3200 CL3 ECC DDR キット for LS20						○			
39M5821	← 1GB(2X512MB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM		○							○
39M5809	← 2GB(2X1GB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM		○							○
39M5812	← 4GB(2X2GB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM		○							○
41Y2703	← 8GB (2x4GB) PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM									○
41Y2707	← 1GB (2x512MB) PC2-4200 CL4 ECC DDR2 SDRAM RDIMM									○
41Y2711	← 2GB (2x1GB) PC2-4200 CL4 ECC DDR2 SDRAM RDIMM									○
41Y2715	← 4GB (2x2GB) PC2-4200 CL4 ECC DDR2 SDRAM RDIMM									○
39M5861	← 1GB(2X512MB) PC2-5300 CL5 DDR2 SDRAM VLP RDIMM							○	○	
39M5864	← 2GB(2X1GB) PC2-5300 CL5 DDR2 SDRAM VLP RDIMM							○	○	
39M5867	← 4GB(2X2GB) PC2-5300 CL5 DDR2 SDRAM VLP RDIMM							○	○	
46C0512	← 4GB(2X2GB)PC2-5300 CL5 DDR2 SDRAM VLP RDIMM							○	○	
46C0513	← 8GB(2X4GB)PC2-5300 CL5 ECC DDR2 SDRAM VLP RDIMM							○	○	
39M5870	← 8GB (2x4GB) PC2-4200 CL4 ECC DDR2 SDRAM VLP RDIMM							○	○	

IBM BladeCenter Option サポート一覧表

…限定供給品		HS40 (8839)	HS20 (7981)	HS20 (8843)	HS20 (8832)	HS20 (8676)	LS20 (8850)	LS41 (7972)	LS21 (7971)	JS21 (8844)
P/N	RoHS対応	製品名								
HDD										
90P3771		BladeCenter 1GB フラッシュディスク・ドライブ	○			○				
90P3772		BladeCenter 2GB フラッシュディスク・ドライブ	○			○				
90P3773		BladeCenter 4GB フラッシュディスク・ドライブ	○			○				
25R6906		HS20 40GB 5400-rpm HDD	○			○	○			
25R6904		60GB 5400-rpm HDD	○			○	○			
90P1312	40K1037	HS20 36GB 10K Ultra 320 SCSI NHS ハードディスク			○		○			
90P1313	40K1038	HS20 73GB 10K Ultra 320 SCSI NHS ハードディスク			○		○			
26K5776	←	36.4GB 10K 2.5型 SAS NHS HDD		○				○	○	○
26K5777	←	73.4GB 10K 2.5型 SAS NHS HDD		○				○	○	○
42D0421	←	146GB 10K 2.5型 SAS NHS HDD		○				○	○	○
43X0845	←	73GB 15K 2.5型 SAS NHS HDD(BC用)		○				○	○	○
42D0737	←	160GB 7200rpm NL 2.5型 SATA SFF NHS HDD						○	○	
42D0742	←	500GB 7200rpm NL 2.5型 SATA SFF NHS HDD						○	○	
42D0627	←	300GB 10K SAS 2.5型 SFF NHS HDD						○	○	
42D0667	←	146GB 15K SAS 2.5型 SFF NHS HDD						○	○	
43W7614	←	2.5型 シングル 15.8GB ソリッド ステート ドライブ						○	○	
43W7618	←	2.5型 シングル 31.4GB ソリッド ステート ドライブ						○	○	
BladeCenter拡張ユニット										
26K4847		SCSI ストレージ拡張ユニット	○			○	○			
26K4817		HS20 SCSI ストレージ拡張ユニット II			○					
39R8625	←	BladeCenter SFF SCSI ストレージ拡張ユニット			○					
39R7563	←	ストレージ/I/O拡張ユニット						○	○	
90P3721		BladeCenter PCI I/O 拡張装置				○				
25K8373		BladeCenter PCI 拡張ユニット II			○					
43W4391	←	IBM BladeCenter PCI EXPRESS I/O 拡張ユニット							○	○
拡張I/Oオプション										
39Y9190		SAS 拡張カード(CFFv)			○			○	○	○
13N2203		BladeCenter FC 拡張カード	○	○	○	○		○		
26K4841		SFF ファイバー・チャネル拡張カード		○	○			○		
26R0884		QLogic 4Gb スタンダード ファイバー・チャネル 拡張カード	○	○	○	○		○		
26R0890		QLogic 4Gb SFF ファイバー・チャネル 拡張カード	○	○	○			○	○	○
39Y9186	←	Emulex 4Gb SFF FC拡張カード		○	○			○	○	○
41Y8527		Qlogic 4Gb ファイバー・チャネル拡張カード(CFFv)						○	○	○
43W6859		Emulex 4Gb FC 拡張カード(CFFv)						○	○	○
39Y9310		イーサネット 拡張カード(CFFv)						○	○	○
73P9030		BladeCenter Gigabit イーサネット 拡張カード	○	○	○	○		○	○	○
26K4842	39R8624	SFF Gigabit イーサネット 拡張カード		○	○			○	○	○
39Y9306	←	Qlogic イーサネット & 4Gb ファイバーチャネル拡張カード(CFFh)						○	○	
44X1940	←	Qlogic イーサネット & 8Gb ファイバーチャネル拡張カード(CFFh)						○	○	
39Y9271		NetXen 10Gb イーサネット 拡張カード						○	○	
44W4479	←	2/4イーサネット 拡張カード(CFFh)						○	○	
44W4466	←	Broadcom 10Gb 2ポート Ethernet拡張カード(CFFh)						○	○	
44W4465	←	Broadcom 10Gb 4ポート Ethernet拡張カード(CFFh)						○	○	
32R1760		Cisco 4X InfiniBand HCA 拡張カード						○	○	
43W4423	←	4X InfiniBand DDR 拡張カード(CFFh)						○	○	
43W4421	←	Cisco 4X InfiniBand DDR 拡張カード(CFFh)						○	○	
43W4420	←	Voltaire 4X InfiniBand DDR 拡張カード(CFFh)						○	○	
46M6001	←	2ポート 40Gb InfiniBand 拡張カード(CFFh)						○	○	
26K5939	←	cKVMカード						○	○	
26K6487	32R1923	BladeCenter iSCSI 拡張カード	○	○	○	○	○	○	○	
73P6000		BladeCenter Myrinet クラスタ 拡張カード	○	○	○	○	○	○		○
26K6457	32R1896	InfiniBand 拡張カード	○	○	○	○	○	○		○
BladeCenterその他オプション										
25K8360		BladeCenter HS20 Low Profile Handle			○					
25K8358		BladeCenter HS20 ロー・プロファイル・ハンドル				○				
25K8359		BladeCenter HS40 ロー・プロファイル・ハンドル	○							
25R7748		BladeCenter LS20 Low Profile Handle					○			

IBM @server xSeries Option サポート一覧表



...限定供給品															
P/N	RoHS対応	製品名	x100	x206	x206m	x226	x236	x260	x306	x306m	x336	x346	x366	x460	e326m
プロセッサ・オプション 追加CPUのサポートについてはモデル・ユニークです。SMPアップグレードのみのサポートとなります。															
25R8906	40K2500	Xeon 2.8GHz/800MHz/2M-L2 プロセッサ アップグレード													
25R8900	40K2515	Xeon 3GHz/800MHz/2MB-L2 プロセッサ アップグレード													
25R8901	40K2516	Xeon 3.20GHz/800MHz/2MB-L2 プロセッサ アップグレード													
13N0676	40K2517	Xeon 3.40GHz/800MHz/2MB-L2 プロセッサ アップグレード													
25R8907	40K2503	Xeon 2.8GHz/800MHz/2M-L2 プロセッサ アップグレード													
25R8902	40K2504	Xeon 3GHz/800MHz/2MB L2 プロセッサ アップグレード													
25R8903	40K2505	Xeon 3.2GHz/800MHz/2MB L2 プロセッサ アップグレード													
13N0686	40K2506	Xeon 3.4GHz/800MHz/2MB L2 プロセッサ アップグレード													
13N0687	40K2507	Xeon 3.6GHz/800MHz/2MB L2 プロセッサ アップグレード													
13N0689	40K2508	Xeon 3.8GHz/800MHz/2M-L2 プロセッサ アップグレード													
25R8930	40K2502	デュアルコア Xeon プロセッサ 2.8GHz/800MHz/4MB L2													
25R8908	40K2509	Xeon 2.8GHz/800MHz/2M-L2 プロセッサ アップグレード													
25R8904	40K2510	Xeon プロセッサ 3GHz/800MHz/2MB L2													
25R8905	40K2511	Xeon プロセッサ 3.2GHz/800MHz/2MB L2													
13N0666	40K2512	Xeon プロセッサ 3.4GHz/800MHz/2MB L2													
13N0667	40K2513	Xeon プロセッサ 3.6GHz/800MHz/2MB L2													
13N0670	40K2514	Xeon 3.8GHz/800MHz/2M-L2 プロセッサ アップグレード													
25R8936	40K2501	デュアルコア Xeon プロセッサ 2.8GHz/800MHz/4MB L2													
13N0694	40K2521	Xeonプロセッサ 3.16GHz/667MHz 1MB L2キャッシュ													
13N0695	40K2520	Xeonプロセッサ 3.66GHz/667MHz 1MB L2キャッシュ													
25R8941	40K2522	Xeonプロセッサ 2.67GHz/667MHz 2x1MB L2キャッシュ													
25R8942	40K2523	Xeonプロセッサ 3GHz/667MHz 2x2MB L2キャッシュ													
13N0715		Xeon 2.8GHz/4MB L3 キャッシュ													
13N0714		Xeon 3.0GHz/8MB L3 キャッシュ													
13N0713		Xeon 3.3GHz/8MB L3 キャッシュ													
13N0704	40K1206	Opteron プロセッサ モデル 254													
25R8966		Opteron プロセッサ モデル 280													
25R8963		Opteron プロセッサ モデル 285													
39Y6580	41Y5005	Dual Core X3 アップグレード・キット													
13M7414		2.3m スケーラビリティ・ケーブル													
13M7416		2.9m スケーラビリティ・ケーブル													
メモリー															
06P4053		256MB PC2700 CL2.5 ECC DDR SDRAM UDIMM													
06P4054		512MB PC2700 CL2.5 ECC DDR SDRAM UDIMM													
06P4055		1GB PC2700 CL2.5 ECC DDR SDRAM UDIMM													
06P4049		256MB PC3200 CL3 ECC DDR SDRAM UDIMM													
06P4050		512MB PC3200 CL3 ECC DDR SDRAM UDIMM													
06P4051		1GB PC3200 CL3 ECC DDR SDRAM UDIMM													
73P3523		512MB(2X256MB) DDR2 PC2-3200 Non Chipkill RDIMM													
73P4206	39M5858	512MB(1X512MB) DDR2 PC2-3200 Non Chipkill RDIMM													
73P3522	39M5818	1GB(2X512MB) DDR2 PC2-3200 Non Chipkill RDIMM													
73P2865	39M5821	1GB(2X512MB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM													
73P2866	39M5809	2GB(2X1GB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM													
73P4792	39M5815	4GB PC2-3200 CL3 Single Rank ECC DDR2 SDRAM RDIMM													
73P2867	39M5812	4GB(2X2GB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM													
30R5145		8GB(2X4GB) PC2-3200 CL3 ECC DDR2 RDIMM													
13M7409	41Y5000	4スロット メモリー拡張カード													
40K2450	41Y5004	4スロット メモリー拡張カード(スケーラビリティ用)													
73P3233	39M5800	1GB PC3200 CL3 ECC DDR SDRAM RDIMM (2x512MB) Kit													
73P3234	39M5803	2GB PC3200 CL3 ECC DDR SDRAM RDIMM (2x1GB) Kit													
73P3235	39M5806	4GB PC3200 CL3 ECC DDR SDRAM RDIMM (2x2GB) Kit													
30R5148		512MB PC2-4200 (1x512MB) ECC DDR2 RoHS SDRAM DIMM													
30R5149		2GB PC2-4200 (2x1GB) ECC DDR2 RoHS SDRAM DIMM Kit													
30R5150		4GB PC2-4200 (2x2GB) ECC DDR2 RoHS SDRAM DIMM Kit													
ネットワーク															
30R5001		10GbE SR サーバー・アダプター													
06P3601		10/100 Ethernet サーバー・アダプター													
31P9601		PRO/1000 モンタナ・イーサネット・アダプター													
39Y6105		PRO/1000 GT サーバー・アダプター													
73P2701		IBM PRO/1000 デュアルポート Ethernetアダプター													
73P5101		IBM PRO/1000 GT デュアルポート Ethernet アダプター													
73P5201		PRO/1000 GT Quad Port イーサネット・サーバー・アダプター													
73P4001	39Y6088	Netxtreme 1000 SX+ Ethernet アダプター													
73P4101	39Y6079	Netxtreme 1000 T+ Ethernet アダプター													
73P4201	39Y6093	Netxtreme 1000 T+ デュアルポート Ethernet アダプター													
73P3501	39Y6098	NetXtreme 1000 Express Ethernet Adapter													
39Y6066		NetXtreme II 1000 Express イーサネットアダプター													
39Y6126		インテル PRO/1000 PT デュアルポートサーバーアダプター													
ストレージ・コントローラー															
13N2190	39R8793	IBM ServeRAID 6i+ コントローラー													
32P0033	39R8815	ServeRAID-6M コントローラー(128MB キャッシュ)													
02R0988	39R8816	ServeRAID-6M コントローラー(256MB キャッシュ)													
71P8648	39R8805	IBM ServeRAID 7i SATA コントローラー													
71P8642	39R8800	ServeRAID7k RAID コントローラー													
39R8729		ServeRAID-8i SAS コントローラー													
24P0960		DS4000 FC2-133 ホスト・バス・アダプター													
39M5894		DS4000 4Gbps 1ポート PCI-X ホスト・バス・アダプター													
39M5895		DS4000 4Gbps 2ポート PCI-X ホスト・バス・アダプター													
13N1873		2Gbpsファイバーチャネル・ホスト・バス・アダプター													
73P3601		iSCSI Server アダプター													
30R5201		iSCSI Server TX アダプター													
30R5501		iSCSI Server SX アダプター													
13N2249	39R8743	Ultra320 SCSI コントローラー													
その他PCIカード・オプション															
59P2994		リモート管理アダプターII (J)													
41Y9407		リモート管理アダプターII(J)													
73P9341		リモート管理アダプター II SlimLine													
39Y9566		リモート管理アダプター II SlimLine													
13M8182		PCI Express Riser Card													
24R9293		PCI Express Adapter 拡張カード													

IBM @server xSeries Option サポート一覧表



...限定供給品		x100	x206	x206m	x226	x236	x260	x306	x306m	x336	x346	x366	x460	e326m
P/N	RoHS対応	製品名												
オプティカルドライブ														
40K1692		USB ポータブル・ディスク・ドライブ												
22P7047		8倍速DVD-ROMスリム・ドライブ												
32R2905		CD-RW/DVD-ROM コンボドライブ												
32R2906		マルチバーナー ドライブ プラス												
39R7508	39Y6824	CD-RW/DVD-ROMコンボウルトラベイ エンハンスドドライブ												
HDD追加オプション														
33P2751		Ultra320 3 pack kit												
13M7864	41Y5003	6-ドライブ 3.5型 SAS バックプレーン アップグレードキット												
HDD														
73P8002	40K6864	80GB SATA HDD												
73P8003	40K6868	160GB SATA HDD												
73P8006	40K6872	250GB SATA HDD												
39M4500		80GB シンプルスワップ 3Gb/s SATA HDD												
39M4504		160GB シンプルスワップ 3Gb/s SATA HDD												
39M4508		250GB シンプルスワップ 3Gb/s SATA HDD												
39M4518		80GB ホットスワップ 3Gb/s SATA HDD												
39M4522		160GB ホットスワップ 3Gb/s SATA HDD												
39M4526		250GB ホットスワップ 3Gb/s SATA HDD												
26K5654	40K1051	36.4GB 10K 2.5型 SAS HDD												
26K5655	40K1052	73.4GB 10K 2.5型 SAS HDD												
26K5709	40K1039	73GB 10K 3.5型 SAS HS HDD												
26K5710	40K1040	146GB 10K 3.5型 SAS HS HDD												
26K5711	40K1041	300GB 10K 3.5型 SAS HS HDD												
26K5697	40K1042	36GB 15K 3.5型 SAS HS HDD												
26K5698	40K1043	73GB 15K 3.5型 SAS HS HDD												
26K5699	40K1044	146GB 15K 3.5型 SAS HS HDD												
32P0796	40K1035	36GB 2.5型 10K Ultra320 SCSI HS HDD												
32P0797	40K1036	73GB 2.5型 10K Ultra320 SCSI HS HDD												
90P1304		36GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク												
90P1305	40K1023	73GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク												
90P1306	40K1024	146GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク												
90P1307	40K1025	300GB 10K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD												
90P1380	40K1026	36GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD												
90P1381	40K1027	73GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD												
90P1382	40K1028	146GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD												
17331RU		EXP400 ストレージ拡張装置												
17001RS		TotalStorage DS400 モデル 1RS												
17002RD		TotalStorage DS400 モデル 2RD												
17011RL		TotalStorage DS300 モデル 1RL												
17011RS		TotalStorage DS300 モデル 1RS												
17012RD		TotalStorage DS300 モデル 2RD												
内蔵テープ装置接続オプション														
73P9711		テープ接続キット												
内蔵テープ装置														
25R0006		Go Vault ドライブ												
39M5659		160/320GB ハーフハイト DLTV-4 SATA テープ・ドライブ												
00N7991		20/40GB 4mm DAT駆動機構(DDS-4)												
59P6746		VXA-2 80/160GB テープドライブ												
25R0045		VXA-320 160/320GB テープ・ドライブ												
71P9145	39M5656	36/72GB DDS G5 テープ・ドライブ												
59P6719		40/80GB ハーフハイトDLTVS80 テープ・ドライブ												
59P6745		80/160GB ハーフハイトDLTVS160 テープ・ドライブ												
59P6717		100/200GB ハーフハイトLTOテープ・ドライブ												
25R0005	39M5658	200/400GB ハーフハイトLTO Ultrium2 テープドライブ												
00N7992		120/240GB DDS-4テープ・オートローダー												
59P6736		SDLT320 Tape ドライブ												
59P6744		200/400GB LTO Ultrium2 テープドライブ												
25R0012	39M5657	400/800GB LTO Ultrium3 テープドライブ												
外付けテープ装置														
87691VX		1U VXA-320 テープオートローダー												
33622LX		2U テープ・オートローダー												
33614LX		4U ユニバーサルライブラリ												
36232LX		3623シリーズ 1.6/3.2TB LTO 2 テープ・オートローダー												
36232SX		SDLT320 テープ・オートローダー												
4560SLX		SDLT/LTO モジュラー・テープ・ライブラリ (Rack)												
テープ装置外付け格納機構														
8767HHX		ハーフハイト テープ・エンクロージャー												
8768FHX		フルハイト テープ・エンクロージャー												
87651UX		1U テープ・エンクロージャー												
87664UX		4U テープ・エンクロージャー												
4559HHX		ハーフハイト テープ・エンクロージャー												
4559FHX		フルハイト テープ・エンクロージャー												
45591UX		1U xSeries テープ・エンクロージャー												
45594UX		4U Rack Mount テープ・エンクロージャー												

IBM @server xSeries Option サポート一覧表



... 限定供給品																
P/N	RoHS対応	製品名	x100	x206	x206m	x226	x236	x260	x306	x306m	x336	x346	x366	x460	e326m	
インプットデバイス																
73P3158		NetBAY 1U モニター・キット日本語キーボード														
25R6990		プリファード・プロ フルサイズ PS/2キーボード														
42C0120		プリファード・プロ フルサイズ USBキーボード														
39M7242		USBキーボード ウルトラナビ付														
90P0797		エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード														
90P0740		スリーク・マウス (黒)														
90P0741		スクロールポイント プロ オプティカル マウス														
90P0742		3ボタン スクロールポイント マウス (オプティカル)														
90P0743		USB オプティカル ホイールマウス														
40K9200		USB オプティカル ホイールマウス														
40K9201		USB オプティカル 3ボタンマウス														
外置きTFT液晶モニター																
494215X		T115 15型 TFTモニター														
494317X		T117 17型 TFTモニター														
494419X		T119 19型 TFTモニター														
494520X		T120 20.1型 TFTモニター														
ラック型TFT液晶モニター																
17231JX	17231RX	NetBAY 1U フラットパネル・モニター・コンソール・キット 日本語キーボード付														
17231UX	17231RX	NetBAY 1U フラットパネル・モニター・コンソール・キット 英語キーボード付														
17232NX	17233RX	2U フラットパネル・モニター・コンソール・キット														
電源オプション																
90P5280	39Y6953	585W ホットスワップ・リダンダント電源機構														
25K9560	42C4184	670W ホットスワップ・リダンダント電源装置														
26K5097	40K1915	625W ホットスワップ・リダンダント電源機構														
13M7415	41Y5002	775W ホットスワップ・リダンダント電源機構														
13M7413	41Y5001	1300W ホットスワップ・リダンダント電源機構														
タワー/ラック変換キット																
09N4300		4U-20D タワー/ラック変換キット														
39R9361		5Ux20D タワー/ラック変換キット														
39Y9707		5Ux20D タワー/ラック変換キット II														
42C8923		5U タワー/ラック変換キット														
26K6122	41Y9014	x226/x225 タワー/ラック変換キット														
13N0956	41Y7750	5U タワー/ラック 変換キット														
32R0719		タワー/ラック変換キット x260用														
UPS																
21307TX	2130R7X	IBM UPS750TJV														
21308TX		IBM UPS1000TJV														
21309TX	2130R9X	IBM UPS1500TJV														
2130R30		IBM UPS3000XLV														
2130R31		IBM UPS3000XHV														
21306RX	21303RX	IBM UPS 7500XHV														
21308RX		IBM UPS 10000XHV														

各xSeries及びNetfinity サーバーの全モデルに対応している訳ではありません。
 詳しくはシステムガイドを参照してください。
 この表に掲載されている情報は2005年6月10日現在のものです、
 事前の予告なしに変更する場合があります。

IBM @server xSeries/Netfinity Option サポート・マトリックス



I-6

製品名	P/N	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries
		206 8482 システム装置	225 8647 8649 システム装置	226 8648 システム装置	235 8671 システム装置	236 8841 システム装置	255 8685 システム装置	306 8836 システム装置	335 8676 システム装置	336 8837 システム装置	345 8670 システム装置	346 8840 システム装置	365 8862 システム装置	366 8863 システム装置	445 8870 システム装置	455 8865 システム装置	460 8872 システム装置
CPU	Xeon 1.40GHz プロセッサ---アップグレード	2	59P5111														
	Xeon 1.60GHz プロセッサ---アップグレード	2	59P5107														
	Xeon 2.20GHz プロセッサ---アップグレード	2	33P2932														
	2.4GHz/400MHz-512KB XEON プロセッサ	2	37L3533														
	2.4GHz/400MHz-512KB XEON プロセッサ	2	59P5102														
	2.4GHz/533MHz-512KB XEON プロセッサ	2	59P5108														
	Xeon プロセッサ 2.8GHz/533MHz	2	24P8054														
	Xeon プロセッサ 2.8GHz/533MHz	2	73P6382														
	Xeon プロセッサ 2.8GHz/533MHz	2	71P8967														
	Xeon プロセッサ 3.06GHz/533MHz 512KB L2	2	24P8122														
	Xeon プロセッサ 3.06GHz/533MHz 512KB L2	2	02R1988														
	Xeon プロセッサ 3.06GHz/533MHz	2	02R8959														
	Xeon 2.2GHz/2MB L3 キャッシュ	13N0747															
	Xeon 3.0GHz/4MB L3 キャッシュ	13N0745															
	Xeon 2.2GHz/2MB L3 キャッシュ	13N0712															
	Xeon 3.0GHz/4MB L3 キャッシュ	13N0710															
	Xeon 2.2GHz/2MB L3 キャッシュ	13N0723															
	Xeon 2.7GHz/2MB L3 キャッシュ	13N0722															
	Xeon 3.0GHz/4MB L3 キャッシュ	13N0721															
	Xeon プロセッサ 3.2GHz/800MHz 1MB L2	13N0663															
	Xeon プロセッサ 3.6GHz/800MHz 1MB L2	13N0665															
	Xeon プロセッサ 3.0GHz/800MHz 1MB L2	13N0672															
	Xeon プロセッサ 3.2GHz/800MHz-1MB L2	13N0683															
	Xeon プロセッサ 3.6GHz/800MHz-1MB L2	13N0685															
	3.0GHz/800MHz/2MB-L2 プロセッサ アップグレード	25R8900															
	Xeon プロセッサ 3GHz/800MHz/2MB L2	25R8902															
	Xeon プロセッサ 3.2GHz/800MHz/2MB L2	25R8903															
	Xeon プロセッサ 3GHz/800MHz/2MB L2	25R8904															
	Xeon プロセッサ 3.6GHz/800MHz/2MB L2	13N0667															
	Xeon プロセッサ 3.6GHz/800MHz/2MB L2	13N0687															
	1.5GHz/1MB Xeon プロセッサ MP	2	59P6815														
	2.0GHz/2MB Xeon プロセッサ MP	2	59P6817														
	Xeon MP 2.0GHz/1MB L3 キャッシュ	2	02R2062														
	Xeon MP 2.5GHz/1MB L3 キャッシュ	2	02R2063														
	Xeon MP 2.8GHz/2MB L3 キャッシュ	2	02R2064														
	Xeon MP 2.0GHz/1MB L3 キャッシュ	2	73P8805														
	Xeon MP 2.8GHz/2MB L3 キャッシュ	2	73P8807														
	Xeon MP 2.0GHz/1MB L3 キャッシュ	2	73P7073														
	Xeon MP 2.8GHz/2MB L3 キャッシュ	2	73P7075														
	Xeon プロセッサ 3.16GHz/667MHz 1MB L2 キャッシュ	13N0694															
	Xeon プロセッサ 3.66GHz/667MHz 1MB L2 キャッシュ	13N0695															
	Xeon 2.8GHz/4MB L3 キャッシュ	13N0715															
	Xeon 3.0GHz/8MB L3 キャッシュ	13N0714															
	Xeon 3.3GHz/8MB L3 キャッシュ	13N0713															
	Itanium 2 1.3GHz/3MB L3 キャッシュ	2	73P7076														
Itanium 2 1.4GHz/4MB L3 キャッシュ	2	73P7077															
Itanium 2 1.5GHz/6MB L3 キャッシュ	2	73P7078															
メモリー	256MB PC1600 ECC DDR SDRAM RDIMMメモリー	33L3281															
	512MB PC1600 ECC DDR SDRAM RDIMMメモリー	33L3283															
	1GB PC1600 ECC DDR SDRAM RDIMMメモリー	33L3285															
	2GB PC1600 CL2 ECC RDIMM	33L3287															
	256MB DDR PC2100 ECC RDIMM	33L5037															
	512MB DDR PC2100 ECC RDIMM	33L5038															
	1GB DDR PC2100 ECC RDIMM	33L5039															
	512MB (2x256MB) PC2100 RDIMM Kit	73P2868															
	256MB PC3200 CL3 ECC DDR SDRAM UDIMM	06P4049															
	512MB PC3200 CL3 ECC DDR SDRAM UDIMM	06P4050															
	1GB PC3200 CL3 ECC DDR SDRAM UDIMM	06P4051															
	256MB PC2700 CL2.5 ECC DDR SDRAM UDIMM	06P4053															
	512MB PC2700 CL2.5 ECC DDR SDRAM UDIMM	06P4054															
	1GB PC2700 CL2.5 ECC DDR SDRAM UDIMM	06P4055															
	1GB PC2100 ECC DDR SDRAM RDIMMメモリー	73P2031															
	2GB PC2100 DDR ECC DIMM	33L5040															
	512MB(2x256MB) DDR2 PC2-3200 Non Chipkill RDIMM	73P3523															
	1GB(2X512MB) DDR2 PC2-3200 Non Chipkill RDIMM	73P3522															
	1GB(2X512MB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM	73P2865															
	2GB(2X1GB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM	73P2866															
4GB(2X2GB) DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM	73P2867																
4GB PC2-3200 CL3 Single Rank ECC DDR2 SDRAM RDIMM	73P4792																
拡張	xSeries 445 SMP拡張モジュール Xeon MPモデル用	2	02R1870												12		
	xSeries 445 SMP拡張モジュール Xeon DPモデル用 3.0G Xeon CPU2個付き	2	02R1871												13		
	RXE-100 リモート拡張ユニット	2	8684-1RX														
	RXE-100 リモート拡張ユニット (2RX)	2	8684-2RX														

14

15

各xSeries及びNetfinity サーバーの全モデルに対応している訳ではありません。
 詳しくはシステムガイドを参照してください。
 この表に掲載されている情報は2005年6月10日現在のものです、
 事前の予告なしに変更する場合があります。

IBM @server xSeries/Netfinity Option サポート・マトリックス



製品名	P/N	xSeries 206 8482 システム装置	xSeries 225 8647 8649 システム装置	xSeries 226 8648 システム装置	xSeries 235 8671 システム装置	xSeries 236 8841 システム装置	xSeries 255 8685 システム装置	xSeries 306 8836 システム装置	xSeries 335 8676 システム装置	xSeries 336 8837 システム装置	xSeries 345 8670 システム装置	xSeries 346 8840 システム装置	xSeries 365 8862 システム装置	xSeries 366 8863 システム装置	xSeries 445 8870 システム装置	xSeries 455 8865 システム装置	xSeries 460 8872 システム装置
NIC	IBM PRO/1000 デュアルポートEthernetアダプター																
	PRO/1000 モンタナ・イーサネット・アダプター	73P27201															
	PRO/1000 XTサーバー・アダプター	31P9601															
	Netxtreme 1000 SX+ Ethernet アダプター	22P6801															
	Netxtreme 1000 T+ Ethernet アダプター	73P4001															
	Netxtreme 1000 T+ Ethernet アダプター	73P4101															
	Netxtreme 1000 T+ デュアルポート Ethernet アダプター	73P4201															
	Netxtreme1000 デュアルポート Ethernetアダプター	21P6401															
	Netxtreme 1000T Ethernetアダプター	21P6301															
	Netxtreme 1000 SX ファイバー Ethernetアダプター	22P7801															
	Netxtreme 1000 Express Ethernet Adapter	73P3501															
	10/100 Ethernet サーバー・アダプター	06P3601															
	10/100 デュアルポート・サーバー・アダプター	22P4901															
	Gigabit Ethernet SX サーバー・アダプター	22P3701															
	10/100 EtherLinkR サーバー・アダプター	09N9901															
High-Speed 100/16/4 Token-Ring PCI マネジメント・アダプター	34L5202																
16/4 TOKEN-RING PCI マネジメント・アダプター	34L5002																
ストレージ コントローラ	SCSI Server アダプター	73P3601															
	PCI Ultra160 SCSI アダプター	21K4646															
	Ultra320 SCSIコントローラ	71P8594															
	Ultra320 SCSI コントローラ	13N2249															
	Fast/Wide Ultra SCSI アダプター	02K3454															
	IBM ServeRAID 7i SATA コントローラ	71P8648															
	ServeRAID 7K RAID コントローラ	71P8642															
	ServeRAID-8i SAS RAID コントローラ	13N2227															
	IBM ServeRAID 6i+ コントローラ	13N2190															
	ServeRAID 6i コントローラ	71P8595															
	ServeRAID 5i コントローラ	25P3492															
	ServeRAID-6M コントローラ	32P0033															
	ServeRAID-6M コントローラ(256MB キャッシュ)	02R0988															
	ServeRAID-4H Ultra160 SCSI コントローラ (4チャネル)	19K0562															
	ServeRAID-4Mx Ultra160 SCSI コントローラ (2チャネル)	06P5738															
ServeRAID-4Lx Ultra160 SCSI コントローラ (1チャネル)	06P5740																
その他 アダプター	DS4000 FC2-133 ホスト・バス・アダプター	24P0960															
	FASTI ホスト・アダプター	00N6881															
	リモート管理アダプター	09N7593															
	リモート管理アダプター-II (I)	59P2994															
	リモート管理アダプター-II SlimLine	73P9341															
ストレージ	80GB SATA HDD	73P8002	5														
	160GB SATA HDD	73P8003	5														
	250GB SATA HDD	73P8006	5														
	36GB 10K Ultra 320 SCSI HDD	32P0723															
	73GB 10K Ultra 320 SCSI HDD	32P0724															
	146GB 10K Ultra 320 SCSI HDD	32P0725															
	36.4GB 15Krpm Ultra320 SCSIハードディスク	32P0784															
	73.4GB 15Krpm Ultra320 SCSIハードディスク	32P0785															
	18.2GB 10Krpm ホットスワップ・スリム・ハードディスク	06P5754															
	36.4GB 10Krpm ホットスワップ・スリム・ハードディスク	06P5755															
	73.4GB 10Krpm Ultra160 SCSI ホットスワップ・スリム・ハードディスク	06P5756															
	146GB 10Krpm Ultra160 SCSI ホットスワップ・スリム・ハードディスク	32P0750															
	18.2GB 15Krpm Ultra160 HS SL HDD	06P5767															
	36.4GB 15Krpm Ultra160 HS SL HDD	06P5768															
	36.4GB 15Krpm Ultra320 SCSI ホットスワップ・スリム・ハードディスク	06P5776															
	36GB 2.5インチ 10K Ultra320 SCSI HS HDD	32P0796															
	73GB 2.5インチ 10K Ultra320 SCSI HS HDD	32P0797															
	36.4GB 10K 2.5型 SAS HDD	26K5654															
	73.4GB 10K 2.5型 SAS HDD	26K5655															
	36GB 10K Ultra 320 SCSI HS HDD	32P0726															
	73GB 10K Ultra 320 SCSI HS HDD	32P0727															
	146GB 10K Ultra 320 SCSI HS HDD	32P0728															
	36.4GB 15Krpm Ultra320 SCSIホットスワップ・ハードディスク	32P0734															
	73.4GB 15Krpm Ultra320 SCSIホットスワップ・ハードディスク	32P0735															
	96GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	90P1304															
	73GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	90P1305															
	146GB ホットスワップ U320 10K ハードディスク	90P1306															
	300GB 10K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	90P1307															
	36GB ホットスワップ U320 15K ハードディスク	90P1318															
	73GB ホットスワップ U320 15K ハードディスク	90P1319															
	36GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	90P1380															
	73GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	90P1381															
	146GB 15K ホットスワップ Ultra320 SCSI HDD	90P1382															
	EXP300 ストレージ拡張装置	35S11RU															
	EXP400 ストレージ拡張装置	17331RU															
	EXP400 ストレージ拡張装置 DCモデル	17332RX															

- 追加CPUのサポートについてはモデル・ユニークです。SMPアップグレードのみのサポートとなります。
- 限定供給品。
- IDEモデルのみのサポートです。
- SCSIモデルのみのサポートです。
- シリアルATAモデルのみのサポートです。
- SCSIハードディスク モデルのみのサポートです。
- ホットスワップ・ハードディスク モデルのみのサポートです。
- IDE ハードディスク モデルのみのサポートです。
- EtherLinkは米国3Com Corp.の登録商標です。
- 8647-xxxのみのサポートです。
- 8649-xxxのみのサポートです。
- 8870-1RX/1CJ/2RX/2CJ/4RX/4CJのみのサポートです。
- 8870-3RYのみのサポートです。
- 8862-4RX以降のxSeries 365をサポートします。
- 8870-12Xおよび3EX以降のxSeries 445をサポートします。

各xSeries及びNetfinity サーバーの全モデルに対応している訳ではありません。
 詳しくはシステムガイドを参照してください。
 この表に掲載されている情報は2005年6月10日現在のものです、
 事前の予告なしに変更する場合があります。

IBM @server xSeries/Netfinity Option サポート・マトリックス



製品名	P/N	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries
		8476 / 8479 システム装置	205 8480 システム装置	220 8645 / 8646 システム装置	232 8668 システム装置	250 Netfinity 7800 8665 システム装置	300 8672 システム装置	305 8673 システム装置	8654 / 8674 / 8675 システム装置	342 8669 システム装置	360 8686 システム装置	440 8687 システム装置	450 8688 システム装置
CPU	xSeries Pentium III 1GHz/133MHz プロセッサ-アップグレード	2	10K0051	4									
	xSeries 1GHz Pentium III プロセッサ-アップグレード	2	10K0053										
	xSeries 1.26GHz Pentium III プロセッサ	2	25P2836								6		
	xSeries 220 Pentium III プロセッサ 1.40GHz-S	2	25P2090	5							7		
	xSeries 330 PentiumIII プロセッサ 1.40GHz-S	2	48P7486								7	8	
	xSeries PentiumIII プロセッサ 1.40GHz-S	2	48P7487										9
	Xeon プロセッサ MP 1.40GHz/512k	2	19K4638										
	xSeries Xeon MP 1.5GHz/512KB L3 キャッシュ・プロセッサ	2	19K4639										
	xSeries Xeon MP 1.6GHz/1MB L3 キャッシュ・プロセッサ	2	19K4647										
	Xeon プロセッサ MP 1.40GHz/512k	2	32P8705										
	Xeon プロセッサ MP 1.5GHz/512k	2	32P8706										
	Xeon プロセッサ MP 1.6GHz/1M	2	32P8707										
	2.4GHz/400MHz-512KB XEON プロセッサ	2	37L3533										
	1.5GHz/1MB Xeon プロセッサ MP	2	59P6815										
	2.0GHz/2MB Xeon プロセッサ MP	2	59P6817										
	1.5GHz/1MB Xeon プロセッサ MP	2	59P5171										11
	1.9GHz/1MB Xeon プロセッサ MP	2	59P5172										11
	2.0GHz/2MB Xeon プロセッサ MP	2	59P5173										11
	Xeon MP 2.0GHz/1MB L3 キャッシュ	2	73P8805										
	Xeon MP 2.8GHz/2MB L3 キャッシュ	2	73P8807										
	Itanium 2 900MHz/1.5MB L3 キャッシュ	2	59P5103										
	Itanium 2 1.0GHz/3.0MB L3 キャッシュ	2	59P5105										
	Itanium 2 1.3GHz/3MB L3 キャッシュ	2	73P7076										
	Itanium 2 1.4GHz/4MB L3 キャッシュ	2	73P7077										
	Itanium 2 1.5GHz/6MB L3 キャッシュ	2	73P7078										
メモリー	128MB 133MHz ECC SDRAM メモリーキット (DIMM)	2	33L3081										
	256MB 133MHz ECC SDRAM メモリーキット (DIMM)	2	33L3083										
	512MB 133MHz ECC SDRAM メモリーキット (DIMM)	2	33L3085										
	128MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	2	10K0018								6	7	
	256MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	2	10K0020								6	7	
	512MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	2	10K0022								6	7	
	1GB PC133 ECC SDRAM RDIMM	2	33L3326										
	128MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	2	33L3320										
	256MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	2	33L3322								8		
	512MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	2	33L3324								8		
	1GB PC133 ECC SDRAM RDIMM	2	31P8300										
	256MB PC1600 ECC DDR SDRAM RDIMMメモリー	2	33L3281										
	512MB PC1600 ECC DDR SDRAM RDIMMメモリー	2	33L3283										
	1GB PC1600 ECC DDR SDRAM RDIMMメモリー	2	33L3285										
	2GB PC1600 CL2 ECC RDIMM	2	33L3287										
	EXA 512MB PC2100 ECC DDR RDIMM	2	73P2027										
	EXA 1GB PC2100 ECC DDR RDIMM	2	73P2028										
	EXA 2GB PC2100 ECC DDR RDIMM	2	73P2030										
	256MB DDR PC2100 ECC RDIMM	2	33L5037										
	512MB DDR PC2100 ECC RDIMM	2	33L5038										
	1GB DDR PC2100 ECC RDIMM	2	33L5039										
	256MB PC2100 CL2.5 ECC DDR DIMM	2	10K0067										
	512MB PC2100 CL2.5 ECC DDR DIMM	2	10K0069										
	1GB PC2100 CL2.5 ECC DDR DIMM	2	10K0071										
	拡張	SMP拡張モジュール	2	59P5188									
SMP拡張モジュール		2	71P7919										
SMP拡張モジュール		2	32P8340									12	
RXE-100 リモート拡張ユニット		2	8664-1RX									10	
NIC	NetXtreme 1000 SXファイバーEthernetアダプター	2	22P7801										
	PRO/1000 モンタナイーサネットアダプター	2	31P9601										
	PRO/1000 XTサーバーアダプター	2	22P6801										
	NetXtreme1000 デュアルポートEthernetアダプター	2	31P8401										
	NetXtreme 1000T Ethernetアダプター	2	31P6301										
	10/100 Ethernet サーバーアダプター	2	06P3601										
	10/100 デュアルポートサーバーアダプター	2	22P4901										
	Gigabit Ethernet SX サーバーアダプター	2	06P3701										
	Gigabitイーサネットアダプター	2	19K4401										
	10/100 Fault Tolerantアダプター	2	08L3341								6	7	
	10/100 EtherLink® サーバーアダプター	1	09N9901										
	High-Speed 100/16/4 Token-Ring PCI マネジメントアダプター	2	34L5202										
16/4 TOKEN-RING PCI マネジメントアダプター	2	34L5002											
16/4 Token-Ring PCIアダプター 2	2	31L3267											
ストレージ コントローラ	PCI Ultra160 SCSI アダプター	2	19K4646										
	Ultra320 SCSIコントローラ	2	71P8594										
	FastWide Ultra SCSI アダプター	2	02K3454										
	PCI Wide Ultra2 SCSI アダプター	2	33L5000								6	7	
	IBM ATA133 RAIDコントローラ	2	71P8592										
	ServeRAID-6M コントローラ	2	32P0033										
	ServeRAID-6M コントローラ(256MB キャッシュ)	2	02R0988										
	ServeRAID-4H Ultra160 SCSI コントローラ (4チャネル)	2	19K0562								6	7	
	ServeRAID-4Mx Ultra160 SCSI コントローラ (2チャネル)	2	06P5738	3									
	ServeRAID-4M Ultra160 SCSI コントローラ (2チャネル)	2	19K0565	3							6	7	
ServeRAID-4Lx Ultra160 SCSI コントローラ (1チャネル)	2	06P5740	3										

1 EtherLinkは米国3Com Corp.の登録商標です。
 2 限定供給品。
 3 SCSIモデルのみのサポートです。
 4 8645 システム装置のみのサポートです。
 5 8646 システム装置のみのサポートです。
 6 8654 システム装置のみのサポートです。
 7 8674 システム装置のみのサポートです。
 8 8675 システム装置のみのサポートです。
 9 8669-5xxのみのサポートです。
 10 8687-1RX / 2RX / 3RXのみのサポートです。
 11 8687-3RY / 4RY / 1RX / 2RX / 3RXはSMP拡張モジュールを59P5188に交換する必要があります。
 12 8687-3RYのみのサポートです。
 13 本体には内蔵できません。別途格納装置が必要になります。
 14 IDEモデルでは、別途SCSIアダプターが必要です。
 15 別途SCSIアダプターが必要です。
 16 外付になります。
 17 PCI Ultra160 SCSI アダプター (19K4646) による接続のみがサポートされます。
 18 350W用。
 19 514W用(8670-Txx以降)。
 20 同梱されるキーボードはxSeries455に直接接続できません。

各xSeries及びNetfinity サーバーの全モデルに対応している訳ではありません。
 詳しくはシステムガイドを参照してください。
 この表に掲載されている情報は2005年6月10日現在のものです。
 事前の予告なしに変更する場合があります。

IBM @server xSeries/Netfinity Option サポート・マトリックス



	製品名	P/N	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries
			200 8476 / 8479 システム装置	205 8480 システム装置	220 8645 / 8646 システム装置	232 8668 システム装置	250 Netfinity 7600 8665 システム装置	300 8672 システム装置	305 8673 システム装置	330 8654 / 8674 / 8675 システム装置	342 8669 システム装置	360 8686 システム装置	440 8687 システム装置
その他 アダプター	DS4000 FC2-133 ホスト・バス・アダプター	24P0960											
	FASIT ホスト・アダプター	2 00N6881											
	システム管理PCIアダプター	2 01K7209											
	リモート管理アダプター	2 09N7593								10 11			
	リモート管理アダプターII (J)	2 59P2994								11 12			
HDD	30GB 7200rpm ATA-100 ハードディスク駆動機構	2 00N8203	4										
	40GB 7200rpm ATA-100 ハードディスク駆動機構	2 22P7157	4	4									
	60GB 7200rpm ATA-100 ハードディスク キット	2 09N4207	4	4									
	80GB 7200RPM ATA-100 ハードディスク キット	2 09N4226	4	4									
	120GB 7200RPM ATA-100 ハードディスク キット	2 09N4231	4	4									
	18.2GB 10krpm スリム・ハードディスク	2 06P5750	5	5									
	36.4GB 10krpm スリム・ハードディスク	2 06P5751	5	5									
	73.4GB 10krpm Ultra160 SCSI スリム・ハードディスク	2 06P5752	5	5									
	18.2GB 15krpm Ultra160 SL HDD	2 06P5765	5	5									
	36.4GB 15krpm Ultra160 SL HDD	2 06P5766	5	5									
	36GB 10K Ultra 320 SCSI HDD	2 32P0723	5	5									
	73GB 10K Ultra 320 SCSI HDD	2 32P0724	5	5									
	146GB 10K Ultra 320 SCSI HDD	2 32P0725	5	5									
	36.4GB 15Krpm Ultra320 SCSIハードディスク	2 32P0784	5										
	73.4GB 15Krpm Ultra320 SCSIハードディスク	2 32P0785	5										
	18.2GB 10krpm ホットスワップ・スリム・ハードディスク	2 06P5754	21										
	36.4GB 10krpm ホットスワップ・スリム・ハードディスク	2 06P5755	21										
	73.4GB 10krpm Ultra160 SCSI ホットスワップ・スリム・ハードディスク	2 06P5756	21										
	146GB 10krpm Ultra160 SCSI ホットスワップ・スリム・ハードディスク	2 32P0750	21										
	18.2GB 15krpm Ultra160 HS SL HDD	2 06P5767	21										
	36.4GB 15krpm Ultra160 HS SL HDD	2 06P5768	21										
	36GB 10K Ultra 320 SCSI HS HDD	2 32P0726											
	73GB 10K Ultra 320 SCSI HS HDD	2 32P0727											
	146GB 10K Ultra 320 SCSI HS HDD	2 32P0728											
	36.4GB 15Krpm Ultra320 SCSIホットスワップ・ハードディスク	2 32P0734											
73.4GB 15Krpm Ultra320 SCSIホットスワップ・ハードディスク	2 32P0735												
ストレージ	EXP200 ストレージ拡張装置	2 35301RU	5 6							10 11			
	EXP300 ストレージ拡張装置	2 35311RU	5 6										
	EXP400 ストレージ拡張装置	17331RU											
テープ装置	TR5 テープ駆動機構 (IDE)	3 00N7998											
	20/40GB TR7 IDE テープ駆動機構	48P7042	9										
	NS 10/20GB SCSI テープ駆動機構	2 09N4042	3				1						
	12/24GB 4mm DAT 駆動機構 (DDS-3)	2 09N4041	3				1						
	20/40GB 4mm DAT 駆動機構 (DDS-4)	00N7991	3				1			1			
	120/240GB DDS-4 テープ・オートローダー	00N7992								1			
	60/120GB 8mm SCSI テープ機構	2 00N8017								1 10 11			
	36/72GB DDS G5 テープ・ドライブ	71P9145											
	VXA-2 80/160GB テープドライブ	59P6746											
	20/40GB DLT SCSI テープ機構	2 09N4040								1 10 11			
	40/80GB DLT SCSI 駆動機構	2 00N7990								1			
	40/80GB ハーフハイトDLTVS80 テープ・ドライブ	59P6719	3							1			
	SDLT320 Tapeドライブ	59P6736								1			
	200/400GB LTO Ultrium2 テープドライブ	59P6744											
	36/72GB DDS G5 テープ・ドライブ	71P9145											
	110/220GB SDLT テープ	2 00N8015	3							1 10 11			
	100/200GB ハーフハイト LTO テープ・ドライブ	59P6717					1			1			
	100/200GB LTO テープ機構	2 00N8016	1 6			1 6							
	DLT テープ・オートローダー装置	2 7 3502108											
	DLT テープ・ライブラリー (ラック)(4U)	2 7 3502R14											
	SDLT/LTO モジュラー・テープ・ライブラリー (Rack)	4560SLX											
	1760GB/3.5TB S-DLT Tape オートローダー	2 360716X											
	3607シリーズ 1.6/3.2TB LTO オートローダー	2 360726X											
	900GB/1.8TB LTO オートローダー	2 7 8 3600109											
	2/4TB LTO ライブラリー (タワー)	2 7 8 3600220											
	2/4TB LTO ライブラリー (ラック)	2 7 8 3600R20											
	3510020 SCSI 記憶機構格納装置	2 3510020											
	SCSI テープ・エンクロージャー	2 3503B1X		8									
	NetMEDIA ストレージ拡張機構 (EL)(3U)	2 3551001		8									
	NetBAY Tapeエンクロージャー	2 0034B0X											

各xSeries及びNetfinity サーバーの全モデルに対応している訳ではありません。
 詳しくはシステムガイドを参照してください。
 この表に掲載されている情報は2005年6月10日現在のものです、
 事前の予告なしに変更する場合があります。

IBM @server xSeries/Netfinity Option サポート・マトリックス



	製品名	P/N	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries
			200 8478 / 8479 システム装置	205 8480 システム装置	220 8645 / 8646 システム装置	232 8668 システム装置	250 Netfinity 7800 8665 システム装置	300 8672 システム装置	305 8673 システム装置	330 8654 / 8674 / 8675 システム装置	342 8669 システム装置	360 8686 システム装置	440 8687 システム装置
各種 ドライブ	24X/10X/40X Max Black CD-RW	2											
	8倍速DVD-ROMスリム・ドライブ	2											
	16倍速 DVD-ROM ドライブ (黒)	2											
	ThinkPad 8X/4X/24X CD-RW II ウルトラレイ 2000 ドライブ	2											
ケーブル	ThinkPad 8X DVD II ウルトラレイ 2000 ドライブ	2											
	2m 外付け用 0.8mm-Wide SCSI ケーブル	2											
	4.3m 外付け用 0.8mm-Wide SCSI ケーブル	2											
	2m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブル	2											
	4.2m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブル	2											
	12m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブル	2											
	20m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブル	2											
	2ドロップ内蔵ケーブル	2											
	SCSI-2アダプター・ケーブル(Wide: 16ビット)	2											
	システム管理インターコネクト・ケーブルキット	2											
モニター	E54CRTカラー・モニター (黒)	2											
	E74 CRT カラー・モニター (黒)	2											
	ThinkVision L150モニター	2											
	T560 15型TFT液晶ハイブリット・カラー・モニター (黒)	2											
	ThinkVision L170p モニター	2											
	ThinkVision L170モニター	2											
	T860 18.1型TFTハイブリット カラー・モニター (黒)	2											
1U フラット・パネル・モニター・コンソール・キット	2										19 20		
NetBAY 2U フラットパネル・コンソール・キット	2										19 20		
その他	USB-パラレル プリンター・ケーブル	2											
	USB シリアル変換アダプター (他社製品)	2											
	1.5M USB 変換オプション	2											
	タワー / ラック変換キット	2											
	4U-20D タワー/ラック変換キット	2											
	5U 24D タワー・ラック変換キット	2											
	5Ux24D タワー・ラック変換キットII	2											
	8Ux24D ラック・タワー変換キット	2											
	メディア・ベイ変換キット	2	17										
	3バック ホット・スワップ Ultra160拡張キット	2	18										
	xSeries Ultra160 SCSI リピーター・カード	2						14					
	xSeries ケーブル・チェイン・テクノロジ・ケーブル・キット	2											
	NetBAY11 スタンダード・ラック	2											
	NetBAY25 スタンダード・ラック	2											
	NetBAY42 SR	2											
	NetBAY42 SX	2											
	NetBAY42 ER キャビネット	2											
NetBAY42 EX キャビネット	2												
電源装置	250W ホットスワップ・リダンダント電源機構	2											
	270W ホットスワップ・リダンダント電源機構	2											
UPS	IBM UPS3000XLV	2											
	IBM UPS3000XHV	2											
	Smart-UPS 700	15	16										
	Smart-UPS 1000 (SUA1000J)	15											
	Smart-UPS 1500 (SUA1500J)	15											
	Smart-UPS 2200	15											
	Smart-UPS 3000	15											
	Smart-UPS 1400RMブラックタイプ (2U)	15											
	Smart-UPS 3000RM 3U (白)	15											
	Smart-UPS 5000RM 5U Black	15											
	バックアップ電源 (BU70XS)	15											
	バックアップ電源 (BU100XS)	15											
	無停電電源装置 (BU100XR2)	15											
	無停電電源装置 (BU200XR2)	15											

- 1 本体には内蔵できません。別途増設装置が必要になります。
- 2 限定供給品。
- 3 IDEモデルでは、別途SCSIアダプターが必要です。
- 4 IDEモデルのみのサポートです。
- 5 SCSIモデルのみのサポートです。
- 6 別途SCSIアダプターが必要です。
- 7 外付けになります。
- 8 PCI Ultra160 SCSI アダプター (19K4646) による接続のみがサポートされます。
- 9 8479 システム装置のみのサポートです。
- 10 8654 システム装置のみのサポートです。
- 11 8674 システム装置のみのサポートです。

- 12 8675 システム装置のみのサポートです。
- 13 同梱される2ドロップ内蔵ケーブル・ターミネーター付き (LVD対応) を使用します。
- 14 xSeries 250 専用。2つのバックプレーンを1チャンネルで使用するためのカードです。
- 15 日本アイ・ビー・エム(株)取り扱いの他社製品です。製品の機能品質保証サービスなどは供給元各社が行います。
- 16 UPS接続ケーブル、Windows NT / Windows 2000 版 PowerChute Plus が付属します。
- 17 5.25型ハード・ドライブを2つ(フル・ハイト・ベイ1つ)を使用し、ホットスワップ・ハードディスクを2台増設可能です。ただしテープ装置は内蔵できません。
- 18 5.25型ハード・ドライブを2つ(フル・ハイト・ベイ1つ)使用し、ホットスワップ・ハードディスクを3台増設可能です。ただしテープ装置は内蔵できません。
- 19 8654 システム装置のみのサポートです。
- 20 8674 システム装置のみのサポートです。
- 21 ホットスワップSCSI HDDモデルのみのサポートです。

各xSeries及びNetfinity サーバーの全モデルに対応している訳ではありません。
 詳しくはシステムガイドを参照してください。
 この表に掲載されている情報は2005年6月10日現在のものです、
 事前の予告なしに変更する場合があります。

IBM @server xSeries/Netfinity Option サポート・マトリックス



製品名	P/N	Netfinity	Netfinity	Netfinity	Netfinity	Netfinity	Netfinity	Netfinity	Netfinity	Netfinity	Netfinity	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries
		1000	1000(IDE)	3000	3500M10	3500M20	4000R	5000	5500M20	7100	7000M10	230	240	340	350	370
		8477	8476	8655	8657	8653	8659	8662	8666	8662	8662	5100	5600	4500R	6000R	8500R
		システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置
CPU	Pentium III 800/133MHz プロセッサ・アップグレード	2	10K2338													
	Pentium III 866MHz/133MHz z プロセッサ・アップグレード(2-way)	2	19K4630									1				
	Pentium III Xeon 550MHz/512KB プロセッサ・アップグレード(4-way)	2	33L5056													
	Pentium III Xeon 700MHz/1MB プロセッサ・アップグレードII(4-way)	2	10K2331													
	Pentium III Xeon 700MHz/2MB プロセッサ・アップグレード(4-way)	2	00N7944													
	Pentium III Xeon 700MHz/2MB プロセッサ・アップグレードII(4-way)	2	10K2332													
	Pentium III Xeon 700MHz/2MB プロセッサ・アップグレード(8-way)	2	10K2166													
	xSeries 250 Pentium III Xeon 900MHz/2MB プロセッサ・アップグレード	2	19K4635													
	xSeries 350 Pentium III Xeon 900MHz/2MB プロセッサ・アップグレード	2	19K4633													
	8500R 4 X アクセラレーター・フィルター	2	10K2335													
8500R プロセッサ・ドーター・ボード	2	10K2337														
メモリー	64MB 100MHz ECC SDRAMメモリー・キット(DIMM)	2	01K1130													
	128MB 100MHz ECC SDRAMメモリー・キット(DIMM)	2	01K1131													
	64MB SDRAM ECC RDIMM メモリー	2	01K7241													
	128MB 100MHz ECC SDRAM RDIMM メモリー	2	33L3113													
	256MB 100MHz ECC SDRAM RDIMM メモリー	2	33L3115													
	512MB 100MHz ECC SDRAM RDIMM メモリー	2	33L3117													
	1GB 100MHz ECC SDRAM RDIMM メモリー	2	33L3119													
	2GB 100MHz ECC SDRAM RDIMMキット	2	33L3147													
	128MB SDRAM ECC RDIMM II メモリー	2	20L0245													
	256MB SDRAM ECC RDIMM II メモリー	2	20L0247													
	512MB 100MHz ECC SDRAM RDIMM	2	33L3149													
	1GB SDRAM ECC RDIMM II メモリー	2	33L3056													
	256MB 133MHz SDRAM ECC RDIMMメモリー	2	33L3060													
	512MB 133MHz SDRAM ECC RDIMMメモリー	2	33L3062													
	1GB 133MHz SDRAM ECC RDIMMメモリー	2	33L3064													
	128MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	2	10K0018													
	256MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	2	10K0020													
512MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	2	10K0022														
1GB PC133 ECC SDRAM RDIMM	2	33L3326														
8500R メモリー拡張カード	2	28L4454														
NIC	NetXtreme 1000 SX ファイバー-Ethernetアダプター	2	22P7801													
	PRO/1000 XTサーバ・アダプター	2	22P6801													
	10/100 Ethernet サーバ・アダプター		06P3601													
	10/100 デュアルポート・サーバ・アダプター	2	22P4901													
	Gigabit Ethernet SX サーバ・アダプター	2	06P3701													
	Gigabitイーサネット・アダプター	2	19K4401													
	10/100 Fault Tolerantアダプター	2	08L3341													
	10/100 EtherLinkR サーバ・アダプター	2	09N9901													
	16/4 Token-Ring With Wake on LAN PCIアダプター 2	2	31L3266													
	High-Speed 100/16/4 Token-Ring PCI マネジメント・アダプター	2	34L5202													
16/4 TOKEN-RING PCI マネジメント・アダプター	2	34L5002														
16/4 Token-Ring PCIアダプター 2	2	31L3267														
ストレージ・コントローラ	PCI Ultra160 SCSI アダプター	2	19K4646													
	Ultra320 SCSIコントローラ	2	71P8594													
	FastWide Ultra SCSI アダプター	2	02K3454													
	PCI Wide Ultra2 SCSI アダプター	2	33L5000													
	ServeRAID-4H Ultra160 SCSI コントローラ (4チャンネル)	2	19K0562													
	ServeRAID-4Mx Ultra160 SCSI コントローラ (2チャンネル)	2	06P5738													
その他アダプター	DS4000 FC2-133 ホスト・バス・アダプター	2	24P0960													
	FASIT ホスト・アダプター	2	00N6881													
	システム管理PCIアダプター	2	01K7209													

各xSeries及びNetfinity サーバーの全モデルに対応している訳ではありません。
 詳しくはシステムガイドを参照してください。
 この表に掲載されている情報は2005年6月10日現在のものです。
 事前の予告なしに変更する場合があります。

IBM @server xSeries/Netfinity Option サポート・マトリックス



製品名	P/N	Netfinity	Netfinity	Netfinity	Netfinity	Netfinity	Netfinity	Netfinity	Netfinity	Netfinity	Netfinity	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	xSeries	
		1000	1000(IDE)	3000	3500M10	3500M20	4000R	5000	5500M20	7100	7000M10	230	240	340	350	370	
		8477		8476	8655	8657	8653	8659	8662	8666	8662	5100	5600	4500R	6000R	8500R	
		システム装置		システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	システム装置	
HDD	3.5型 10.1GB 7200rpm EIDE ハードディスク	2	33L4958														
	9.1GB Wide Ultra-2 SCSIハードディスク駆動機構 (7,200rpm)	2	20L0553	4													
	9.1GB Wide Ultra2 SCSI ハードディスク駆動装置(10,000rpm)	2	20L0539														
	18.2GB Ultra160 SCSIハードディスク(10krpm)	2	00N8208									8	8				
	18.2GB 10krpm スリムハードディスク	2	06P5750									8	8				
	36.4GB Ultra160 SCSIハードディスク(10krpm)	2	00N8209									8	8				
	36.4GB 10krpm スリムハードディスク	2	06P5751									8	8				
	18.2GB Ultra160 SCSIハードディスク (15krpm)	2	19K0658									8	8				
	18.2GB 15krpm Ultra160 SL HDD	2	06P5765									8	8				
	36.4GB 15krpm Ultra160 SL HDD	2	06P5766									8	8				
	9.1GB Wide Ultra2 SCSI ホットスワップスリムハードディスク(7.2krpm)	2	36L9744														
	18.2GB Wide Ultra2 SCSI ホットスワップスリムハードディスク(10krpm)	2	36L9749														
	36.4GB Wide Ultra2 SCSI ホットスワップハーフハードディスク(10krpm)	2	36L9750														
	18.2GB Ultra160 ホットスワップスリムハードディスク (10krpm)	2	37L7205														
	36.4GB Ultra160 ホットスワップスリムハードディスク (10krpm)	2	37L7206														
	18.2GB 10krpm ホットスワップスリムハードディスク	2	06P5754														
	36.4GB 10krpm ホットスワップスリムハードディスク	2	06P5755														
	73.4GB 10krpm Ultra160 SCSI ホットスワップスリムハードディスク	2	06P5756														
	18.2GB Ultra160 SCSIホットスワップハードディスク (15krpm)	2	19K0656														
	18.2GB 15krpm Ultra160 HS SL HDD	2	06P5767														
	36.4GB 15krpm Ultra160 HS SL HDD	2	06P5768														
	テープ装置	NS 10/20GB SCSI テープ駆動機構	2	09N4042													
		12/24GB 4mm DAT駆動機構(DDS-3)	2	09N4041													
		20/40GB 4mm DAT駆動機構(DDS-4)	2	00N7991				5								5	5
120/240GB DDS-4テープオートローダー		2	00N7992												5	5	
60/120GB 8mm SCSIテープ機構		2	00N8017												5	5	
20/40GB DLT SCSI テープ機構		2	09N4040						5						5	5	
40/80GB DLT SCSI駆動機構		2	00N7990					5	5						5	5	
40/80GB ハーフハイトDLTVS80 テープドライブ		2	59P6719												5	5	
110/220GB SDLTテープ		2	00N8015												5	5	
100/200GB ハーフハイト LTOテープドライブ		2	59P6717												5	5	
100/200GB LTO テープ機構		2	00N8016												5	5	
DLTテープオートローダー装置		2	3502108														
DLTテープライブラリー (ラック)(4U)		2	3502R14														
900GB/1.8TB LTOオートローダー		2	3600109														
2/4TB LTOライブラリー (タワー)		2	3600220														
2/4TB LTOライブラリー (ラック)		2	3600R20														
3510020 SCSI 記憶機構格納装置		2	3510020														
SCSI テープエンクロージャー		2	3503B1X														
NetMEDIA ストレージ拡張機構 (EL)(3U)		2	3551001														
ストレージ		EXP200 ストレージ拡張装置	2	35301RU													
	EXP300 ストレージ拡張装置	2	35311RU														
ケーブル	2m 外付け用 0.8mm-Wide SCSI ケーブル	2	01K8027														
	4.3m 外付け用 0.8mm-Wide SCSI ケーブル	2	01K8029														
	2m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブル	2	03K9310														
	4.2m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブル	2	03K9311														
	12m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブル	2	03K9312														
	20m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブル	2	37L7101														
	2ドロップ内蔵ケーブル	2	36L9636														
	SCSI-2アダプターケーブル(Wide: 16ビット)	2	70G9857														
	SCSI-2アダプターケーブル(Fast)	2	70G9858														
	システム管理インターコネクトケーブルキット	2	03K9309														

- 電源をリダundantにする場合に必要です。
- 限定供給品。
- EtherLinkは米国3Com Corp.の登録商標です。
- 8477-42Yおよび51Jのみのサポートです。
- 本体には内蔵できません。別途格納装置が必要になります。

- 外付けになります。
- PCI Ultra160 SCSI アダプター (19K4646) による接続のみがサポートされます。
- メディアレベライズキット (10K2340) 使用時にサポートされます。

各xSeries及びNetfinity サーバーの全モデルに対応している訳ではありません。
 詳しくはシステムガイドを参照してください。
 この表に掲載されている情報は2005年6月10日現在のもので、
 事前の予告なしに変更する場合があります。

IBM @server xSeries/Netfinity Option サポート・マトリックス



製品名	P/N	Netfinity 1000	Netfinity 1000(IDE)	Netfinity 3000	Netfinity 3500M10	Netfinity 3500M20	Netfinity 4000R	Netfinity 5000	Netfinity 5500M20	Netfinity 7100	Netfinity 7000M10	xSeries 230	xSeries 240	xSeries 340	xSeries 350	xSeries 370	
		8477 システム装置		8476 システム装置	8655 システム装置	8657 システム装置	8653 システム装置	8659 システム装置	8662 システム装置	8666 システム装置	8662 システム装置	8658 システム装置	5100 システム装置	5600 システム装置	4500R システム装置	6000R システム装置	8500R システム装置
モニター	E54CRTカラー・モニター (黒)	2 63317JN															
	E74 CRT カラー・モニター (黒)	63327HN															
	ThinkVision L150モニター	2 6636AB2															
	ThinkVision L150p	6636HB1															
	ThinkVision L170モニター	2 6734AB0															
	ThinkVision L170p モニター	6734HB0															
	1U フラット・パネル・モニター・コンソール・キット	2 32P1032															
	NetBAY 2U フラットパネル・コンソール・キット	2 32P1703															
その他	タワー/ラック変換キット	2 37L6858															
	タワー/ラック変換キット	2 37L6859															
	8Ux24D ラック・タワー変換キット	2 37L6860															
	メディア・ベイ変換キット	2 4 10K2340	5		5	5	5								5		
	3バック ホット・スワップ Ultra160拡張キット	2 6 33L5050															
	NetBAY3E 格納台	2 36L9701															
	NetBAY11 スタンダード・ラック	9306110															
	NetBAY25 スタンダード・ラック	2 9306250															
	NetBAY42 SR	2 9306420															
	NetBAY42 SX	2 9306421															
	NetBAY42 ER キャビネット	930842S															
NetBAY42 EX キャビネット	930842E																
電源装置	250W ホットスワップ・リダundant電源機構	2 33L3760															
	270W ホットスワップ・リダundant電源機構	2 37L6880															
	400W ホットスワップ・リダundant電源機構	2 01K7951															
	ホットスワップ電源拡張キット	2 37L6881															
UPS	Smart-UPS 700	32L9517															
	Smart-UPS 1000	2 32L9518															
	Smart-UPS 1400	2 15 16 32L9519															
	Smart-UPS 2200	15 32L9520															
	Smart-UPS 3000	15 32L9521															
	Smart-UPS 1400RMブラックタイプ (2U)	15 32L9610															
	Smart-UPS 3000RM 3U Black	2 15 32L9525															
	Smart-UPS 5000RM 5U Black	15 32L9526															

1 日本アイ・ビー・エム(株)取り扱いの他社製品です。製品の機能品質保守サービスなどは供給元各社が行います。
 2 限定供給品。
 3 UPS接続ケーブル、Windows NT / Windows 2000 版 PowerChute Plus が付属します。
 4 5.25型ハード・ハイト・ベイを2つ(フル・ハイト・ベイ1つ)を使用し、ホットスワップ・ハードディスクを2台増設可能です。ただしテープ装置は内蔵できません。
 5 同梱される2ドロップ内蔵ケーブル・ターミネーター付き (LVD対応)を使用します。
 6 5.25型ハード・ハイト・ベイを2つ(フル・ハイト・ベイ1つ)使用し、ホットスワップ・ハードディスクを3台増設可能です。ただしテープ装置は内蔵できません。